



Verenigde Fuchsia- en
Kuipplanten Liefhebbers

Jaargang 28 nr 1 VFKL

februari 2020

CultiVaria

**Verenigde Fuchsia- en
Kuipplanten
Liefhebbers**

www.vfkl.nl



Inhoudsopgave Pagina

Planten beter bestand maken tegen ziektes.	2
Planten feestavond.	5
Kerstdecoraties.	6
Concept activiteitenplan 2020.	8
Samenwerking-voorstel.	9
Een geweldige avond.	11
Kweektips voor de mini-show.	15
De maand februari.	20
Colofon.	23

Foto voorpagina: Gloriosa.

Planten beter bestand maken tegen ziektes.

Hoe werken de gebruikte middelen?

Uit mijn jeugd kan ik me herinneren dat mijn vader wel eens aspirine aan het gietwater toevoegde wanneer hij de tomatenplanten water ging geven. De in de aspirine zittende stoffen zouden ervoor zorgen dat de planten beter weerbaar werden tegen bepaalde schimmelziekten. Waar mijn vader die wijsheid vandaan haalde weet ik niet, maar met de kennis van tegenwoordig blijkt dat het geen gek idee was. In aspirine zit een hormoon dat salicylzuur heet en dat hormoon wordt ook door de planten aangemaakt wanneer ze zich bedreigd voelen door schimmels. Het is een reactie van de plant om de weerbaarheid te vergroten.

Momenteel is er veel belangstelling om de weerbaarheid van planten te vergroten, immers veel gewasbeschermingsproducten zijn uit de handel genomen en zeker voor de particuliere plantenbezitter zijn die chemische middelen niet meer bereikbaar. Steeds meer producten die de weerbaarheid van planten kunnen vergroten worden aangeboden.

Hoe activeert men de planten?

Mijn vader heeft aspirine gebruikt doordat anderen daarover verteld hebben. Of hij werkelijk geweten heeft wat de werkzame stof deed waag ik te betwijfelen. Hij deed dat omdat hij daarmee phytophthora bij de tomatenplanten wilde voorkomen. Er waren natuurlijk ook tuinliefhebbers die

de werking niet geloofden en het gebruik als kwakzalverij bestempelden.

Nu, vele jaren later zijn er plantversterkers, biologische stimulators en meststoffen in de handel die de reactie van de planten tegen ziektes vergroten. Door onderzoek is gebleken dat de stoffen echt wel werken en dat er geen sprake is van kwakzalverij. Daarbij moet aangetekend worden dat niet alles even goed gaat. Het beoogde doel is afhankelijk van de cultivar en de omstandigheden waarin de plant verkeert. Het resultaat van het gebruik van de producten is moeilijk te meten omdat de producten meestal preventief ingezet worden. Bovendien kan een plaag door verschillende oorzaken toeslaan. Ondanks dat is door de wetenschap bewezen dat de gebruikte producten de weerbaarheid van de planten verhogen.

De invloed van stikstof.

Om goed te kunnen groeien hebben de planten voeding nodig. Die voeding heeft ook invloed op de weerbaarheid van

de planten, maar bij het geven van voeding wordt vaak geen rekening gehouden met de zonnestrallen en de temperatuur. Wanneer we onze planten voeding geven, geven we dat in dezelfde concentratie ook al schijnt de zon op de planten en is de temperatuur wisselend. Wil men de weerbaarheid van de planten vergroten dan zal men de bemesting moeten afstemmen op de situatie. Wanneer men voeding geeft in een situatie met minder licht en een hogere temperatuur dan is de stikstofconcentratie te hoog. Natuurlijk zullen de planten weelderig groeien, maar het effect is dat de cellen waaruit de planten zijn opgebouwd te groot en te waterig worden. In dat geval is het voor zuigende insecten zoals luizen gemakkelijk de cellen kapot te prikken en hun honger te stillen. In de geschetste situatie, minder licht en hogere temperatuur, zijn de planten meer gebaat bij minder stikstof en meer kalium en calcium.

Weerbaarheid bereikt men niet alleen door het gebruik van producten die de plant beter bestand moeten maken tegen ziekten en plagen. Er spelen meerdere factoren een rol, zoals hygiëne, grondsoort, meststoffen, standplaats e.d.

Wat zijn plantversterkers?

Dat zijn producten die de planten aansporen tot het maken van planteigen mechanismen tegen ziekten en insecten. Ze werken niet direct tegen insecten en ziekten. De producten bevatten natuurlijke ingrediënten, zoals oliën, algen- en plantenextracten, lavameel e.d. Op tijd moet men deze middelen inzetten en meestal zijn meerdere behandelingen nodig.

Een weerbare en gezonde plant wordt minder snel ziek.

De invloed van calcium.

Calcium is de stof die zorgt voor stevige celwanden, maar calcium wordt ook ingezet om schimmels af te weren die zich gevestigd hebben op de levende plantendelen. Het afweermechanisme van de planten werkt wonderlijk. De planten pompen de geïnfecteerde cellen vol met calcium. Het gevolg is dat er mechanismen worden aangemaakt die de

indringers doen sterven. Eigenlijk zorgen die mechanismen ervoor dat plantendelen worden afgestoten zodat de schimmel er niet meer op kan groeien. Voor de planten is de voedingsstof calcium dus belangrijk, maar het overmatig gebruik van calcium heeft tot gevolg dat de planten geen of weinig magnesium opnemen en daardoor kunnen de planten minder groen zijn.

Een wonderlijke reactie.

We weten allemaal dat plantenstress veroorzaakt kan worden door ziekte, droogte en plagen. De in de plantencellen aanwezige hormonen reageren op die aantastingen. Een van die plantenhormonen is salicylzuur, het hoofdbestanddeel van aspirine. De planten kunnen aangetast worden door verschillende schimmels. Er bestaan twee soorten zijn namelijk schimmels die zich voeden met levend weefsel (Pythium, meeldauw, roest, schurft) en schimmels die zich voeden met dode plantendelen (Botrytis, Phytophthora). Het wonderlijke is dat planten op beide schimmels verschillend reageren. Voor de bestrijding van schimmels op levende delen maken de planten het hormoon salicylzuur aan en voor de bestrijding van schimmels op dode delen maken ze jasmonzuur aan. Salicylzuur maakt dus levende cellen dood, zodat de schimmel er ook niets meer aan heeft. Jasmonzuur doet dat niet, want de schimmel Botrytis leeft alleen van de dode delen.



Plant hormonen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van plantenstress. Deze plantenstress wordt veroorzaakt door ziekten, plagen en droogte. Elk hormoon in de plant heeft zijn eigen functie en daarom is het belangrijk dat de planten alle voedingsstoffen en sporenelementen krijgen die ze nodig hebben. Dat is een eerste voorwaarde, maar plantversterkers kunnen een welkome aanvulling zijn. Nogmaals gezegd: de werking van plantversterkers is preventief en het resultaat hangt af van de betreffende cultivar en de omstandigheden.


Botrytis, een zwakteparasiet.

Na bovenstaand artikel geschreven te hebben lijkt het me verstandig nog eens in te gaan op de zwakteparasiet Botrytis. Buiten is het somber. Overdag schijnt de zon niet en heel vaak regent het in november en december 2019. De kuipplanten, waaronder veel pelargoniums staan in de koude kas. Ook in de kas is het donker en er is weinig licht en warmte. Ideale omstandigheden voor de zwakteparasiet Botrytis. Door de mindere ventilatie ziet de parasiet zijn kans om de zwakke planten aan te tasten. Op delen van de pelargoniums is de schimmel duidelijk te zien. Op vele plantendelen zit pluizig, bruingrijs pluus en bij het schoonmaken van de planten komt vaak een stofwolkje vrij. Dode en gedeeltelijk besmette plantendelen heb ik zo goed mogelijk verwijderd. De parasiet tast niet alleen bladeren aan, maar ook stergeldelen en dan sterft een gedeelte van de plant af.

Ook de jonge stekken in de kas hebben te lijden onder de ongunstige omstandigheden. Door de hoge luchtvochtigheid en de kou hebben de plantjes minder weerstand en zijn daardoor een gemakkelijke prooi voor de sporen van de parasiet. De aantasting vindt plaats via kleine wondjes of afgevallen bloempjes. De schimmel groeit verder op de dode delen. Eigenlijk zijn de maanden november en december 2019 te nat en te donker. Door de hogere temperaturen dan normaal hoef ik in de kassen niet te stoken en juist door dat verwarmen kunnen de omstandigheden voor de planten beter zijn. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, in dit geval voor de portemonnee.

Enkele tips tegen Grauwe schimmel;

- Probeer ook in deze ongunstige omstandigheden de luchtvochtigheid laag te houden.
- De planten niet te dicht bij elkaar zetten helpt.
- Probeer de zwakke, aangetaste delen zo snel mogelijk te verwijderen



BOSCH Service OTERMANS AUTO-TECHNIEK

Buttingstraat 31 6431 JD Hoensbroek
TEL.: 045-5211096

ACCU'S
BRANDSTOFFPOMPEN
VERSTUIVERS

BENZINE INJECTIE
COMMON RAIL
VOERTUIGDIAGNOSE

BOSCH AUTOMATERIALEN
REVISIE STARTMOTOREN
& DYNAMO'S

primasta[™]

Potgronden en substraten



FLOWER POWER

www.primasta.nl succes kweek je met Primasta

Palmen zaaien.

De theorie is mooi, de werkelijkheid weerbarstig!!

Op zekere dag wordt ik gebeld door Albert, lid van de vereniging. Hij (of een kennis!) heeft vanuit zijn vakantieadres wat zaden meegebracht en deze gezaaid. Hij heeft in een pot diverse zaailingen van een palmensoort, maar weet niet wat hij ermee moet doen. Of ik ze in de tuinkamer wil zetten. Aldus geschiede. De zaailingen staan in een vrij ondiepe pot in zware potgrond, maar ze staan er fris op.

De theorie van het zaaien van palmen is anders. De zaden moeten eerst een paar dagen weken (water om de 24 uur verversen) en moeten daarna in een luchtig mengsel (perliet en vermiculiet) gezaaid worden bij een bepaalde temperatuur.

De tegenstelling tussen werkelijkheid en theorie is groot, maar nu moeten de zaailingen verpot worden. Dat kan alleen maar in een diepe pot, want palmen hebben een penwortel. Zit het zaadje nog aan de zaailing, dan mag dit niet verwijderd worden.



Yasar Market
Kerkstraat 67
6441 BB Brunssum
+31 633753861

Thomassen
Plant Protection

Leverancier van:

- * potgrond
- * bemesting
- * gewasbescherming

Alles voor bloemen!



Vestiging Bemelen
Oude Akerstraat 33
(043) 407 12 64

Vestiging Schimmert
Weidestraat 52
(045) 404 23 42

info@thomassen-pp.nl
www.thomassen-pp.nl

E P: Zijlstra
Witgoed-TV-Pasfoto's
De elektronica en witgoed specialist
voor het kopen van o.a. uw
wasmachine, droger, koelkast of
inbouwapparatuur.

Contact:
Warnerplein 2
6413 ET Heerlen
045-5222770
ep.zijlstra@ziggo.nl

Grote clubactie:

Op een van de loten van de Grote clubactie is deze keer binnen de vereniging een prijs gevallen. De gelukkige winnaar is Piet Pötgens. Hij kreeg een Greetzwaardebon van € 5,00. Proficiat Piet en alle kleine beetjes helpen.

4In oktober nieuwe kansen voor iedereen!!!

Planten feestavond.

Na de feestavond van 23 november j.l. heeft een aantal mensen planten mee naar huis genomen. Deze waren geschenkt door Gerard Stals en de potten waren voorzien van een nummer. Dat nummer correspondeerde met een lijst die boven de planten hing, maar omdat het overschrijven nogal veel tijd in beslag zou nemen heb ik beloofd de nummers met de naam op de site te zetten. (en in CultiVaria)

Nummer 1. Dat is een **Bougainville glabra**. Dit is een plant die in de zomer uitbundig bloeit in de volle zon. Daarbij is een grote behoefte aan water en voeding. In de winter moet de plant naar binnen en kan dan vorstvrij overwinteren.



Nummer 2: **Iresine herbstii "Purple Lady"** Deze plant heeft prachtige paarse bladeren en goed zichtbare aderen ze wordt veel gebruikt in tuinen om contrast aan te geven. De plant is niet winterhard en kan in de huiskamer geplaatst worden. De aarde mag dan niet uitdrogen.

Nummer 3: **Iresine herbstii "Brillantissima"** Heeft een lichte plek nodig maar niet de felle zon. Ook van deze plant mag de grond niet

uitdrogen. Is niet winterhard en moet in dan naar binnen bij een temperatuur van ongeveer 15°C.

Nummer 4: **Pilea microphylla**: Het loof van deze plant lijkt op een varen en de bloei is onopvallend. Verlangt een matig vochtige grond uit de felle middagzon. Groeit graag in een vochtige omgeving., zeker wanneer de plant in de winter in de huiskamer staat. Is bladhoudend.

Nummer 5: **Cryptomeria japonica "Cristata"**. Een snel groeiende struik met heldergroene bladeren met aan het uiteinde van de takken een hanenkam. Blijft ook in de winter groen en is winterhard.



QUADAKKERS
VERSMARKT EN MEESTERTRAITEUR
HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG
VIND JE IN VOERENDAAL EN NEERBEEK
WWW.QUADAKKERS.NL

**KWALITEIT
UIT EIGEN
KEUKEN**

Quadackers Catering & Partyservice Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal 045 5 75 42 69
Quadackers Slagerij & Delicatessen Furenthela 8-10, 6367 TL Voerendaal 045 5 75 12 60



16 December was het weer zover. Een aantal leden vindt het een leuke bezigheid de sfeer met kerstmis te verhogen met een zelf gemaakt kerststuk. Onder leiding van Vera werden de kerststukjes gemaakt en de deelnemers hebben eraan gewerkt in een gezellige sfeer en de resultaten mogen er zijn, getuige deze twee pagina's.





Nog enkele dagen en het oude jaar doet zijn oogjes toe en worden de ogen van het nieuwe jaar geopend. Een nieuwjaar om alle dagen van te genieten, ook al zit het soms tegen.



Concept activiteitenplan 2020

maand	datum	activiteit	opmerking	uitvoerders
februari	do 13	Ledenvergadering 19:30		Bestuur
		agendapunten		Gespreksleider/voorzitter
		-mededelingen .		
		-activiteitenplan 2020		Voorzitter
		-begroting 2020		Penningmeester
		- Mini-show		commissie
maart	za 7	Bezoek kwekers:		Activiteiten-commissie
		Van der Velde	Heerde	
		Exotisch Plantencentrum Ospel	Ospel	
april	ma 6	Bloemschikken Pasen	19.00 uur	Michel Veldman
april	do 23	Jaarvergadering 19:30		Bestuur
		agenda		Voorzitter
		-jaarverslag		Voorzitter
		-financieel jaarverslag		Penningmeester
		-bestuursverkiezing		Bestuur
		-pauze koffie/vlaai		activiteiten-commissie
		- Mini-show		commissie
		-tombola		Bestuur
		-planten kweken		
juni	27/28	Busreis:		activiteiten-commissie
		De Tuynkamer?	's Gravenmoer.	
		Hof "t Einde ?	Loon op Zand	
juli	do 2	Plantenveiling	19.30 uur	Bestuur
	za 4	Kuipplantenveiling Haelen		14:00-17:00 regio zuid-oost
	do 16	Ledenvergadering 19:30		Bestuur
		-agenda		Voorzitter
		-tombola		Bestuur
18-19	za/zo	Mini-Show		Commissie en bestuur
augustus	zo 2	oude ambachten Einighausen		Bestuur/Leden
oktober	za 17	Snocidemo	Wie weet adres?	
oktober	do 15	Ledenvergadering 19:30		Bestuur
		-agenda		Voorzitter
		-grote clubactie		
		-contributie		Penningmeester
		-winterberging/ lezing		Hub Stoffels
december	ma 21	Bloemschikken in kerstsfeer	19.00 uur	Michel Veldman

Samenwerking-voorstel:

In dit artikel wil ik wat meer informatie geven over de samenwerking met de afdeling van de Nederlandse Kuipplantenvereniging regio Zuidoost. De samenwerking bestaat uit een wederzijds informeren over de programma's van beide verenigingen en de mogelijkheid aan elkaars activiteiten deel te nemen. Misschien is het op die manier mogelijk wat meer activiteiten te laten doorgaan. Vooral busreizen worden nog al eens geannuleerd vanwege het te weinig aangemelde leden. Beide verenigingen hanteren daarvoor een norm van 35 en door samenwerking is het misschien mogelijk dat aantal eerder te halen, zodat een busreis kan doorgaan.



Toch blijft de samenwerking niet beperkt tot de reizen. De samenwerking gaat verder. Zo is het in de toekomst ook mogelijk elkaars activiteiten te bezoeken en daaronder vallen bijeenkomsten, lezingen, excursies, beursbemanning enz. Om aan de activiteiten van beide verenigingen te kunnen deelnemen hoeft men slechts lid te zijn van **een** vereniging, dus geen dubbele contributie. Ook introducés zijn van harte welkom. Beide verenigingen hopen op deze manier de belangstelling voor onze hobby, het hebben en houden van fuchsia's en kuipplanten levendig te houden.

Programma Kuipplantenvereniging Zuidoost.

De bijeenkomsten vinden plaats in **Zalencentrum Aldenghor, Kasteellaan 7a te Haelen.**

Voor 2020 zijn dat de **vrijdagen**: 3 januari, 6 maart, 1 mei, 4 juli (veiling), 4 september en 6 november. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom en de bijeenkomsten beginnen om **19.30 uur**. (eerste kop koffie of thee gratis.)

- Paasmaandag **13 april open dag** met veiling te Heythuysen, Geusert 9.
- **19 april**: Exotische plantendag Ospel. Waatskamp 150.(eigen vervoer)
- **1 juni**: Kuipplantenkwekerij Flores in Terra, Slooierweg 13, Melderslo. (eigen vervoer)
- **1 juni**: Exotische plantendag in Haps (eigen vervoer)
- **6 juni**: Busreis naar Tropicallookgarden in Heist op den Berg en bezoek Kwekerij Zeelenberg . Afsluiting met diner. Totaalprijs € 47,00.
- **30 juni** Exotische plantenmarkt Velden 10.00-16.00 uur, Vorstweg 60. Velden.
- Zaterdag **4 juli** Kuipplantenveiling in Haelen van 14.00-17.00 uur.
- Tuinenreis naar Denemarken van **9 t/m 14 juli 2020**.

Contactpersoon is Wim Rutten
(w.m.rutten@home.nl).

- **1 augustus** Excursie naar Cleo Montforts. Bisschofshütte 27 Wegberg (D).10.00-18.00uur) Boomvarens. (eigen vervoer)
- **Oktober 2020** Busreis naar Tuindagen Beervelde.

Voor open tuindagen raadplege men de website.

Programma Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers.

De bijeenkomsten vinden plaats in **Café Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen.**

Voor 2020 zijn dat de **donderdagdagen** 13 februari, 23 april, 16 juli en 15 oktober. De bijeenkomsten beginnen om **19.30 uur**.

- Zaterdag **7 maart** Bezoek kwekers o.a. van der Velde in Heerde.(Stekkenjacht).
- Maandag **6 april**: Bloemschikken voor Pasen (te Klimmen) Aanvang 19.00uur.
- **27 of 28 juni** Busreis. Bezoek tuinen. (programma nog onbekend)
- Donderdag **2 juli Plantenveiling** te Klimmen. Kijken vanaf 19.00 uur, Veiling om 19.30 uur.
- Zaterdag en zondag **18 en 19 juli Mini-show** van fuchsia's en Kuipplanten te Steinerbos. Gratis entree.
- Zondag **2 augustus**: Oude Ambachten te Einighausen. (12.00-18.00 uur) Mooi ingericht boeren erf met fuchsia's en kuipplanten.
- Zaterdag **17 oktober** Snoeidemo.
- Maandag **21 december**. Bloemschikken voor Kerst te Klimmen aanvang 19.00 uur.

De datums waarop de activiteiten plaats vinden staan in deze opgave, maar de datums moeten nog voorzien worden van een activiteit. Dat gebeurt tijdens de bestuursvergaderingen voorafgaande aan de ledenbijeenkomst. Op de website onder het kopje activiteiten kan men de activiteiten vinden.



Het adres voor uw bruiloften, feesten, recepties, lunches/koffietafels, cursussen, trainingen en vergaderingen.

Wij zijn het gehele jaar geopend.

Café Keulen.
Schoolstraat 3
6343 CD Klimmen

Bel vrijblijvend voor een afspraak.

045 4051241

tomkeulen@gmail.com

Laat ze met rust..

Cactussen en vatplanten hebben in de winter zeer weinig water nodig. Om de cactussen en vetplanten tot bloei te dwingen is zelfs maar een klein beetje water nodig tussen november en maart. Kan men dit combineren met een koelere lichte plek (10-15°C) dan heeft men de voorwaarden geschapen om in het volgende seizoen tot bloei te komen.

L'Ortye

TUIN - DECO - BOUW

Tel.: 045-5280202

L'Ortye Tuin-Deco-Bouw. De Koumen 1-A. 6433 KG Hoensbroek

Kwekerij Zeelenberg
Fazantenweg 8
5106 RC Dongen

www.kwekerijzeelenberg.nl

Tel. 06-53270502

*Al ruim 25 jaar gespecialiseerd in
Fuchsia's en Pelargoniums!*

Ruim 1200 soorten fuchsia's
200 soorten pelargoniums



*Mooi assortiment wintervaste planten.
En verder in het voorjaar natuurlijk
pelargoniums, fuchsia's, knolbegonia's,
perkplanten, zomerbloeiers en nog veel meer!*

U bent van harte welkom!





Een geweldige avond.

Het verenigingsjaar zit er weer op en dat wordt afgesloten met een gezellig samenzijn op 23 november. De voorzitter heet alle gasten van harte welkom en hoopt dat ze zich deze avond zullen vermaken. Deze avond geen vragen over planten, maar genieten van wat er geboden wordt.



Een aandachtig gehoor en zo te zien stralende gezichten.



Het officiële gedeelte van de avond begint wat later dan gepland en daarom wordt het programma wat gewijzigd. Geen nood. Er zijn onderwerpen voldoende voor een officieel gedeelte. Zo zijn er de leden die een mooie creatie gemaakt hebben van de plantjes die eerder in het jaar uitgedeeld werden. Het opkweken van deze plantjes tot wedstrijdplanten lukte niet iedereen, maar er waren toch vijftien leden die een gooi deden naar de prijzen. De leden kozen in een eerdere bijeenkomst de planten die tot de beste drie gerekend werden en op deze avond ontvangen de winnaars een cadeaubon voor de moeite. Maar zoals

altijd: er kan er maar een de beste zijn en dat is in dit geval Jo Bollen. Het lukte hem de zeven planten zo te rangschikken dat ze alle zeven in een pot bij elkaar een mooi geheel vormden. Maar ja, dat kan ook niet anders als je al zo lang lid bent van de vereniging. De tweede prijs was voor Jos Rademakers, die met succes een plant opkweekte en daarvoor werd beloond. Jos is, vergeleken met Jo nog maar een groentje, maar hij wil wel graag de dingen goed doen. De derde prijs was voor Swa Lauwers en al is de cadeaubon van een Nederlands tuincentrum, hij weet als ervaren plantenkweker de bon toch wel verzilveren.



Jo.



Op de foto worden twee van de drie leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging gehuldigd door de voorzitter. **Mevrouw Plum** (rechts) en **mevrouw Koumans** (links) hebben gedurende 25 jaar als trouwe bezoekers van de bijeenkomsten en activiteiten het wel en wee van de vereniging meegemaakt. Ook voor deze dames is het hebben en houden van planten een hobby, al was hun eerste liefde natuurlijk de fuchsia. (VFL)

Als blijk van waardering ontvangen ze een mooi bloemstuk met de wens dat er nog vele jaren volgen. Op de foto ontbreekt mevrouw Boymans wegens ziekte. Jammer. Zij krijgt dat mooie bloemstuk thuisbezorgd. (door Michel



Al vroeg in het voorjaar beginnen de activiteiten. Hier op bezoek in een tuin en daarna fuchsia's uitkiezen bij een kweker.





Meer dan 30 jaar lid en nu ere lid.

Een totale verrassing.

Na het uitreiken van de prijzen voor de wedstrijdplanten en de huldiging van de jubilarissen dacht ik dat mijn optreden voltooid was, dus ging ik op weg naar mijn zitplaats. Ik werd echter tegengehouden door de voorzitter en Paula werd naar voren geroepen. Ik had totaal geen vermoeden. Ik dacht dat er nog wat gevraagd zou worden over planten, maar Marina kwam met een papier en begon te lezen: **“Ik zie je al denken. Over welk plantje moet ik nu uitleg geven? Maar dat**

hoeft vandaag niet”. Na deze zin had ik pas in de gaten dat er meer aan de hand was!

Het verhaal van Marina:

“Hub, afgelopen oktober was jij 30 jaar lid van onze vereniging, wat een mijlpaal is. Met hart en ziel ga jij voor ons allemaal en de plantjes. Jij doet niet een beetje, maar heel erg veel. Bent druk met planten stekken, snoeien, winterberging, maar ook mooi laten bloeien. Open tuindagen, shows, Oude Ambachten, en ga zo maar door. Jij bent erbij en niets ontgaat je. Nou Hub, hiervoor sta je hier en mag ik je toespreken. Wij als bestuur hebben zonder jou gesproken en ik denk met allen hier aanwezig, dat wij jou hiervoor eens moeten huldigen. Vanaf vandaag Hub mag jij je

Voor mij was het een memorabele avond en ik bedank allen die achter de schermen hiermee bezig zijn geweest. De periode van 30 jaar is snel voorbij gegaan en in de loop der jaren is er heel wat veranderd. VFL werd VFKL en shows werden mini-shows enz. Het meest blij ben ik met het feit dat het een gezellige vereniging is geworden en dat iedereen binnen de VFKL zijn plaatsje weet te vinden. Wanneer ik het zo bekijk is al dat werk geen moeite geweest en ben ik alleen maar blij dat er een gezonde vereniging staat. Natuurlijk zijn er wel eens zaken die glad gestreken moeten worden, maar dat is in het hele leven zo. Nogmaals bedankt, ook van Paula, voor deze eer.

Na bovenstaande tekst verscheen Annelies en zij spelde mij de versierselen op die erbij horen en Harrie zette Paula in de bloemetjes voor al de tijd dat ze mij moest missen voor de vereniging.

Na al die plichtplegingen werd de avond voortgezet met een buffet dat verzorgd werd door de firma Quadakkers. Warm en koud buffet en er was voor iedereen heerlijk genieten. Nadat de smaakpapillen bevredigd waren was er plaats voor een optreden van de Fuchsia's.





De Fuchsia's.



Nee, geen optreden van planten, maar een optreden van twee dames en een heer. Gedurende 90 minuten, met er tussenin een pauze van 15 minuten, vermaakten zij de aanwezigen met veel succes. Zij brachten een aantal oude Nederlandse liedjes met een eigen interpretatie en dat konden de aanwezigen



wel waarderen. De liedjes werden aaneengeregen met een door henzelf verzonden tekst en deze, op een cabaretmanier gebracht, vulde het programma. Niet alleen de twee dames trokken de aandacht, ook de heer die onderdeel was van het gezelschap. Op een kundige manier, zonder ook maar een woord te zeggen en met een uitgestreken gezicht wist hij de mensen te vermaken. Het enigste woord dat hij begreep was "Knopskie", hetgeen hem door de dames ingepeperd was. Dat hij een aantal glazen water leeg dronk wekte al de nodige verbazing. Iedereen genoot zichtbaar en na het optreden van de Fuchsia's kon men nog wat napraten bij een hapje en een drankje.



Twee reebruine ogen.

Het was een gezellige avond en een bedankje voor iedereen die deze avond tot een succes maakte is hier op zijn plaats. Het is niet gemakkelijk iets te verzinnen dat bij iedereen in de smaak valt maar ik denk dat dat met deze avond wel het geval was. Iedereen ging tevreden en met een lach naar huis en dat is zeer belangrijk.



Organisatoren bedankt.





Snowcap: rechtopstaande groei, semi-dubbele bloem en winterhard.

Kweektips voor het kweken van planten die geschikt zijn voor de mini-show.

Het eerste gedeelte van dit artikel gaat over fuchsia's en daarbij ben ik uitgegaan van twee situaties. De ene situatie betreft het opkweken van showplanten uitgaande van de planten die overwinterd hebben. Het betreft hier dus oudere, meerjarige planten. In de tweede situatie betreft het showplanten die opgekweekt worden uit stekken die in februari/maart gestekt zijn.

Uit de winterberging:

Er zijn veel manieren om fuchsia's te laten overwinteren (inkuilen, diepvrieskist, op zolder, koude kas), maar ongeacht welke manier men heeft gekozen: in februari/ maart is de tijd aangebroken om met het opstarten van de planten voor de show te beginnen. Natuurlijk is het voor elke fuchsialiefhebber spannend om te zien hoe de planten de winter door zijn gekomen. Tegen de tijd dat de planten uit de winterberging gehaald moeten worden hebben ze vaak al gereageerd met nieuwe groei. Het betreft dan planten die op een donkere plaats de winter doorgebracht hebben. Deze planten hebben gereageerd met het maken van nieuwe witte, slappe scheuten. Deze scheuten kunnen verwijderd worden. Wanneer men de planten uit de winterberging haalt kan men controleren welke delen van de planten nog leven bevatten. Dat kan gebeuren door met een nagel de bast iets weg te krabben. Verschijnt groen onder de weggekrabde bast, dan bevat de scheut leven. Dode scheuten zijn onder de bast bruin. Dode scheuten en scheuten die de vorm negatief beïnvloeden kan men verwijderen.

In sommige gevallen moeten de overwinterde planten opnieuw opgepot worden (ingekuilde planten, planten uit de vrieskist en oudere, nog in pot overwinterde planten). Dat moet gebeuren in een schone pot en met goede potgrond. De te gebruiken potgrond moet aan enkele eisen voldoen: voedselrijk, luchtig, vocht vasthouden en goed waterdoorlatend. Laat u niet verleiden tot het kopen van goedkope potgronden in bouwmarkten en supermarkten. Het uit de winterberging halen en oppotten van de planten heeft alleen maar zin wanneer men ze verder kan kweken in een warmere, lichte situatie. Dat kan door bijvoorbeeld een plastic tunnelkasje aan te schaffen en daarin een ventilatorkachel te plaatsen voor het geval dat het vriest.

Zijn de planten goed aan de groei, dan wordt het vormen van de plant belangrijk. Men kan kiezen voor het vormen van een struik of een pot met hangers of het vormen van een kroonboom. Voor het vormen van een struik in een pot of het vormen van een pot met hangers is het belangrijk dat er goed getopt wordt. Na het vormen van twee bladparen knipt men het volgende bladpaar weg. Het gevolg is dat zich in de oksels weer nieuwe scheuten ontwikkelen en ook van deze scheuten verwijdert men weer het derde bladpaar. Met toppen gaat men bij planten met enkele bloemen door tot ongeveer acht weken voor de mini-show (18-19 juli 2020), bij planten met gevulde bloemen stopt men tien weken voor de mini-

Indien planten slecht uitlopen kan men ze dagelijks enkele keren nevelen met lauw water.

show. Dit is slechts een richtlijn, want de groei wordt bepaald door het weer, de hoeveelheid licht, de temperatuur en de bemesting.

Na een vijf-/zestal weken is veel van de in de potgrond aanwezige voeding opgebruikt en wordt het tijd de planten van nieuw voedsel te voorzien. Is de start van de plant nog twijfelachtig dan kan men ze helpen door het geven van een fosforrijke voeding. Daarbij kan men kiezen voor een minerale (10-52-10 of 13-40-13) of een organische voeding (beendermeel) vanaf mei/juni kan men dan overschakelen op een meststof met een gelijke NPK-samenstelling (20-20-20 of 18-18-18) De hoeveelheid is afhankelijk van hoe vaak men voeding geeft. Het beste is om bij elke gietbeurt wat voeding in het water te doen en dan is 0,5 gram per liter voldoende. (U eet toch ook elke dag!)

De opnieuw opgepotte planten moeten in juli zover zijn dat ze tijdens de mini-show te bewonderen zijn.

Fuchsia's die in pot in een koude kas (vorstvrij) de

Met een organische voeding kan men de planten moeilijk sturen omdat de organismen in de grond de voeding eerst moeten omzetten tot stoffen die door de wortels kunnen worden opgenomen. Minerale voeding wordt sneller opgenomen en dus reageren de planten ook sneller.



Gillian. Dubbele bloemen rechtopstaande groei.

winter doorgebracht hebben zullen in februari al aardig wat nieuwe scheuten gevormd hebben. Van deze planten kan men

dan reeds stekken nemen, maar daarover dadelijk meer. Eerst volgt de behandeling van deze planten.

Of het nu stammen of hangplanten betreft, voor de behandeling maat dat geen verschil. Zeer oude planten worden uit de oude pot gehaald en van de wortelkluit wordt rondom en bovenop een anderhalve centimeter dikke laag grond verwijderd. Van de dikke wortels die dan vrij komen kan men een gedeelte verwijderen. De plant wordt daarna in dezelfde pot gezet na deze schoongemaakt te hebben. De ruimte tussen wortelkluit en potrand wordt opgevuld met nieuwe grond waaraan een weinig siertuinmest (7-6-12) en beendermeel (Fosfor 16%) is toegevoegd in een verhouding 1 staat tot 2. Beendermeel zorgt voor een goede wortelontwikkeling. Van planten die pas een of twee seizoenen in de pot staan ververs men alleen anderhalve centimeter van de bovenlaag van de wortelkluit. Na het weghalen van die anderhalve centimeter strooit men, alvorens de pot weer te vullen met potgrond, de eerder genoemde organische voeding in dezelfde verhouding. Na het geven van water en eventueel toppen wordt de behandelde plant weer teruggeplaatst in de vorstvrije kas en volgt een behandeling (toppen en voeden) als eerder beschreven.

Het verpotten van planten is alleen noodzakelijk wanneer de wortels in een kluiten in de pot zitten en geen contact meer maken met de potgrond.

Stekken in februari/maart.

Planten die in de koude kas de winter doorgebracht hebben zijn al meteen na het opbergen begonnen met het vormen van nieuwe scheuten. In de kas lopen ook in de winter al gauw de temperaturen op onder invloed van het licht en naarmate de dagen lengen en het licht sterker wordt zal de temperatuur in de kas stijgen. Deze stijging zorgt ervoor dat de planten uitlopen. In februari/ maart zijn de planten al zover uitgelopen dat ze getopt moeten worden en deze toppen kan men gebruiken als stekmateriaal. Dit is echter alleen mogelijk wanneer men een verwarmde stekbak heeft of een plaats in de woning waar de temperatuur en het licht geschikt zijn om de stekken te plaatsen.

Als stek gebruikt men de top van een fuchsiascheut. Deze top moet enkele centimeters groot zijn. Men snijdt met een scherp mes de stek vlak onder een bladpaar af en verwijdert

Jonge stekken in het voorjaar in een tunnelkasje.



de onderste bladeren. Wanneer er twee bladparen overblijven is dat voldoende. Het onderste gedeelte van de stek steekt men in stekpoeder. In stekpoeder zit een hormoon dat de wortelvorming bevordert en tevens zit er een ontsmettingsmiddel in. Met een stokje maakt men een gaatje in de met zaai- en stekgrond gevulde potjes en zet daar de stek in. Nadat men de grond rond de stek lichtjes aangedrukt heeft maakt men het geheel nat. (niet te nat!) en plaatst men de potjes met stekken in de stekbak. Deze dekt men af met doorzichtige plastic om zodoende een vochtig klimaat te creëren. Bij een bodemtemperatuur van rond 20°C zullen de stekken snel wortels hebben. Verwijder af en toe de plastic om te voorkomen dat er condensdruppels op de stekken vallen. Zij zorgen alleen maar voor rotting. Wanneer de stekken wortels hebben kunnen ze opgepot worden in goede potgrond. In de voorjaarperiode zullen de stekken flink groeien en al gauw zullen ze overgepot moeten worden in een grotere pot. Na enkele weken zal men de planten, die nu flink groeien, regelmatig moeten toppen en bijvoeden. In de groeiperiode gebruikt men een bemesting met een redelijk hoog stikstof- en kaliumgehalte. (21-7-22 of 19-6-20) en vergeet daarbij niet de planten goed te observeren en regelmatig te toppen. Eenmaal in de eindpot (voor een mooie struik en/of hanger plaatst men in een pot met een doorsnee van 25 centimeter drie, bij voorkeur vier planten) geeft men regelmatig 20-20-20- of 18-18-18. Ook kan men siertuinmest geven, maar zoals eerder gemeld kan men de planten met deze langzaam werkende voeding niet sturen.

Bij het opkweken van de planten hoort nog een aantal adviezen:

- Water geven is alleen noodzakelijk wanneer de wortelkluit aan de droge kant is. Het slap hangen van de bladeren is nog geen directe indicatie dat de wortelkluit te droog is. De oorzaak kan ook liggen in een te veel aan water.
- Planten die groeien verbruiken voedingsstoffen en deze moeten, zeker omdat de planten maar een beperkte ruimte ter beschikking hebben, regelmatig aangevuld worden.
- Zeer droge wortelkluiten moet men niet nat maken met voeding in het water. De kleine haarworteltjes zullen verbranden en daardoor wordt de plant op achterstand gezet.
- Alleen het regelmatig toppen maakt het vormen van een volle plant mogelijk.
- Uitgebloeide bloemen moet men regelmatig verwijderen. Dat geldt ook voor de gevormde zaadbollen. Ze vragen teveel energie van de plant.
- Fuchsia's hebben en houden is niet mogelijk zonder het oplossen van problemen die te maken hebben met ziekten en plagen. Planten die te fors groeien zijn het meest ontvankelijk, dus ben terughoudend met teveel stikstof. Probeer de problemen op een milieuvriendelijke manier op te lossen. Soms is dat echter niet mogelijk en moeten helaas sterkere middelen ingezet worden.
- Voor de oplossing van het probleem ziekten en plagen zijn er twee mogelijkheden: of men gaat raad vragen bij een deskundig bedrijf, of men gaat te rade bij de ervaren leden van de vereniging.

Verzorging van kuipplanten.

Het tweede gedeelte handelt over de verzorging van kuipplanten. Dat is een omvangrijke groep en daarom moet ik volstaan met enkele tips die moeten leiden tot showrijpe kuipplanten.



Trachycarpus fortunei.

De meeste kuipplanten hebben hun winterrust doorgebracht in omstandigheden die voor de planten niet ideaal zijn en daarom vragen ze aan het begin van het seizoen (het voorjaar) om een goede verzorging. Voor de winter heeft men twee mogelijkheden wat het snoeien van de kuipplanten betreft: 1. Planten die niet gesnoeid mogen worden en 2. Planten die men wel mag snoeien. In het voorjaar kan men dan nog eens bekijken welke scheuten het geheel verstoren. Tot de planten die niet rigoureuus gesnoeid mogen worden behoort o.a. de Oleander. Deze plant heeft in de herfst al de knoppen voor de zomer aangemaakt. Alleen dode delen mag men in het voorjaar nog verwijderen en snoeien in oud hout levert vaak problemen op. Kuipplanten die donker staan ontwikkelen gele scheuten. Deze kan men verwijderen. Fuchsia's, pelargoniums en abutilons behoren tot de planten die bij te weinig licht lichtgele scheuten ontwikkelen.

Kuipplanten die al verschillende jaren in dezelfde pot staan moeten in het voorjaar verpot worden. Meestal worden de planten in een iets grotere pot gezet, maar planten waarvan men de wortels ook gesnoeid heeft kunnen in dezelfde pot/kuip terug geplant worden. Het gebruiken van een goede potgrond is voor de planten belangrijk. De ruimte tussen pot en wortelkluit moet goed opgevuld worden met potgrond.



Deze Rododendron staat in een kuip en bloeit elk jaar met fantastisch gekleurde bloemen. De plant heeft weinig verzorging nodig. Een licht zure potgrond, regelmatig water en voeding en u heeft een rododendron op het terras om van te genieten. Is ook geschikt voor de show.

Planten die in een te grote pot/kuip geplant worden lopen het risico dat de grond te nat blijft en dat daardoor de wortels van de plant gaan rotten. Na het oppotten en het verpotten is het belangrijk dat het overtollige water goed weg kan.

Na de lange winterperiode kunnen de planten weer naar buiten. Daarbij moet men opletten dat de planten niet meteen in de zon gezet worden. In de winterberging was geen UV-straling en dus zijn de planten aan deze straling niet gewend. Ook al is het nog vroeg in het jaar, de zonnestralen zijn voor de overwinterde planten een gevaar. De planten worden eerst in de schaduw gezet en wanneer ze een poosje buiten staan kunnen ze in de zon gezet worden.

Wanneer men de kuipplanten in het voorjaar (april) buiten zet betekent dat nog niet dat het vorstgevaar geweken is. Zeker tot de IJsheiligen kan nog nachtvorst voorkomen. Men moet de planten dan binnen zetten of afdekken met jute of vliesdoek. Voor een nacht afdekken met noppenfolie kan, maar verwijder dat overdag weer. Enkele planten moeten naar buiten omdat ze in een winterkwartier vaak te weinig licht krijgen. Oleander, Camellia, Trachycarpus, en vijg lijden in het winterkwartier te veel.

Planten ontwikkelen vaak zwakke, waterige scheuten in het winterkwartier. Deze zijn een uitnodiging voor bladluizen. De cellen van deze zwakke delen zijn zeer zacht en de luizen hebben weinig moeite ze open te prikken. Naast luizen komen ook nog andere parasieten voor op de planten en per soort moet men maatregelen nemen.

Zijn de kuipplanten gewend aan de nieuwe buitenomgeving dan zal de groei ook weer gestimuleerd moeten worden. Dat gebeurt door het geven van de noodzakelijke voeding. Ook dit is per plantensoort verschillend, want niet elke soort eet evenveel. Dat betekent dat men zijn planten moet kennen en de voeding daaraan moet aanpassen.

Wanneer men met de nodige aandacht zijn planten verzorgt ben ik ervan overtuigd dat we voldoende mooie planten voor de minishow krijgen en dan laten we aan de bezoekers zien waar onze vereniging voor staat.

Tijdens de ledenbijeenkomst van april ontvangt elk lid 8 planten die we graag terugzien tijdens de mini-show van 18 en 19 juli. In welke vorm bepaalt iedereen zelf. De planten zijn 2x Snowcap, 2x Gillian, 2x Lantana camara "Bloomify"red en 2x Lantana camara "Bloomify"roze. Hopelijk zet iedereen zijn beste beentje voor, zodat we de mini-show een extra dimensie kunnen geven.



Lantana camara "Bloomify" rood.

Lantana's worden al lang bewonderd vanwege de lange bloeitijd. De kleurrijke bloemen zijn een verrijking voor de tuin. De plant kan in de volle zon staan, vraagt weinig onderhoud en groeit uitstekend bij voldoende vocht en voeding. Ze trekt bovendien vlinders en bijen aan. Deze lantana heeft een bolvormige groeiwijze, steriele bloemen en dus geen zaadproductie.



Lantana camara "Bloomify"roze.

Een mopje mag:

Mensen houden zichzelf wel eens voor de gek, maar weet u wat het toppunt is van zelfbedrog?
Iemand die te zwaar is en op de weegschaal staan gaat en zijn buik inhoudt.....

Gietwater verbeteren:

Hortensia's en rododendrons staan graag in zure grond, dus de pH-waarde is laag. Hortensia's en rododendrons kan men ook in kuipen op het terras zetten. In regenrijke periodes heeft men voldoende regenwater ter beschikking, maar in droge periodes raakt het regenwater al gauw op en moet men de planten leidingwater geven. Echter in leidingwater zit kalk en deze verandert de pH-waarde, waardoor de platen niet meer zo goed groeien en bloeien. Dit probleem is op te lossen. Met behulp van mos kan men de pH-waarde van het leidingwater veranderen. Met een verticuteerhark harkt men mos uit het gazon en gooit dat in een gieter met leidingwater. Mos filtert en bindt de in het leidingwater aanwezige mineralen aan zich, waardoor zacht water ontstaat dat geschikt is voor hortensia's en rododendrons. De bloemen in de hortensia's en rododendrons zullen weer fleuren.

Nieuw kunstgebit nodig?

Een kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

Kunstgebit

Klikgebit

Implantaten

Reparatie

Ir. de Katstraat 1A
6446 SR Brunssum
Tel. (045) 563 01 77

Mgr. Nolensstraat 27
6431 JL Hoensbroek
Tel. (045) 820 03 85



Tandprothetische Praktijk Dalm

Ir. de Katstraat 1a
6446 SR Brunssum
045 563 0177

www.tandprotheticusdalm.nl





Uitlopende fuchsia's.

HET IS DE MAAND FEBRUARI EN HET WERK IN DE TUIN IS BEGONNEN.



Het is februari wanneer u dit artikel leest. De dagen beginnen al merkbaar langer te worden, maar februari kan ook nog erg koud zijn. Het kan ook zijn dat er voorlopig geen vorstgevaar meer is en dat de grond al aardig opgedroogd is na een natte winter. Zo eind februari kan men al wat werkzaamheden in de tuin beginnen. Restanten van planten van het voorbije jaar kunnen verwijderd worden, want al gauw zullen ook de planten in de border weer uitlopen. Tegelijkertijd met het verwijderen van oud materiaal kan men de border onkruidvrij maken. Begin echter niet met een te groot enthousiasme, want voor het planten van een aantal planten is het nog te vroeg. Sommige planten kunnen beter wachten tot eind maart of zelfs tot in april. Voor primula's en winterviooltjes bijvoorbeeld is de koude geen probleem.

Bij het verplanten moet men proberen de dunne wortels zo min mogelijk te beschadigen. Dat lukt niet altijd. Zeker wanneer de plant een uitgebreid wortelgestel heeft is het moeilijk de plant zonder wortelbeschadiging uit de grond te krijgen. Gelukkig is dat in het voorjaar niet zo erg omdat er veel groeikracht is en men ook het gedeelte van de plant boven de grond wat inkort. De verdamping wordt dan

beperkt. Uitgeplant in een ruim plantgat en voorzien van de nodige grond en water zal de verpotte plant weer snel herstellen.

Struiken die in de zomer bloeien kunnen nu flink ingekort worden. De betreffende planten moeten nieuwe scheuten maken en op deze nieuwe scheuten verschijnen de bloemen. In de winterperiode hebben de oude scheuten de planten nog bescherming geboden tegen de kou, maar in februari is de laatste jaren de ergste kou voorbij. Fruitbomen, vlinderstruiken en niet in het voorjaar bloeiende clematissen mogen in februari gesnoeid worden. Dat geldt ook voor de winterbloeiende struikheide. Zit de bloei er echter nog goed in dan mag men de snoei ook uitstellen tot maart. Ook de winterbloeiende *Jasminum nudiflorum* (winterjasmijn) mag na de bloei flink ingekort worden. Gebeurt dat niet, dan wordt de struik vrij wild met lange scheuten en dan gaat de plant er slordig uitzien.

Veel kuipplanten kunnen wanneer het niet vriest buiten gezet worden. Zeker de bladhoudende planten zullen u er dankbaar voor zijn. Oleander, Agapanthus, Aardbeiboom e.a. Zet ze op een plaats in de schaduw en wanneer het toch weer te koud wordt (vriesweer) kunt u ze weer naar binnen schuiven of afdekken met vliesdoek.

In februari kunnen nog bomen geplant worden waarbij men vooral moet letten op de ruimte die men voor de boom heeft. Planten wil ook zeggen vooruit kijken, want wanneer straks alles in volle groei en bloei is en de bomen en struiken groeien in elkaar, dan heeft men zijn doel niet bereikt. Planning hoort er ook bij en dat geldt niet alleen voor bomen, maar ook voor vaste planten in de border. Dat geldt



Ook dit is februari.

zelfs voor het planten van kuipplanten. Bedenk dat op het terras of op het balkon, of in de border sommige kuipplanten uit kunnen groeien tot grote exemplaren. De eens zo mooie, compacte *Solanum rantonnetii* zal, wanneer de groeiemmering uitgewerkt is, weer teruggaan naar zijn oorsprong en u verrassen met enorm lange uitlopers met aan het uiteinde trossen met bloemen. De planten die men heeft moeten bij elkaar passen en voldoende plaats hebben. Ze mogen best wel bij elkaar in de buurt komen, maar niet in elkaar groeien, al kan de *Solanum jasminoides* best een uitzondering zijn. Door zijn lange uitlopers met zijn trosjes witte bloemen kan deze plant zich slingeren door andere planten. Dat geldt ook voor de Passiebloem *caerulea* en de prachtig bloeiende *Ipomoea learii*.

Voor de liefhebbers van dahlia's en canna's begint ook het werk in februari, tenminste wanneer men vroeg bloemen in de tuin of op het balkon wil hebben. De vorstvrij opgeslagen knollen kunnen nu in aparte potten op een lichte plaats gezet worden. Na het noppotten een beetje water geven en al gauw verschijnen de eerste uitlopers.

Een ander aandachtspunt vormt de grond. Welke planten men ook zet, de kwaliteit van de grond is bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Dat geldt voor de kwaliteit van de grond in de border, maar ook voor de kwaliteit van de

potgrond voor kuipplanten en balkonbakken. Voor bepaalde planten moet men zelfs iets aan de grond toevoegen. Het planten van een rododendron of een azalea of

een hortensia vraagt een kleine toevoeging van turfmoelm. Dat is nodig omdat deze planten houden van een iets zure grond. Oleanders daarentegen houden daar niet van en hebben graag een beetje kalk in de grond verwerkt. Hoe men het ook wendt en keert: wat de voeding betreft lijken planten op mensen. Net zoals bij de mensen hebben ook de planten een voorkeur voor bepaalde voedingsstoffen.

De liefhebbers van fuchsia's kunnen al weer gauw beginnen met stekken, immers de planten die in de kas hangen of staan hebben al weer nieuwe uitlopers gevormd. Dit kan vooral het geval zijn wanneer de voorbije maanden de zon veel geschieden heeft. Voor mij betekent dat dat de oude planten aan verzorging toe zijn. De bovenste twee centimeter van de wortelkluif worden losgekrabd en vervangen door nieuwe potgrond nadat op de schoongekrabde grond eerst beendermeel gestrooid is. De planten krijgen water en worden voorlopig weer op hun oude plaats terug gehangen. De nieuwe stekken moeten in een verwarmde stekbak gezet worden, want in de kas is het voor de wortelvorming nog te koud.

Veel fuchsia's kunnen nu reeds verpot worden, maar dat geldt ook voor de pelargoniums. Na het verpotten mag men de planten water geven, maar niet teveel. Ook al hebben de planten de winter doorgebracht op een vorstvrije plaats, de witte vlieg en de luizen zullen al aanwezig zijn. Neem direct maatregelen en voorkom op die manier dat het een plaag wordt die de planten ontsiert. Ook pelargoniums worden graag bezocht door witte vlieg en luizen, maar bovendien hebben ze vaak ook nog last van botrytis. Verwijder de aangetaste bladeren voorzichtig om te voorkomen dat de botrytis gaat stuiven. Probeer botrytis te voorkomen door zoveel mogelijk te ventileren.



Uitbottende klimhortensia.



Uitlopende clamatis.

Sommige planten moet men in de winter toch water geven. Dat klinkt vreemd, maar wanneer na een periode van droogte de zon op de bladhoudende planten schijnt vindt er een grote verdamping plaats. Vooral bij ochtendzon gecombineerd met vorst verdampen de bladeren van de Camellia's ontzettend veel vocht dat maar nauwelijks aangevuld wordt. Het gevolg is dat de planten uitdrogen. Het eerste verschijnsel is bladval. Staan de Camellia's in de ochtendzon tijdens een droogte periode of bij bevroren grond, geef ze dan water en bescherm ze met vliesdoek. Deze maatregelen gelden niet alleen voor Camellia's, maar voor alle in de winter groenblijvende planten. (Viburnum tinus, Raphiolepis, Sarcococca) Zeker geldt bovenstaande voor groenblijvende planten in een pot of kuip. H.Stoffels




Rademakers Parket

www.rademakersparket.nl

Marcellienstraat 14 Tel: 046-4757286
6166 CR Geleen Gsm: 06-22684112



voor een bijzonder assortiment

- 3500 rassen Fuchsia's
- 400 rassen Pelargoniums
- webshop Fuchsia's en Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiërs, kuipplanten
- pluktuin bloemen en kleinfruit
- arrangementen voor groepen

7 maart start verkoopseizoen

Borchgraverweg 3a Heerde tel: 0578-695727
www.kwekerijvandervelde.nl



Bloemenhof
'De Hommert'

Hommertweg 1
6361 HR Vaesrade Nuth
Tel. 046-4422888





Voorzitter:

Harrie van Sloun
Loyensstraat 2
6132 DC Sittard
06-20640125

Vice-voorzitter: Hub Stoffels

Secretaresse:

Annelies Weijers
Burg. van Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel 043-4072217
E-mail secretariaat@vfk1.nl

Penningmeester:

Marina Veldman
Milleveld 86
6367 AT Voerendaal
Tel. 045 - 5752734

Bestuursleden:

Francien Mast
Michel Veldman (materialen)

Er zijn nog 3 bestuursleden nodig om de vereniging goed te laten functioneren. Hopelijk melden zich enkele mensen aan.

Redactie CultiVaria:

Hub Stoffels
Jan Ramaekers

Opmaak en verzorging:

Hub Stoffels
Bornerweg 15
6141BJ Limbricht
Tel. 046-4510323
E-mail hj.stoffels@home.nl

www.vfk1.nl

Aanleveren kopie:

4 weken voor het verschijnen van het clubblad.

3 weken voor mededelingen bestuur.

Voor technische vragen:

Hub Stoffels
Tel. 046-4510323
E-mail info@vfk1.nl

Activiteiten:

Francien Mast
?
?

Grote Clubactie:

?

Inzake betalingen:

VFKL

Voor alle betalingen
IBAN nummer:

NL 17 Rabo
016.99.32.206

CultiVaria aan huis.

Indien men verzekerd wil zijn van elke nieuwe uitgave kan men er voor kiezen het blad met de post te laten bezorgen. Voor leden kost dat € 15,00. Mensen die geen lid zijn kunnen zich ook abonneren op het blad. Zij betalen daarvoor dan €20,00 en krijgen het blad vier keer per jaar bezorgd. Overmaken op bovenstaand banknummer o.v.v. naam en adres is voldoende.



Rijksweg 5b, Berg en Terblijt - 043-6040802



INTRATUIN HEEFT ALLES VOOR *huis, tuin en dier*

OPENINGSTIJDEN:

Ma, di, wo, vr van 9.30 - 18.00 uur


Donderdag 9.30 - 20.00 uur

Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Zondag 12.00 - 17.00 uur

Intratuin Geleen Egelantier 19, Geleen.

Intratuin Dierenwereld Egelantier 70, Geleen.



DUPONT

SECTIONALE GARAGEPOORTEN

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS !

U kunt ons altijd komen bezoeken op onderstaand adres:

Showroom:

Staatsbaan 23 - B-3620 Neerharen (Lanaken)

Tel.: 0032 89 711 497

Fax: 0032 89 714 294

e-mail: piet.dupont@scarlet.be

Van maandag t.e.m. donderdag: 09u00 - 17u00

Vrijdag: 09u00 - 15u00

Zaterdag: 10u00 - 13u00

Piet Dupont Poorten staat garant voor
kwaliteitsvolle sectionale garagepoorten

- * Eigen fabricage en montage
- * Poorten voor nieuwbouw en renovatie en industrie
- * Alle poorten worden door ons op maat gemaakt

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS !

**WIJ BIEDEN 5 JAAR GARANTIE OP DE POORT
EN 5 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR**

