

Verenigde Fuchsia- en  
Kuijplanten Liefhebbers



Jaargang 22  
nr2

VFKL

april 2014

# Cultivaria

**Verenigde Fuchsia- en  
Kuijplanten  
Liefhebbers**



Inhoudsopgave	Pagina
Mijmeren over.....	2
Activiteitenplan 2014.	4
Veiling van fuchsia's en kuipplanten.	5
Beuzelpraat.	6
Een kale woestijnroos.	8
Van maand tot maand.	9
Waveney Waltz.	11
Gewoon klokjesbloem.	12
Kuipplanten uit hun winterkwartier.	13
Brugmansia bloeit niet.	13
Een nieuw seizoen voor de fuchsia's begint.	14
Kuipplanten modelleren.	15
Oplossing puzzel februari.	15
Tips voor een goede groei en bloei van fuchsia's.	16
Ballaststoffen.	17
Levermos.	17
Geremde Chinese roos.	18
In memoriam.	19
Beeldverslag busreis 15 maart.	20
Puzzel.	21
Colofon	23

## Mijmeren over.....hoe zou het zijn als.....



Plaats: een appartement in Hasenfeld in de buurt van Heimbach. (Eifel)  
Zondag 12 januari 2014. Tijd: 9.00 uur.

tussen de heuvelruggen de aandachttrekkers. Onder de blauwe lucht, voorzien van vliegtuigstrepen trekken mistflarden de heuveltoppen over en bij dit alles vraag ik me af:

"Hoe zou het zijn, wonend in een appartement en zonder tuin?" Niet al die planten snoeien in oktober en het snoeiafval in een aanhangwagen laden en naar de gemeentelijke stortplaats brengen. Al die volle kruiwagens van achter uit de tuin naar de straatkant kruien. Het afzagen van de te groot geworden Camellia en het in zweet werken om de stronk uit de grond te krijgen. Een gedeelte van het snoeimateriaal naar de composthoop brengen. De rijpe compost zeven en over de border en het gazon verspreiden. Wel twintig kruiwagens vol. Daarna compost, die nog niet rijp is, omscheppen en het kippenhok schoon maken, want de kippenmest wordt in de composthoop verwerkt. Niet vergeten kalk op de composthoop te strooien om de vertering te bevorderen. Niets van dit alles en nog veel meer moet ik doen.

Hier in het appartement in Hasenfeld met een balkon van drie bij drie meter beeld ik me in hoe lekker lui het leven zou zijn zonder tuin. Geen handen meer met kloven en zwarte randen onder de gebroken nagels. Geen pijn meer in de rug door al dat bukken bij het planten en verplanten. Geen pijnlijke knieën na het naar buiten en naar binnen dragen van al die kuipplanten. Geen stijfheid meer na het rooien en planten van die honderden primula's in het najaar. Nooit meer zo moeilijk rechtkomen na het gebukt staan bij het snoeien van die tientallen meters buxushaagjes. Nooit meer haastig een klusje tussendoor

omdat het moet, zoals de auto schoonmaken en wassen en na dat werk tot de conclusie komen dat het niet goed gebeurd is. Oh ja, de dakgoten moeten nog schoon gemaakt worden want het gevallen herfstblad verstopt de afvoer.

Naar buiten kijkend vanuit het appartement denk ik aan de zee van tijd die ik zou hebben wanneer ik geen tuin zou hoeven te onderhouden. Ik zou zonder problemen verre reizen kunnen maken en dan zie ik me al in de auto naar het noorden van Noorwegen rijden, het land van de mooie vergezichten, de

uitgestrekte wouden, de prachtige fjorden en de zaligmakende stilte. Ik zou kunnen ronddolen over de sawahs van Indonesië en wandelingen kunnen maken langs de terrassen die aangelegd zijn voor de rijstbouw.

Tijdens het ontbijt kijk ik naar buiten en zie ik de mistflarden boven het water van de Rur hangen. Bij een opkomende zon zijn de witte huizen, die verspreid liggen

En als ik dan een appartement zou hebben met een balkon van drie bij drie meter zou ik toch nog wat kunnen tuinieren, zoals wat kuipplanten houden en verzorgen. Ik zou geen uren meer nodig hebben om al die fuchsia's en kuipplanten in de zomer water te geven. Geen zorgen over onkruid in de border en gazon, geen grasmaaien en



Een inschattingfout. Albizia Lophanta bevriest snel.

plagen bestrijden. Niet na hoeven te denken over gewasbeschermingsmiddelen die wel of niet toegestaan zijn. Geen voegen meer hoeven bij te maken in de keermuur, geen pergola's repareren omdat alweer een paal verrot is. Geen kapotte ruiten meer vervangen in de kas, de ruiten wassen omdat het zonlicht er onvoldoende door kan. Geen doornen meer in de handen door het knippen van de berberis, de poncirus en de sierkwee.

Zittend voor het raam, naar buiten kijkend over Hasenfeld, de witte huizen in de zon zien schitteren en de eenden op de Rur zien zwemmen, denk ik dat dit een heerlijk leventje zou zijn. Luieren, niets doen, de tijd aan jezelf hebben. Het leven niet meer bepaald laten worden door de loop der seizoenen. "Maar....." vraag ik me tegelijkertijd af. "Zou ik dat kunnen? Hoe zou ik de tijd invullen? Ik ben geen lezer, geen muziekluisteraar, geen avonturier. Hoe snel zou de verveling toeslaan?" Ja, voor een weekje in de Eifel kan dat. Dan schrijf ik en



Naar de winterberging. Alweer een seizoen voorbij.

maak ik lange wandelingen met mijn vrouw en val in slaap voor de TV. "Nee, dat zou niet mijn leven zijn. Mijn bloed is groen en stroomt door mijn groene lijf en als ik zo naar buiten kijk denk ik: "Nu is het even mooi. De zon schijnt, maar laat mij maar wroeten in de aarde. Laat mij maar buiten de seizoenen beleven, genieten van de zon, de regen, de wind en de sneeuw. Laat mij maar stoeien met planten een heel jaar lang in lente, zomer, herfst en winter." Het zit er van kinds af aan in. Met mijn vader werkte ik in de moestuin en bloementuin. Hanteerde al vroeg schoffel, hark en schop. Plantte met mijn blote handen de bloemen in de grond en snoeide al



Zeumeren.

jong fruitbomen. Eigenlijk vond en vind ik alle werk in de tuin leuk, zelfs het leegmaken van de gierput en het deponeren van de gier op de mesthoop. Al vroeg sjouwde ik bij boeren en tuinders. Raapte aardappels, zeumerde korenaren en plukte fruit. Later leverde het uitmesten van de potstal van de schapen in mijn zomervakantie ontspanning en zweet op. Dit alles bedenkend en dan tuinloos? Ik moet er niet aan denken. Ik mis nu reeds de regenwormen, de lieveheersbeestjes, de gaasvliegen, ja zelfs de schimmels en insecten waartegen ik me verzet. Ik houd van werkkleren, zwarte nagelranden, die ik met een borstel schoon moet boenen en al laat mijn lijf soms merken dat ik de puberteit al lang, lang voorbij ben. Ik zou niet zonder tuin kunnen. Ja, een week. En wanneer ik dit schrijf en over mijn leesbril naar buiten kijk en ik in werkelijkheid een zonnige, bergachtige streek zie, zie ik in mijn gedachten de fuchsia's weer hangen en staan, het naar buiten brengen van de kuipplanten, het plukken van de vijgen, frambozen en bramen, het open gaan van de hortensiaknoppen, het uit de grond kruipen van de helleborusbloemen, het scharrelen van de kippen op de composthoop enz., enz. En die vuile nagels, die pijn in de rug, het stramme lijf???? Och, die neem ik maar op de koop toe en bedenk dat bewegen gezond is, immers rust roest.

H. Stoffels

## Activiteitenplan 2014 (4 leden vergaderingen)

maand	datum	activiteit	Uitvoeder(s)
febr.	di 18	Ledenvergadering (19.00 uur) Agendapunten: -Rondom de wortels -Activiteitenplan 2014 -Begroting 2014 -Tombola	Bestuur  Dhr. Pius Floris Gespreksleider Gespreksleider Bestuur
maart	za 15	Bezoek aan kweker: - de Nachtwaker in Moorslede - orchideeënkwekerij Jacky in Kontich	Bestuur.
april	za 12/zo 13  do 24       zo 27	-Stekdemo en Baskets maken: Intratuin Geleen Jaarvergadering 19.30 uur Agendapunten: -jaarverslag -fin. jaarverslag -bestuursverkiezing -nieuwe voorzitter -Koffie en vlaai -Plant voor het voetlicht -Tombola -Busreis naar: -Koninklijke Serres in Laken -Japanse Tuin Hasselt	Bestuur  Bestuur  Lou Tops Jan Ramaekers Bestuur Bestuur Activiteiten-comité Jan Ramaekers Bestuur Bestuur
mei	do 01 za 03/zo04	-Bokrijk, plantenbeurs, infostand -Infostand "Proef de Lente" Posterholt	Lou Bestuur
juni	do 19	Plantenveiling	Bestuur
juli	do 10  zo 20	Ledenvergadering 19.30 uur -Irissen -Verslag tuinbezoek Opentuin-dag VFKL-leden	Bestuur Hans Diederens Michel en Lou Bestuur.
aug	zo 03	Oude ambachten Einighausen	Bestuur en leden
sept.	za 06	-Ampies Berg, 't Harde -De Fantasietuin, Oldenbroek	Bestuur
oktober	di 14    za. 18	Ledenvergadering -Winterberging -Grote Clubactie -Gelegenheid tot snoeien van planten -Snoeidemo bij Intratuin	Bestuur Jan Ramaekers Annelies Hellenbrand Hub Stoffels Bestuur
nov	zo 16	-Gezellig samenzijn VFKL-leden	Bestuur
dec.		-Bloemschikken in kerstsfeer.	Michel Veldman

### Opmerking

-Laten alle leden nadenken welke informatie zij nog willen verkrijgen t.a.v hun hobby. Wellicht kunnen we dan nog eens wat anders doen.



# Veiling van fuchsia's en kuipplanten.

*Zegt het voort, zegt het voort.....*

## **A. Plaats en tijdstip:**

- De veiling vindt plaats in zaal Keulen te Klimmen op **donderdag 19 juni a.s.**
- Aanleveren van planten door **leden** van de VFKL van 18.00-19.00 uur.
- Van 19.00-19.30 uur kan men de planten bekijken.

## **De veiling begint om 19.30 uur.**

## **B. Richtlijnen voor deze veiling:**

- Leden van de VFKL mogen planten ter veiling aanbieden.
- De planten moeten aangeleverd worden in schone pot.
- Er mogen twee categorieën aangevoerd worden:
  1. oudere, overjarige planten. Deze worden per stuk geveild.
  2. jonge, nog niet overjarige planten. Deze worden per set van minimaal 6 planten geveild. Een set mag bestaan uit verschillende soorten.
- De planten moeten gezond en vrij van ongedierte zijn. Voldoet een plant niet aan de gestelde eisen, dan kan het bestuur de betreffende plant weigeren.
- Zowel de oude als de jonge planten moeten een goed doorwortelde kluit hebben. Wanneer ter controle de plant uit de pot geklopt wordt moeten de wortels minimaal de bodem van de pot bereiken. (*dus niet daags van tevoren verpotten!*)
- **In de potkluit moeten twee kaartjes steken. Op één kaartje moet de naam van de plant staan en de prijs, die de plant minimaal moet opbrengen. Op het andere kaartje moet het lidnummer staan en het nummer van de plant. B.v. 57.3 d.w.z. dat de plant geleverd is door lidnummer 57 en dat het de derde plant betreft.**
- De planten worden willekeurig naar binnen gedragen en de veilingmeester noemt de naam van de plant en de inzetprijs. De veilingmeester laat de plant zien en vraagt wie er wil bieden. De prijs gaat omhoog met € 0,50 en wanneer er geen bod meer is gaat de plant naar de hoogst biedende. Steek bij een bod duidelijk de hand in de hoogte. Dat is het teken dat u biedt. Ben voorzichtig met onverwachte bewegingen van de arm of met het zwaaien naar vrienden. De veilingmeester kan die beweging als een bod zien.
- De geveilde planten gaan naar de afreken tafel en daar kan de hoogst biedende zijn plant, na betaling, meenemen. Zet de plant op een niet storende plaats in de zaal of, nog beter, breng ze meteen naar de auto.
- Planten, die de inzetprijs niet halen, worden apart gezet en kunnen na afloop van de veiling door de aanbieder opgehaald, c.q. verhandeld worden.
- Zijn alle planten geveild, dan moeten de mensen aan de afreken tafel even tijd krijgen. In die tijd rekenen zij uit wat de aanbieder voor zijn verkochte planten in totaal krijgt.
- Van de opbrengst wordt 90% uitgekeerd aan de aanbieder en 10% blijft voor de vereniging.

**Op de veiling kan door iedereen geboden worden, dus ook door familieleden, vrienden, burens, kennissen, buurtgenoten, en door iedereen die een gezellige avond wil meemaken.**

**Zegt**

**het**

**voort.....**

## Beuzelpraat.

*Ook in de plantenwereld worden teksten geschreven waarvan de inhoud ver staat van de werkelijkheid. Slechts door ervaring kan men wijzer worden. Over isoleren van kuipen bestaat veel beuzelpraat. In dit artikel bekijk ik het probleem van mijn kant.*



Om een en ander duidelijk te maken is het noodzakelijk dat ik de voorafgaande winters weer in uw herinnering roep.

De winter van 2007/2008 was zeer zacht en zonnig met een **eenmalig laagste temperatuur** van  $-9,8^{\circ}\text{C}$ .

De winter van 2008-2009 was koud en zeer zonnig met **een strenge vorstperiode van 26 december tot en met 11 januari**. De laagste temperatuur was  $-20,8^{\circ}\text{C}$ .

De winter van 2009-2010 met veel sneeuwval was de **koudste sinds 1966**. Het aantal vorstdagen was 56 d.w.z. dat de minimumtemperatuur onder  $0,0^{\circ}\text{C}$  lag,

De winter van 2010-2011 was zeer zonnig en warm, gevolgd door de droogste en zonnigste lente.

De winter van 2011-2012 was in zijn totaliteit zacht, maar kende in **januari een koude golf**.

De winter van 2012-2013 een lange winter met een **stevige vorstperiode tussen 13 januari en 26 januari met overdag temperaturen beneden  $0^{\circ}\text{C}$** . In de nacht van 7 december 2012 vroom het al eens meer dan  $-10^{\circ}\text{C}$ .

In de winter van 2012-2013 pakte ik de Camellia's in kuip net zoals

voorgaande winters in in noppenfolie. Niet een laag, maar enkele lagen over elkaar. Dat deed ik ook in de voorgaande strenge winters, maar na elke winter had ik toch weer dode planten.

Zo werd sinds de winter van 2008-2009 het aantal Camellia's in kuip van 49 stuks teruggebracht tot 9. In de winters daarvoor heb ik nooit dode planten ten gevolge van de vrieskou gehad. Na de laatste strenge winter heb ik geprobeerd een en ander op



Schade aan de Camelliabladeren door strenge vorst.



een rijtje te zetten en ik ben na lang zoeken, informeren en logisch denken tot de volgende conclusie gekomen.

In niet al te strenge winters pakte ik de kuipen ook in in noppenfolie en na de winter was geen enkele plant dood. Dat betekent dat noppenfolie bij een kortstondige niet te strenge winter zijn dienst bewijst. De aarde in de pot heeft bij het begin van de vrieskou nog voldoende warmte om directe bevriezing van de wortelkruit te voorkomen. Bij lichte of matige vorst gaat noppenfolie warmteverlies tegen en daalt de temperatuur in de wortelkruit minder snel. Bij strenge, aanhoudende



Deze plant is goed ingepakt voor een zachte winter. Bij strenge, aanhoudende vorst zal de kou toch doordringen tot in de wortelkruit en zal de wortelkruit bevroren. Er is weinig afdekking op de wortelkruit en omdat de kuip op de grond staat zal de vrieskou ook van onderen binnendringen, waardoor de plant niet meer kan ademen en stikt.

vorst heeft dat inpakken in noppenfolie geen zin want na enige tijd is de restwarmte uit de wortelkruit verdwenen en neemt de wortelkruit de temperatuur van de omgeving over en omdat die zo laag blijft wordt de wortelkruit een ijsklomp. De schade aan de wortels zal niet zo groot zijn. De bovengrondse delen zullen de meeste schade ondervinden, niet omdat ze geen vorst verdragen. In

de groene bladeren zitten voldoende suikers (antivries) om bevriezing te voorkomen. De bladeren willen echter door de huidmondjes ademen en door te ademen verdampen ze vocht dat vanuit de wortelkruit aangevoerd moet worden. Doordat de wortelkruit uit ijs bestaat (en



dus geen water) is de waterhuishouding verstoord. Er stroomt geen water meer naar de ademende bladeren.



Ook deze plant zal een strenge, aanhoudende vorstperiode niet overleven. De verdamping wordt wel beperkt door het vliesdoek, maar de wortelkluit zal een ijsklomp worden, waardoor de plant toch niet meer kan ademen.

Wanneer de planten in de zon staan of in de uitdrogende oostenwind wordt de vraag van de bladeren naar vocht nog groter. dat is de reden waarom Camellia's en ook andere bladhoudende planten in de winter bij voorkeur niet in de zon of in de oostenwind mogen staan. dat geldt ook voor Camellia's die in de volle grond staan, al zal de wortelkluit niet zo snel bevriezen omdat de wortels dieper zitten. Bij oudere planten

ligt er, indien men ze niet verwijderd heeft, bovendien een dikke laag van afgevallen bladeren op de wortelkluit.

Tijdens een vorstperiode kan men de verdamping inperken. Het beste materiaal is schaduwgaas of jute of vliesdoek of rieten matten, omdat de warmte afgevoerd kan worden. Wanneer men de planten inpakt in doorzichtig, luchtdicht materiaal zal niet alleen condens gevormd worden met rotting en schimmelvorming tot gevolg, maar zal ook de temperatuur stijgen en dus de verdamping groter worden. Hierdoor wordt meer kwaad dan goed gedaan.

Belangrijk is te vermelden dat de planten niet voldoende tijd hebben gehad om te herstellen. Terwijl ze met dat herstel bezig waren werden ze weer overvallen door de volgende vorstperiode, die al het opgebouwde weer teniet deed.

Een kweker van Camellia's in Duitsland had een andere oplossing. Zijn grote Camellia's tot wel 5 meter hoog stonden in grote houten kuipen met een inhoud van een kubieke meter. Ze bleven ook in de winter buiten staan zonder schade. Hij zorgde middels

lauwwarm water ervoor dat de wortelkluit niet bevroor. Tijdens strenge, aanhoudende vorst in de nacht liet hij lauwwarm water door de wortelkluit lopen waardoor deze niet bevroor. Overdag was dat niet nodig en vroom het overdag ook streng, dan bevroor alleen de buitenste laag. De bladeren konden toch ademen. 's Nachts werd de lauwwarm waterkraan weer zachtjes open gedraaid. Deze methode is voor de hobbyist te kostbaar. In 2013 heb ik de nog overgebleven Camellia's met kuip (45 of 65 Liter) ingegraven in de grond op een beschutte plaats. De wortelkluiten en de omgeving heb ik afgedekt met een dikke laag bladeren. Hopelijk zullen de wortelkluiten in deze winter geen ijsklompen worden.



Goed ingepakte palmen. Door de bladeren is ventilatie mogelijk.

H. Stoffels.

**Rademakers Parket**

CBW erkend

[www.rademakersparket.nl](http://www.rademakersparket.nl)

Marcellienstraat 14  
6166 CR Geleen

Tel: 046-4757286  
Gsm: 06-22684112

## Een kale woestijnroos. (*adenium obesum*)

De eerste maanden van het jaar, tot en met juni, waren koud en nat. Eind mei verhuisden de kale woestijnrozen vanuit de woonkamer naar de kas, maar door de kou gebeurde er aanvankelijk niets. Pas toen eind juni de temperatuur in de kas opliep tot 40°C kwamen de woestijnrozen op dreef. In een korte periode stonden ze volop in blad en werden knoppen gevormd. De hoge temperaturen in juli en augustus zorgden voor de rest, een kas vol met schitterend bloeiende woestijnrozen.

2013 is een jaar van uitersten wat het weer betreft. Al vroeg op het eind van de zomer en het begin



Tengevolge van de kou ( en te veel water) is stengelrot ontstaan.

dit jaar begint de bladval wel erg vroeg.

De woestijnrozen hebben gedurende de groei- en bloeiperiode regelmatig water gekregen, al zou men verwachten dat de planten, die behoren tot de succulenten, een droge wortelkluit prefereren. Niets is in dit geval minder waar. Gedurende de groei- en bloeiperiode moeten ze regelmatig water en voeding



De stengel is tot in het gezonde gedeelte ingekort en hopelijk zal wondweefsel de wond dichtmaken.

krijgen. Mocht de hoeveelheid vocht echter te veel zijn, dan laten de planten dat wel zien. De bladeren krijgen een donkere rand, die daarna vergeelt waarna ze afvallen. Na de bloeiperiode verhuizen de planten van de koude kas naar de woonkamer

waar ze overwinteren. Ze overwinteren graag warm en licht. Gedurende de winterse periode krijgen ze slechts

weinig water, maar de wortelkluit mag niet uitdrogen. Is de wortelkluit te nat, dan zullen de wortels weggroten. Nog minder water hebben de planten nodig wanneer ze bij een lagere temperatuur overwinteren. Dat kan reeds bij 15°C, maar de luchtvochtigheid moet laag zijn.

*Adenium obesum* is geen moeilijke plant, maar ze heeft zo haar principes.

Bovenstaand verhaal behoeft een **aanvulling**. Wat betreft de overwintering heb ik me dit jaar laten beïnvloeden door een etiket dat bij een van de planten stond. Daarop werd vermeld dat ze temperaturen tot 10°C aankunnen. De ervaring leert echter dat dat niet waar is. Bovendien was de opmerking op het etiket dat de planten in gewone potgrond kunnen staan ook niet juist. Door deze twee opmerkingen heb ik een aantal planten verloren en ik zal uitleggen waarom.

De planten stonden in de zomer van 2013 evenals



Daar waar de hoofdstam zich splitst is rot ontstaan. Wanneer men dat op tijd ontdekt kan men de plant nog redden. Men snijdt het rotte gedeelte weg tot in het gezonde stuk en hoopt dat de natuur de zaak herstelt.

in de zomer van 2012 in de koude kas. Het einde van de zomer van 2013 was anders dan het einde van de zomer in 2012. In de nazomer/herfst van 2013 volgden al snel koude nachten en dat in combinatie met een potgrond die te lang vocht vasthoudt en een hoge luchtvochtigheid in de kas zorgden ervoor dat een aantal *adeniums* weggrotte.

Aanvankelijk had ik dat niet in de gaten, maar toen enkele scheuten slap gingen hangen en ik eraan voelde merkte ik dat ze rot waren. Enkele *adeniums* heb ik weg kunnen gooien. Er was geen redding meer mogelijk. Van andere *adeniums* heb ik het rotte gedeelte weggesneden en ze op een drogere plaats gezet in de hoop dat het rottingsproces niet door zal zetten. Vanaf begin december staan ze op een lege slaapkamer voor het raam bij een temperatuur van 15°C en niet in de woonkamer omdat ze door al dat geknip er niet meer toonbaar uitzien. Toch vond ik dat ze niet voldoende herstelden en daarom heb ik ze vlak voor nieuwjaarsdag toch in de woonkamer gezet in de hoop dat er geen uitval meer zou ontstaan. De *Streptocarpussen* hebben plaats moeten maken en staan nu in de tuinkamer. Op de vensterbank in de woonkamer staan nu vele kale stengels!

*Adeniums* hebben in de winter een temperatuur nodig van minimaal 15°C en de wortelkluit moet aan de droge kant zijn bij een lage luchtvochtigheid. Belangrijk is de grond waarin ze staan. In het voorjaar van 2014 verpot ik ze in een mengsel van bark, scherpe zand en



potgrond in de hoop dat dit mengsel aan de ene kant goed waterdoorlatend is en aan de andere kant voldoende water en voedingsstoffen kan vasthouden voor een goede bloei in de zomer.

Zo ziet u dat men door een foutieve informatie op een begeleidend etiket op het verkeerde been gezet kan worden. Enkele jaren heb ik genoten van mijn adeniums, maar nu zit ik even in een dip.



Even ter herinnering: Zo zagen de Adeniums er in de zomer uit. In de kas stonden 30 mooie planten met bloemen in diverse kleuren.

H. Stoffels.

## Van maand tot maand:

Heel in het kort enkele opmerkingen over de verzorging van fuchsia's en kuipplanten.

**Januari:** De planten staan uiteraard nog in hun winterkwartier, maar ze verdienen toch even aandacht. Natuurlijk zorgen voor een goede bescherming tegen



Dit is mogelijk in januari.

vorst en....indien nodig wat water geven. Zeker wanneer de ventilatorkachel blaast kunnen wortelkluiten snel uitdrogen.

**Februari:** De dagen lengen al merkbaar en daarom hebben de planten graag wat meer daglicht. In deze maand beginnen met het in conditie brengen van de wortelkluit. De planten (die dat mogen hebben) krijgen beendermeel en de bovenste twee à drie centimeter van de wortelkluit wordt afgekrabd en vernieuwd. Eventuele dode takken worden verwijderd, maar indien men niet zeker is kan men nog wachten.

**Maart:** Planten die dat nodig hebben worden in maart verpot. Neem een pot die maar een of twee maten groter is dan de oude pot, want wanneer de potgrond te lang nat blijft rotten de wortels weg. Verpotten is geen must.

Oudere planten verpot men om de drie tot vijf jaar, jonge planten die nog volwassen moeten worden worden elk jaar verpot. Wanneer de planten redelijk warm overwinterd hebben kan men nu stekken nemen en de stekken van het voorjaar groeien beter dan die van het najaar. De liefhebbers die in februari beendermeel aan hun planten gegeven hebben kunnen eind maart de organische siertuinmest 7-6-12 + 4 geven. Drie gram per liter potgrond is meer dan voldoende.

**April:** Ook in deze maand bestaan de werkzaamheden nog uit verpotten, oppotten en stekken en eventueel toppen. Wanneer men in februari de planten opgestart heeft met 10-52-10 (8 gram per 10 liter water) kan men nu de groei stimuleren door 21-7-22 te geven, aanvankelijk 8 gram per 10 liter water, maar goed ontwikkelde planten

primasta®

Potgronden en substraten

FLOWER POWER

[www.primasta.nl](http://www.primasta.nl) succes kweek je met Primasta

kunnen 15 gram per 10 liter verwerken. Bemesten gebeurt altijd op een natte wortelkluif en dat is om wortelverbranding te voorkomen. Bij goed weer kunnen de planten naar buiten, maar let op het vorstgevaar!

**Mei:** Na de IJsheiligen kunnen de planten definitief naar buiten. Zet ze niet meteen in de volle zon, want dat levert alleen maar zilvergrijs blad op. In deze maand begint de regelmaat van het water geven, bemesten en **inspecteren**. Controleer de planten regelmatig op de aanwezigheid van schadelijke insecten en schimmels. Wanneer de planten in volle glorie in de tuin staan geeft men regelmatig de onderhoudsmest 20-20-20. De meeste kuipplanten mogen na afharding natuurlijk wel in de volle zon staan, maar ook hier geldt: onder welke omstandigheden groeien ze in hun herkomstgebied?

**Juni:** Planten die in de volle zon hangen goed in de gaten houden. Ook al hangen de bladeren slap, loop er niet meteen met de gieter naar toe. Controleer eerst of de wortelkluif droog is. Veel kuipplanten verlangen veel water, soms wel twee keer per dag, maar ook de wortelkluif van de kuipplanten mag niet kletsnat blijven. wanneer men te maken heeft met een regenrijke en warme juni moet men oppassen voor roest. Ben er op tijd bij, want een ernstige aantasting kan enorm veel schade berokkenen. De liefhebbers die werken met organische voeding dienen voor de langste dag hun planten te mesten met 7-6-12 + 4.

**Juli:** De fuchsia's naderen nu hun hoofdbloeiperiode. In deze maand is het een kwestie van verzorgen. De



Zo'n oogst zullen wij niet hebben.

fuchsia's vragen veel onderhoud d.w.z. de uitgebloeide bloemen moeten regelmatig verwijderd worden en ook de eventueel gevormde zaden. De kuipplanten zijn nog niet aan hun hoogtepunt. Zij vragen nog de nodige aandacht en deze is voor elke plant verschillend omdat ze uit verschillende gebieden komen.

Belangrijk in deze maand is dat men niet vergeet te genieten. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere maanden, maar in juli kan men genieten van het resultaat.

**Augustus:** Verzorgen en genieten en tegen het einde van de maand stoppen met voeding geven. Wanneer de planten onvoldoende stekken gevormd hebben, kan men aan de achterzijde, dus de kant die men toch niet ziet enkele scheuten terug snoeien. Deze scheuten reageren met groei en vormen al gauw de noodzakelijke stekken.

Kijk al vooruit naar de winterse periode. Kachels e.d. controleren om niet voor verrassingen komen te staan in november.

**September:** De eerste week van september gebruik ik voor het nemen van najaarsstekken. De planten harden af door de snel kouder wordende nachten. Afharding

betekent het vormen van een verhouting. Deze afharding kan men ook bereiken door het geven van voeding en wel 14-0 -44.

**Oktober:** Zeker na half oktober wordt de kans op vorst groter. De weersvoorspellingen bepalen wanneer de planten naar hun winterkwartier moeten. Er is een duidelijk verschil tussen de verschillende planten en dat heeft alles te maken met hun herkomstgebieden. Sommige kuipplanten moeten al naar binnen wanneer de



Al weer een jaar voorbij. De planten gaan in rust.

temperatuur 's nachts onder de 5°C zakt. De meeste planten gaan gesnoeid naar binnen. Dat bespaart plaats en voorkomt dat schadelijke invloeden mee naar binnen gaan. Wanneer men de planten tegen schadelijke invloeden in bescherming wil nemen kan men het resterende gedeelte van de planten spuiten.

**November:** Hopelijk staan nu alle vorstgevaarlijke planten binnen. Dat lukt niet altijd, want ook hier is het weer van invloed. (oktober en november 2013 veel regen!)

**December:** De verschillende ruimtes controleren en oppassen voor vergeten!



Dat met fuchsia's heel wat vormen te maken zijn was te zien op de Bundesgartenschau in Koblenz. (2011)

H. Stoffels.



## Waveney Waltz



<b>Kweker:</b>	Burns Groot-Brittannië 1982.
<b>Bloem:</b>	Dubbel, middelgroot. Afstaand.
<b>Bloembuis:</b>	Kort, appelbloesem roze.
<b>Kelkbladeren:</b>	Vrij smalle roze blaadjes met een groene top.
<b>Kroonbladeren:</b>	Wit.
<b>Helmdraad:</b>	Roze.
<b>Helmknop:</b>	Rood.
<b>Stuifmeel:</b>	Crème.
<b>Stijl:</b>	Wit.
<b>Stempel:</b>	Crème, knotsvormig.
<b>Bloei:</b>	Mild.
<b>Bloeitijd:</b>	Normaal.
<b>Knop:</b>	Langwerpig. De knop is fraai getekend.
<b>Blad:</b>	Middelgroot, eivormig, stompe top.
<b>Groeiwijze:</b>	Rechtopgaand.
<b>Kweekwijze:</b>	Struik of kroonboom. Kan in de volle zon of halfschaduw.

## Gewoon klokjesbloem.



"Blue Star".

Een heel gemakkelijke plant voor binnen en buiten is de klokjesbloem Campanula "Addenda". Deze plant kan zowel als vaste plant en als kuipplant de tuin in de zomer kleuren. In tuincentra en supermarkten wordt de klokjesbloem zelfs als kamerplant aangeprezen. De plant is inderdaad enkele weken binnenshuis te houden, maar na enkele weken is ze uitgebloeid en kan ze naar buiten.

In een hangpot of in een hoge pot gaan de scheuten van deze in het voorjaar geplante struikjes na enkele weken hangen en maken ze de pot waarin ze staan onzichtbaar. In een 25 centimeterpot zet men drie planten in gewone potgrond. Daarin doen ze het uitstekend mits ze regelmatig voeding en water krijgen. Doordat ze in de zon staan (in de halfschaduw is de kleur mooier) verdampen de blaadjes veel vocht en dat moet regelmatig aangevuld worden. Het verwijderen van de uitgebloeide bloemen verlengt de bloeiperiode. Deze begint in mei en eindigt in het najaar. Wanneer men rond de langste dag de struikjes kaal knipt bloeien ze al gauw voor de tweede keer.

Campanula "Addenda" is gemakkelijk te vermeerderen door te scheuren. Aan het begin van het vroege voorjaar heb ik de planten uit de pot genomen en met een mes in 24 stukjes verdeeld. Dat betekent na oppotten 24 nieuwe plantjes. Ze

wortelen probleemloos. Een aantal heb ik met zijn vieren in hangpotten geplant en zowel in de kas als buiten opgehangen. In het voorjaar, wanneer de zon wat meer warmte geeft groeien ze snel uit en bedekken al gauw de wortelkluit. Door de warmte in de kas bloeien de planten



Campanula "White Star".

eerder dan de planten die buiten zijn gebleven. Campanula "Addenda" is volledig winterhard en in de volle grond in de zon of

halfschaduw is het een prima bodembedekker, die ook in de rotstuin zijn waarde heeft.

Naast Campanula Addenda : Blue Star" is er ook een Addenda "White Star." Met deze soort heb ik minder goede ervaringen dan met "Blue Star", want alle "White Star"-planten overleefden deze zachte, maar natte winter niet. In gecombineerde potten bleven de "Blue Stars" over, terwijl de "White Stars" allemaal sneuvelden.

H.Stoffels

# Ieder seizoen naar Intratuin Geleen!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief  
[www.intratuin.nl/nieuwsbrief](http://www.intratuin.nl/nieuwsbrief)  
en blijf op de hoogte van alle acties en activiteiten.

**Intratuin Geleen**  
Egelantier 19, 046-4525111  
Donderdag koopavond. [www.intratuin.nl](http://www.intratuin.nl)






## Kuipplanten uit hun winterkwartier.

Half mei is het gevaar voor nachtvorst meestal voorbij en kunnen de vorstgevoelige planten weer hun plaats innemen in de tuin. Toch moeten ze niet meteen in de zon gezet worden, want de zachte bladeren zullen in de zonneschijn verbranden. Eerst een poos in de schaduw afharderen en daarna kan men ze verhuizen naar hun zonnige zomerstandplaats.

Planten die opnieuw uitlopen verbruiken veel water en wanneer men vergeet water te geven zullen de jonge blaadjes snel verdrogen. Het opnieuw vormen van scheuten, bladeren, knoppen en bloemen vergt de nodige energie en extra voeding id daarom noodzakelijk.

Wanneer de planten uit hun winterkwartier komen is dat een goede gelegenheid te bekijken welke planten verpot moeten worden. Jonge planten moet men elk jaar verpotten. De wortelmassa neemt door de groei flink toe. Oudere planten hoeft men slechts om de drie tot vijf jaar te verpotten, maar een verversing van de bovenlaag en van de zijwanden zal de planten goed doen.

Wanneer de kuipplanten weer staan te stralen verbruiken ze veel water en voeding. Heel veel water gaat verloren doordat de wortelkluif te warm wordt. Hierdoor verdampt ook veel vocht. Dit kan men beperken door het planten van een onderbeplanting met planten waarvan de scheuten langs de zijwanden van de pot hangen. Dit heeft zeker resultaat wanneer de kuipplanten in een zwarte kuip staan.



H. Stoffels.

## Brugmansia bloeit niet.

In het begin van het nieuwe seizoen maken Brugmansia's een groeiperiode door. Ze vertakken dat zeer weinig. Wanneer de planten een bepaalde hoogte bereikt hebben zet de vertakking in en dan beginnen de planten ook met het aanmaken van knoppen. Op welke hoogte de vertakking plaats vindt is afhankelijk van de soort. Thea's Liebling is een laagblijvende Brugmansia en zal eerder vertakken en dus bloeien als Langenbusher Garten, een vrij hoge soort. Boven die eerste y-vormige vertakking volgen nog meer vertakkingen en dus ook meer bloemen.



Thea's Liebling.

Het niet of onvoldoende bloeien kan twee oorzaken hebben. Wanneer men te veel meststof geeft op



Langenbusher Garten.

stikstofbasis zullen de planten flink groeien en het bloeien uitstellen tot laat in het seizoen. De plantengroei kan men goed starten met de gewone landbouw kunstmest 12-10-18.

Het kan ook zijn dat men te maken heeft met een plant die eerst een flinke groeiperiode moet doormaken en later pas bloeit. Bij de laatste soort kan men de bloei volgend jaar vervroegen door ze voor de winter niet zo diep terug te snoeien. Wanneer men alleen de zachte uiteinden verwijdert vormt de plant misschien volgend jaar eerder bloemen.

H. Stoffels

**QUADAKKERS**  
VERSMARKT EN MEESTERTRAITEUR  
HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG  
VIND JE IN VOERENDAAL EN NEERBEEK  
WWW.QUADAKKERS.NL  
KWALITEIT  
UIT EIGEN  
KEUKEN  
Quadackers Catering & Party Service Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal 045 5 75 42 69  
Quadackers Slagerij & Delicatessen Furenthela 8-10, 6367 TL Voerendaal 045 5 75 12 60

## Een nieuw seizoen voor de fuchsia's begint.

Zowel de hangfuchsia's als de stamfuchsia's heb ik in februari uit hun slaap wakker gemaakt. Nou ja, wakker gemaakt. De winter 2013-2014 gaat de boeken in als een van de zachtste winters. Geen echte winter dus, want in



Lady in Black

de kas heeft de kachel geen enkele keer gebrand. De planten beginnen in februari ook in de koude kas weer uit te lopen. Tijd voor een behandeling. De bovenlaag van de wortelkluit wordt verwijderd en ook de oude planten krijgen een injectie. Op de wortelkluit wordt organische bemesting gestrooid en in de wortelkluit worden met een pootsto enkele gaten gesoken. In deze gaten wordt meststof gedaan. Omdat de planten al veel uitlopers hebben bestaat de voeding uit een mengsel van beendermeel en siertuinmest (7-6-12+4) in gelijke delen. De gaten worden weer opgevuld met potgrond en ook de rest van de wortelkluit wordt opgevuld tot aan de potrand. De meeste wortelkluiten waren kletsnat toen ze in oktober in de kas werden gezet en dat zijn ze nu in februari nog. Deze planten krijgen voorlopig geen water. De planten die enkele weken eerder in de kas werden gezet misten de regenperiode want zij werden al gesnoeid op 12 oktober bij Intratuin. De behandeling van deze planten is gelijk aan de rest, maar na behandeling worden de wortelkluiten natgemaakt.

Planten die in een te kleine pot staan worden reeds opgepot en krijgen hetzelfde mengsel voeding mee. Eind februari zijn alle overwinterde fuchsia's voorzien van organische mest en nieuwe potgrond.

Wanneer het in de kas warmer wordt zullen snel de eerste scheuten getopt worden en omdat de najaarsstekken mislukten ( te vochtig in de kas onder vliesdoek) zullen vele scheuten gestekt worden. Door licht en warmte zullen dan de planten een nieuwe seizoensstart maken.

H. Stoffels.

### Even tussendoor:

Sjefke en zijn moeder zitten in de middagpauze tegenover elkaar aan de keukentafel. Sjefke kijkt naar zijn moeder en dan vallen hem de grijze haren op. "Mama," vraagt Sjefke, "waar komen al die grijze haren vandaan?" "Nou Sjefke, dat zal ik je vertellen. Iedere keer wanneer jij stout bent komen er grijze haren bij." "Oh," zegt Sjefke triomfantelijk, " nu weet ik ook waarom oma zo veel grijze haren heeft."

## Fuchsia's & Pelargoniums voor een bijzonder assortiment

- 3600 soorten Spek Fuchsia's
- 350 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiers
- zomerbloemenpluktuin
- groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde stek, kijk hiervoor op [www.kwekerijvandervelde.nl](http://www.kwekerijvandervelde.nl)

Catalogus 2014 met vele nieuwe Fuchsia's en pelargoniums, verkrijgbaar door €5,95 over te maken op IBAN:NL31RABO 0154673951

### Openingstijden:

1 mrt t/m 28 juni ma t/m za 9:00 - 12:00 uur  
13:00 - 17:00 uur

2 juli t/m 25 okt wo, do 9:00 - 12:00 uur  
vr, za 9:00 - 17:00 uur

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag | 11:00 - 17:00

**1 maart aanvang Fuchsia en Pelargonium verkoop**

kwekerij  
**Van der Velde**

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727  
[www.kwekerijvandervelde.nl](http://www.kwekerijvandervelde.nl) | [info@kwekerijvandervelde.nl](mailto:info@kwekerijvandervelde.nl)




## Kuipplanten modelleren.

Aan het einde van de winter en zeker in maart/april vormen vele kuipplanten in hun winterkwartier volop nieuwe scheuten. Na de lange winterse periode op een meestal te warme en te donkere plek in huis hebben ze vaak slappe, bleke scheuten met weinig blad. Deze bleke scheuten zullen beslist niet gaan bijdragen aan de vorming van een mooie struik of kroon en daarom moeten ze flink teruggesnoeid worden, zelfs tot een halve centimeter van de zijtak. De meeste kuipplanten kunnen deze terugsnoei goed verdragen en soorten als fuchsia, Chinese roos, Solanum, Abutilon, Lantana lopen aan de takken opnieuw uit.



Door regelmatig te toppen ontwikkelt zich een compacte kroon.

Maar en april zijn geschikte maanden om kuipplanten te verpoten. Soms kan dat zelfs al in februari gebeuren, maar dat is afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid licht. De planten worden verpot naar een iets ruimere pot. De oude planten haalt men voorzichtig uit de pot en men verwijdert de bovenlaag (2 tot 3 cm) en een gedeelte van de zijkant. Op de bodem, boven de afwateringsgaten legt men enkele potscherven en op de bodem een laagje nieuwe grond. Daarna zet men de planten weer in de nieuwe pot en vult men de ruimte rondom de kluit op met nieuwe potgrond er bij oplettend dat er langs de zijkant geen holle ruimtes ontstaan. Ook boven op de kluit strooit men een nieuwe laag potgrond.



Veel kuipplanten kunnen op dezelfde wijze als hier bij een fuchsiatak getopt worden om een compacte groei te krijgen. Bij de meeste kuipplanten kan dat tot ver in mei. Toppen na mei betekent dat de bloeiperiode erg kort wordt.

De pot maakt men niet tot aan de rand toe vol. Er moet ook een gietrand overblijven. Na het verpotten geeft men zoveel water dat de oude wortelkluit goed in contact komt met de nieuwe potgrond.

Vanaf

Vanaf

april kunnen de kuipplanten al vaak op een warme, beschutte plaats in de tuin gezet worden, maar men moet wel oppassen dat de zon de tere blaadjes niet kan bereiken. Ook is het opletten wanneer er vorst in aantocht is. In de zonneshijn zullen de tere bladeren verbranden en tijdens een vorstnacht zullen ze bevroren. Waakzaamheid is dus geboden. Pas na half mei is het vorstgevaar minimaal en kunnen ook de kuipplanten buiten blijven.

H. Stoffels.

## Oplossing puzzel uit de februariuitgave:

### Een vroege vogel vangt veel wormen.

#### Bij de foto's:

1. kasteeltuinen.
2. kempbroek.
3. vlaanderen.
4. zweefvliegen.
5. brunssumerheide
6. gelderseroos
7. vakwerk.
8. gevangenissen.
9. roerdalen.
10. heuveland.
11. koninkpaard.
12. molengemeente.
13. aardbeien.
14. speelpark.
15. vaals.
16. reuzenbalsemien.
17. provinciewapen.
18. kraanvogels.
19. sittard.
20. zinkviooltje.
21. dassenburcht.
22. sintservaas.
23. distelvlinder.
24. gewonevlier.
25. gaiazoo.
26. mondoverde.
27. mookemiddelaar.
28. voerendaal.
29. bokkenrijders.



Vroege vogels

**Leuk wanneer leden de oplossing mailen of doorbellen!!!**

## Tips voor een goede groei en bloei van fuchsia's .

*Fuchsia's zijn dankbare bloeiers, maar dat kan alleen bij een goede verzorging en daarom nog eens het een en ander op een rijtje gezet.*

**Stekken:** Fuchsia's zijn gemakkelijk te vermeerderen. Dat kan gebeuren in de zomer, nazomer, en in het voorjaar.

De stekken wortelen gemakkelijk in stekgrond bij temperaturen van 16-18°C. Na het vormen van de wortels worden de stekken opgepot in vrij kleine potjes.

**Toppen:**

Wanneer de opgepotte stekken aan de groei zijn moeten ze getopt worden om er voor te zorgen

dat het een compacte, bossige plant wordt. dat gebeurt wanneer de scheuten drie bladparen hebben. Het bovenste bladpaar wordt verwijderd. Dat kan gebeuren tot half/eind mei en het resultaat moet dan een bossige plant zijn.

**Bloei:** Afhankelijk van de bloemvorm is er na het toppen een periode waarin de planten knoppen maken. Fuchsia's met enkele bloemen bloeien na ongeveer acht weken, terwijl fuchsia's met dubbele bloemen ruim tien weken nodig hebben om hun bloemen te vormen. Uitgebloeide bloemen moet men verwijderen om zaadvorming te voorkomen, immers de vorming van zaden vraagt veel energie van de planten. Deze energie kan beter besteed worden aan de vorming van nieuwe knoppen.

**Licht:** Fuchsia's komen dan wel uit een streek in de tropen, maar staan toch niet graag in de zon. Dat komt omdat ze in de tropen hoog op de bergen groeien waar de temperatuur lager is dan op de vlakten. De meeste cultivars houden van een lichte plaats, al zijn er enkele cultivars gekweekt die goed overweg kunnen met de zon: Die Fledermaus, Beacon, Beacon Rose, Delta's Groom)

**Water:** Fuchsia's zijn planten die graag in een vochtige grond staan, maar ze staan niet graag met de wortels in het water. Water geven is een van de moeilijkste onderdelen van het hebben en houden van fuchsia's .

**Voeding:** Naast goede drinkers zijn fuchsia's ook goede eters. Gedurende de verschillende seizoenen hebben ze behoefte aan voedingsstoffen met een verschillende samenstelling. Hieraan voldoet alleen de minerale voeding en alleen hiermee is sturing tot showplanten mogelijk. Organische voeding voldoet uitstekend, maar door het gebruik van voeding met dezelfde samenstelling is sturing onmogelijk. Minerale meststoffen geven de voeding snel vrij en met als gevolg dat de planten snel reageren.

Organische meststoffen geven de voeding langzaam vrij.

**Ziekten en plagen:** Heel veel planten hebben last van ziekten en plagen. Fuchsia's zijn daarop geen uitzondering. Ze kunnen bezocht worden door roestschimmel, botrytis, cicaden, luizen, spintmijten, witte vlieg, de larven van de taxuskever en ze

zijn waardplant van de wortelluis. Men moet zich echter niet laten ontmoedigen door deze opsomming, want gelukkig komen de plagen niet tegelijkertijd voor en er zijn bovendien nog bestrijdingsmiddelen. Het is de taak van de fuchsiabezitter alert te reageren. Door het toevoegen van wat patentkali (30K en 10 MgO) aan het water heb ik in de zomer van 2013 geprobeerd de plagen en schimmels te beperken. Dat is vrij goed gelukt, maar.....een zwaluw maakt nog geen lente. Het is een proef en het is nog maar afwachten of die ook succes heeft in 2014. Door de toevoeging van patentkali worden de bladeren harder en daardoor minder toegankelijk voor eventuele binnendringers.

**Winter:** Fuchsia's zij niet winterhard en wanneer de temperatuur daalt tot onder het vriespunt moeten ze naar een vorstvrij winterkwartier. Daar kunnen ze uitrusten tot februari, want dan worden ze voor de eerste keer gewekt. In de loop der jaren zijn er ook winterharde fuchsia's gekweekt. Ze sterven boven de grond af en komen na overwintering in de grond in de lente, wanneer de grond wat opwarmt weer te voorschijn.

H. Stoffels.





## Ballaststoffen.

Fuchsia's en kuipplanten worden gedurende de lente en de zomer regelmatig bijgemest. Daarvoor gebruikt men vaak een minerale, samengestelde meststof. In minerale meststoffen worden de voedingsstoffen gebonden aan zouten. De planten nemen de voedingsstoffen op, maar veel zouten blijven in de wortelkluit achter. Hierdoor ontstaat in de wortelkluit een te hoge zoutconcentratie met als gevolg dat de bovenste wortels van de wortelkluit doodgaan en dat vaak alleen de wortels onderin nog leven. Is de zoutconcentratie te hoog, dan moet de wortelkluit doorgespoeld worden, waardoor veel zout oplost en met het spoelwater verdwijnt. Zo'n behandeling moet men enkele keren herhalen, maar tevens moet men er voor zorgen dat de wortelkluit tussen de behandelingen door opdrogen. Dat is noodzakelijk om wortelrot te voorkomen. Doorspoelen kan ook nog in oktober gebeuren voordat de fuchsia's en kuipplanten naar hun winterkwartier gaan. Dat doorspoelen zal dan moeten gebeuren in een periode dat de zon schijnt en de temperatuur nog vrij hoog is, immers opbergen met een te natte wortelkluit is schreeuwen om problemen.

Een aantal planten groeit niet of slecht door een te hoge zoutconcentratie. Varens, orchideeën, azalea's, camellia's, houden niet van zout, maar ook Cordylines en

Dracaena's reageren op te veel zout in de wortelkluit. Zij krijgen bruine bladpunten.

**Een plant kan via de wortels alleen maar vocht opnemen wanneer de zoutconcentratie in de plant hoger is dan de zoutconcentratie in de grond.**

## Levermos.

Op beschaduwde, vochtige plaatsen in mijn tuin woekert een groenblijvend plantje op de grond. Het is een soort mos dat de grond afsluit. Dit plantje komt zelfs ook voor op de grond van kuipplanten die graag een vochtige



Levermos verspreidt zich door sporen. Door opspattend regenwater worden de sporen verspreid. De regen wordt opgevangen in bekertjes.

wortelkluit hebben en in de schaduw staan. De naam van dit woekerende, donkergroene plantje is levermos en groeit graag op voedselrijke, vochtige grond. De plantjes zijn gemakkelijk van de grond weg te nemen omdat ze heel oppervlakkig wortelen. Door de drainage te verbeteren en door wat minder voeding te geven kan men de groei beperken. Soms kan het noodzakelijk zijn de plant in nieuwe potgrond te zetten. Belangrijk blijft een goede drainage, want wanneer de bovenlaag bezet is met levermos lijden de bovenste wortels van de plant met als gevolg een mindere groei.

## Investeren in een Vitaal Centraal Zuid-Limburg.

Elke sportvereniging levert zijn eigen unieke bijdrage aan een Vitaal Centraal Zuid-Limburg. Via sponsoring of een donatie helpt Rabobank Centraal Zuid-Limburg ze daar bij.



Kijk voor meer informatie over sponsoring op [www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl](http://www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl)



## Geremde Chinese roos.

In mei zijn ze weer volop te koop, de mooie gedrongen planten van de Chinese roos. De remstoffen hebben hun werk gedaan en de bloemen zitten al aan de struiken of kroonbomen. Het aanbod is groot en het sortiment wordt steeds kleurrijker, maar de gekochte planten staan thuis wat de groei en de bloei betreft stil. Erger nog, de planten laten vaak hun knoppen vallen. Debet daaraan kan een gebrek aan licht zijn of een te droge lucht of.....moet de en de planten eerst wennen om de remstoffen uit hun "lijf" te krijgen. Lukt het de liefhebber de planten aan de groei te krijgen, dan is dat te zien aan de nieuwe, gerekttere scheuten. Deze nieuwe scheuten zullen na tien tot twaalf weken weer nieuwe bloemen dragen en worden de scheuten te lang, dan kan men ze zelfs toppen. Deze toppen kan men stekken, maar ze



Overwintering van Hibiscus in de tuinkamer.

zullen pas wortelen wanneer de remstof uit hun "lijf" is. Een plant die remstofvrij is wil terug na haar oorspronkelijke groeivorm en die is vaak niet zo compact. Toppen en snoeien zijn nodig om een goede plantvorm te krijgen.

Hibiscus rosa sinensis kan goed zon verdragen, maar zeker achter glas is ze graag beschermd tegen de felle zonnestralen. In mei kan ze, na een gewenningsperiode, wel in de volle zon staan, maar een lichte standplaats betekent ook veel verdamping en daarom moet de wortelkruit vochtig gehouden worden. Om de groei en bloei te bevorderen is wekelijkse bemesting noodzakelijk.

Vanaf mei kunnen Chinese rozen ook in de tuin gezet worden. Dat kan op twee manieren. Met of zonder pot. In dat laatste geval betekent dat in de volle grond en men zal versted staan hoe goed die planten het in de zomer doen. Nadeel is weer



Een Hibiscus met gevulde bloemen.

dat de planten in oktober opgepot moeten worden. De planten als kuipplant hebben meer verzorging nodig dan de planten in de volle grond. Dat geldt voor de meeste

kuipplanten, maar wanneer alle kuipplanten in de herfst weer opgepot moeten worden is dat een heel karwei.

Na een aanpassingsperiode zullen de bladeren mooi groen worden en zal de struik of kroonboom getooid worden met vele bloemen. Een lichte standplaats is noodzakelijk en alleen met de juiste verzorging - water en voeding- zijn deze planten een succes in de tuin. Na de zomer behoren deze planten tot de groep planten die het eerst naar binnen moeten, want wanneer de temperatuur beneden de 10°C daalt bibberen deze planten van de kou. Dat kost energie en de planten gaan achteruit. Een lichte winterberging is noodzakelijk en de temperatuur moet boven de 12°C blijven.

In alle jaargetijden liggen ziekten en plagen op de loer. De planten vragen regelmatig aandacht en wanneer men die niet geeft zal het resultaat slecht zijn. Opletten voor luis, trips, witte vlieg en spint en wanneer de grond te droog gehouden wordt zullen de knoppen vallen. Ook bladvergeling is een veel voorkomend euvel. Dat kan het gevolg zijn van een te warme overwinteringstemperatuur, maar door te veel water. Regelmatig de onderzijde van de bladeren bekijken is voor de goede verzorging een must.

H. Stoffels

**KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!**

**GROTE COLLECTIE TRENDY POTTEN ALTIJD ZÉÉR SCHERP GEPRIJSD.**

**KWEKERIJ WIM HENDRIKS KESSEL**

VELDWEG 1, KESSEL | BIJ MCDONALDS KESSEL INRIJDEN, HIERNA TE STRAAT RECHTS  
T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL  
OPEN: GEHELE JAAR MA T/M VRIJ 9.00-18.00 UUR, ZAT. 9.00-17.00 UUR.



## In memoriam.

### Jan Bertrand

Op vrijdag 21 maart is Jan Bertrand na een langdurige ziekte in de leeftijd van 72 jaar overleden. Op donderdag 27 maart heeft een aantal leden van de VFKL persoonlijk van Jan afscheid genomen tijdens de uitvaartdienst in de kerk van de H. Theresia in Ransdaal.

Jan was lid van onze vereniging vanaf de oprichting in 1987. Hij was dan ook een van de drie jubilarissen die tijdens het 25 jarig bestaansfeest van de VFKL gehuldigd zouden worden. Op deze dag moest Jan echter verstek laten gaan omdat hij toen al ernstig ziek was. Uiteraard heeft het dagelijks bestuur hem toen thuis opgezocht en hem aldaar op gepaste wijze gehuldigd. Een jaar later is Jan moeten stoppen als penningmeester. De vereniging heeft hem toen benoemd tot erelid. Een onderscheiding die enkel gegeven wordt aan leden die zich 25 jaar hebben ingezet voor de vereniging. Toen het dagelijks bestuur, bij Jan en Finy op bezoek, hem dit mededeelde was Jan duidelijk ontroerd. Uiteraard werd hem een oorkonde en een passend cadeau aangeboden. Jan werd al in 1988 benoemd tot penningmeester van de VFKL. Dit kwam mede doordat hij als beambte van de belastingdienst als zeer betrouwbare schatbewaarder bekend stond. Jan heeft deze taak precies 25 jaar vervuld; de geldmiddelen van onze vereniging waren bij hem in goede handen. Hij was alert op alle financiële uitgaven en zorgde ervoor dat geen onverantwoorde zaken werden gedaan.

De laatste jaren van zijn leven werd het bijhouden van alle financiële zaken te moeilijk voor hem.

Bovendien kon hij de vergaderingen niet meer bijwonen waardoor het alledaags geldcircuit tijdens vergaderingen niet meer kon plaats vinden. In overleg met Jan en bestuur hebben we toen gekozen dat ondergetekende hem zou waarnemen tijdens de vergaderingen. Door deze constructie kwam ik dan ook regelmatig bij Jan thuis. Ik werd er altijd zeer hartelijk ontvangen door Jan en Finy. Tijdens deze bezoeken heb ik Jan en Finy leren kennen als zeer hartelijke, gastvrije, mensen met een nuchtere kijk op het leven. Alhoewel ze het uiteraard erg moeilijk hadden met de slopende ziekte van Jan, gingen ze daarmee op een bewonderenswaardige manier mee om. Daarbij vooral kijkend naar de nog mooie dingen van het leven.

Van de twee kleinkinderen heeft Jan enorm genoten. Hij vertelde graag over hen en was enorm trots hoe ze zich ontwikkelden en opgroeiden. Helaas heeft hij maar enkele jaren hiervan kunnen genieten. Ook Jan heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen. Wij verliezen in hem een fijne bestuurder die zich altijd voor de VFKL heeft ingezet. Wij wensen Finy, kinderen en kleinkinderen sterkte om dit verlies te dragen.

Jan Ramaekers



Jan Bertrand wordt bedankt voor de bewezen diensten en wordt benoemd tot erelid van de VFKL.



## Beeldverslag van de busreis van 15 maart.





**Dubbele filippine:** Onder deze tabel staat een aantal omschrijvingen en bij het juist invullen in de tabel ontstaan in de groene vakjes van boven naar beneden twee woorden.

<b>1</b>			1	8		9	6	8		4			4						
<b>2</b>					5				8			2		4					
<b>3</b>						2						9			2				
<b>4</b>		1		9	6				3			8							
<b>5</b>				7		4							4						
<b>6</b>																			
<b>7</b>							4					8							
<b>8</b>																			
<b>9</b>									4	2	7								
<b>10</b>									6	8		4							
<b>11</b>							8	6			9				8			3	
<b>12</b>				8			9				6			4					
<b>13</b>								4		6		8	8						
<b>14</b>				7							2								
<b>15</b>				1						1	4		6	6					
<b>16</b>												1	8		9				
<b>17</b>									5									8	
<b>18</b>							7												
<b>19</b>						2				7									
<b>20</b>						4		2											
<b>21</b>										6	8								
<b>22</b>								9					4						

1. Clematissen behoren tot de.....
2. uit zaad getrokken: pas ontkiemd.
3. verdikking na de beet van een insect in een eikenblad.
4. bekende klimplant in het bos.
5. de plas van een uitgelaten dier zorgt voor verbranding
6. ziekmakers.
7. de manier waarop de tuin is ingericht.
8. de opbouw van een tuin.
9. afscheiding met de burens.
10. planten in de tuin zetten.
11. plantje uit de bergen.
12. tulp.
13. een hoofdstam met knoppen waaruit zijtakken komen.
14. het groter worden van struiken.
15. gereedschap voor mooie grasranden.

16. weersomstandigheden in een stadstuintje.
17. na de bloei van rozen zijn ze er.
18. de natuurlijke omgeving van de plant.
19. struiken die ruikende bloemen geven.
20. maatregelen voor het afvoeren van water.
21. de plaats waar de plant staat.
22. planten iets extra's geven.

Grootgenhouterstraat 47

6191 NP

Beek

[www.wenijcom.nl](http://www.wenijcom.nl)

[info@wenijcom.nl](mailto:info@wenijcom.nl)

0629476832 (Steeff)

0623308861 (Joris)

# WeNijCom

## MECHANISATIE & GRONDVERZET

Grondverzet

Bestratingen

Aanleg tuinen, openbaar groen

Onderhoud van tuinen

Boomverzorging

Gladheidsbestrijding

Mechanisatie

Onderhoud machinepark

Constructiewerkzaamheden

Loonwerk

Verhuur

### Kuipplantenveiling Oranjerievereniging regio 3.

**Wanneer?** Zaterdag 5 juli 2014.

De veiling begint om 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur kan men de planten bekijken. Het eindtijdstip wordt bepaald door de hoeveelheid aangeboden planten. Uiterlijk 17.00 uur.

**Waar?** Zalencentrum Aldengoor. Kasteellaan, Haelen.

**Wat?** Mooie kuipplanten door de leden gekweekt die bij opbod worden verkocht.

# SMIT

Hekwerken & Montage

Trichterweg 71A

6446 AP Brunssum

Rob 06 - 10 15 41 37

Tel. 045 - 572 46 59

Fax 045 - 521 01 20

E-mail: [info@smit-hekwerken.nl](mailto:info@smit-hekwerken.nl)



## Colofon:

### Redactie CultiVaria:

Hub Stoffels  
Jan Ramaekers

### Opmaak en verzorging:

Hub Stoffels  
Bornerweg 15  
6141BJ Limbricht  
Tel. 046-4510323  
E-mail [hj.stoffels@home.nl](mailto:hj.stoffels@home.nl)

[www.vfkl.nl](http://www.vfkl.nl)

### Aanleveren kopie:

4 weken voor het verschijnen van het clubblad.

3 weken voor mededelingen bestuur.

### Voor technische vragen:

Hub Stoffels  
Tel. 046-4510323  
E-mail [info@vfkl.nl](mailto:info@vfkl.nl)

### Voorzitter: Vacant

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies Weijers, Jan Ramaekers en Hub Stoffels behartigt voorlopig de belangen van de vereniging.

### Vice-voorzitter: Hub Stoffels

### Secretaresse:

Annelies Weijers  
Burg. van Laarstraat 48  
6267 ET Cadier en Keer  
Tel 043-4072217  
E-mail [secretariaat@vfkl.nl](mailto:secretariaat@vfkl.nl)

### Penningmeester:

Jan Ramaekers  
Vleugelmorgenstr. 13  
6171NN Stein  
Tel. 046- 4333275

### Bestuursleden:

Francien Mast  
Hannelore Stevelmans  
Lou Tops  
Michel Veldman (materialen)  
Jo Sieler  
Roy Beckers  
Annelies Hellenbrand

### Secretaris-notulist:

Lou Tops.

### Activiteiten:

Hannelore Stevelmans  
Francien Mast

### Grote Clubactie:

Annelies Hellenbrand.

### Inzake betalingen:

#### VFKL

#### Voor buitenland:

IBAN nummer:  
NL 17 Rabo 016.99.32.206

#### Voor Nederland:

NL 17 Rabo 016.99.32.206

Betalingen aan de VFKL kan in de toekomst alleen nog maar op bovenstaande bankrekening.



Schoolstraat 3

6343 CD

Klimmen

045-4051241

zalencentrum  
Café Keulen

# Sunny City Home



Specialist in zonnepanelen voor uw huis en zaak



Afgelopen jaren zijn zonnepanelen aanzienlijk goedkoper geworden terwijl de prijs voor elektriciteit alleen maar is blijven stijgen. Dit maakt de aanschaf van zonnepanelen momenteel een zeer aantrekkelijke en verstandige keuze. U kunt zich gedeeltelijk of zelfs geheel onafhankelijk maken van uw elektriciteitsleverancier door te investeren in zonnepanelen.

**Vanaf nu kunt u de betaalde b.t.w. over uw investering volledig terugvorderen!**

Terugverdientijd: circa 7 jaar! Levensduur zonnepanelen: minimaal 25 jaar.

Wacht u daarom niet te lang met kiezen voor zonnepanelen!

**Zonnepanelen:** Een investering die goed is voor uw portemonnee EN onze planeet!

**Sunny City Home: Specialisme, kwaliteit en service voor een scherpe prijs!**

**Voor een gratis huisbezoek en advies op maat, neemt u contact met ons op:**



## Sunny City Home

Hommerterweg 3  
6365 AB  
Schinnen

Tel:  
E-mail:  
Website:

06-34469273 (ing. Daan Palmen)  
info@sunnycityhome.nl  
www.sunnycityhome.nl



## VAKMAN:

Voor alle seizoenen



Voor Dier, Tuin  
en Bloemisterij artikelen

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur  
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Van 1 augustus tot 1 april op maandag  
gesloten

Ransdalerstraat 95 6311 AX Ransdaal  
telefoon 043-4591348

Info: [WWW.magazijnransdaal.nl](http://WWW.magazijnransdaal.nl)