

Verenigde Fuchsia- en
Kuiplanten Liefhebbers



april 2017

Jaargang 25 nr 2

Culti Varia

Lente is
mijn bondgenoot in
intens ontluikende pracht

Fluisterend
ontwaakt de aarde
Het leven? Bezielde in kracht!
(Itisberga)

**Verenigde Fuchsia- en
Kuiplanten
Liefhebbers**

Inhoudsopgave

Pagina

Heliotroop als kroonboom.	2
Orchideeën op de vensterbank.	3
Canna's: een verrijking van de tuin.	5
Jaarverslag 2016.	7
Activiteitenplan 2017.	10
Voeding voor fuchsia's.	11
Stekpoeder.	12
Wat mankeert mijn pelargonium?	13
Klinkerloos.	14
De wonderlijke geschiedenis van een tombolaplant	15
Tuinmeisjes ontmoet...	16
Geel, de kleur van het voorjaar...	17
Plantenveiling VFKL.	18
Knolbegonia's, dankbare perk- en kuipplanten.	19
Met Chantal op stekkenjacht.	20
Fuchsia-ijscoupe	22
Colofon	24

Heliotroop als kroonboom.

Veel kuipplanten kan men opkweken als kroonboom. Zo'n mooie kroon op een stam geeft altijd iets extra's. Een mooi voorbeeld is een vanillestruik op stam en hoe men dat resultaat voor elkaar krijgt staat in onderstaand artikel.

De heliotroop, *Heliotropium arborescens*, afkomstig uit Peru, is een mooie kuipplant op het terras en dat dankt de plant aan de mooie blauwvioletten



In het voorjaar kan men een zakje met zaad kopen en de plant zelf zaaien.

nemen van stekken van een moederplant. Omdat een heliotroop niet zo gemakkelijk te overwinteren is koopt men in het voorjaar een mooie, jonge plant. Bij thuiskomst neemt men meteen stekken van de plant en na enkele

kleur van de bloemen en de heerlijke vanilleachtige geur die de bloemen verspreiden. De vele bloemen zitten in bloemschermen. Meestal ziet men de plant in struikvorm, maar met een beetje moeite kan men de plant ook opkweken tot een mooie kroonboom. Hoe komt men aan een moederplant? Om tot het vormen van een kroonboom te komen moet men beginnen met het

weken bij een onderwarmte van 20°C hebben de stekken wortels gevormd. Ze worden opgepot en al gauw is er een mooie struik. Dan begint het eigenlijke werk: het vormen van de kroonboom. Men zoekt de mooiste en meest rechte scheut uit en men verwijdert de andere scheuten tot aan de wortelkluif. De scheut die overblijft zal niet helemaal recht zijn, maar dat is geen probleem. Men zet een stok langs de overgebleven scheut en bindt hem daar losjes aan vast. Zelf gebruik ik daarvoor anjerringen.

De jonge scheut zal nu snel hoger worden, maar er zullen zich op de scheut ook weer nieuwe uitlopers vormen. Deze zijscheuten worden verwijderd omdat ze teveel energie kosten en dus het hoogte groeiproces vertragen. Vaak lees ik dat men ook de bladeren langs de opgaande stam moet verwijderen, maar dat is niet juist. Deze bladeren zorgen mede dat de opgaande scheut goed groeit en vallen vanzelf af wanneer de stam verhout.

Is de gewenste hoogte bereikt, dan topt men de scheut met als gevolg dat er nieuwe uitlopers ontstaan en wanneer men ook deze nieuwe uitlopers regelmatig topt, ontstaat de kroonboom.

De heliotroop staat graag op een zonnige plaats, maar ook in de halfschaduw doet de plant het goed. De wortelkluif moet gelijkmatig vochtig gehouden worden. Door een kletsnatte wortelkluif ontstaat wortelrot. Mocht de wortelkluif te droog zijn, dan

laat de plant dat zien. De bladeren hangen slap. Water geven is nu noodzaak. Hangen de bladeren slap ten gevolge van teveel water, dan betekent dat het einde. Om de plant mooi groen te houden geeft men elke veertien dagen



plantenvoeding. Ook de bloemen van de heliotroop verleppe en om de plant mooi en gezond te houden moeten de uitgebloeide bloemen verwijderd worden. Mits goed verzorgd bloeit de plant van juni tot de herfst met mooie, blauwvioletten, geurende bloemen.

In de zomer kan de plant last krijgen van witte vlieg met als gevolg dat er roetdauw op de bladeren ontstaat. Een ander nadeel van deze geurende plant is de aantrekkingskracht van vlinders met als gevolg dat de vlinders eieren afzetten op de bladeren waaruit rupsen groeien. Natuurlijk willen we de vlinders graag zien, maar van de rupsen zijn we minder gecharmeerd, maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Opletten en handmatig verwijderen van de rupsen is het devies.

Wanneer de temperaturen in oktober beneden de 10°C komen zal de plant snel achteruit gaan. Overwinteren is alleen mogelijk wanneer men een lichte plaats heeft en de temperatuur rond de 13°C blijft. In deze omgeving moet de luchtvochtigheid laag zijn en moet men slechts af en toe water geven.

H. Stoffels.

Orchideeën op de vensterbank.

Vaak wordt beweerd dat orchideeën moeilijk zijn in de verzorging. Echter met de juiste aandacht kan men maanden genieten van deze planten.

Vanaf september worden de dagen in flink tempo korter. In huis is het dus ook eerder donker en om de huiskamer wat op te vrolijken kan men in de vensterbank mooie, bloeiende orchideeën zetten. De meest voorkomende orchidee in de vensterbank is de Phalaenopsis, maar er zijn nog enkele, niet zo moeilijk te onderhouden



Dendrobiums in vele kleuren.

orchideeën. Zo werd ik in het najaar door mijn vrouw verrast met twee mooie Dendrobiums. De naam Dendrobium is afgeleid van twee Latijnse woorden en wel van dendros dat boom betekent en van bios dat leven betekent. De Dendrobiums groeien evenals de Phalaenopsis op de takken van bomen en dat houdt weer in dat het geen aardorchideeën zijn, maar epifyten. Ze staan wel in een pot, maar de grond waarin ze staan is geen gewone potgrond. Het is een luchtig mengsel van spagnum en middelgrove bark.

Sa-nook is niet alleen een merknaam, maar is in Thailand een woord dat de Thai gebruiken wanneer ze zich prettig voelen.

Dendrobiums zijn afkomstig uit het Himalayagebied. Er zijn meerdere soorten. De soort die wij in huis hebben stamt uit de Sa-nookserie. Het zijn planten die in Thailand ontwikkeld zijn en die na testen op groei-kracht en bloeivermogen op de Nederlandse markt zijn gekomen. De bloeistengels komen uit de oksels van de bladeren en aan het einde van de stengel vormt zich een bloemtros. Ook deze orchideeën houden van een lichte, maar niet zonnige plaats en daarom worden ze op de vensterbank gezet aan de noordkant van de kamer. Ze houden van een gematigde kamertemperatuur en dat is rond de 20°C. Onze orchideeën staan op een brede vensterbank met een radiator eronder en daardoor bereiken we de gewenste temperatuur. Ook Dendrobiums houden niet van een constant natte wortelkruit en daarom worden ze een keer in de acht dagen gedompeld en dan nog alleen maar als de wortelkruit droog is. In de potten zitten voldoende gaten in de bodem en dat garandeert dat het overvloedige water weg kan lopen. In de winter krijgen de planten geen voeding en wel omdat ze gedompeld worden in regenwater en daarin zitten voldoende voedingsstoffen. Het regenwater moet wel op kamertemperatuur gebracht worden. Omdat de planten in een verwarmde huiskamer staan met droge lucht moet de luchtvochtigheid verhoogd worden en dat gebeurt door op de bladeren te nevelen, niet op de bloemen.

Wanneer de bloemen uitgebloeid zijn vallen ze af, maar meestal hebben de planten voor nieuwe scheuten gezorgd waaraan weer nieuwe bloemtrossen komen.

Gezonde planten maken nieuwe bloemstengels en daardoor kan de pot te klein worden. Dat gebeurt na ongeveer drie jaar en vaak groeien de wortels over de potrand. Deze planten kan men scheuren en zo maakt men van een plant twee planten. Haalt men de plant uit de pot en zijn de wortels bruin en hol, dan worden deze verwijderd en wordt de plant opnieuw opgepot in dezelfde pot. Ook Dendrobiums zijn epifyten en dat wil zeggen dat ze op bomen groeien en dus een speciaal grondmengsel nodig hebben. In de groeiperiode (april tot oktober) geeft men deze plant om de twee weken orchideeënvoeding, zodat de plant weer klaar gestoomd wordt voor een nieuwe bloeiperiode in de winter.



Dendrobium Nobile heeft een andere bloeiwijze dan Dendrobium Sa-nook.

Een plant met een heel andere bloeiwijze als Dendrobium Sa-nook is **Dendrobium Nobile**.

De verzorging van deze plant wijkt niet af van de Sa-nookserie:

- ↳ Zo licht mogelijk in de zomer. (geen fel zonlicht)
- ↳ Een kamertemperatuur rond 20°C. (liefst geen radiator onder de plant.)
- ↳ Een keer in de ±8 dagen dompelen in lauw regenwater en laten uitlopen. Let erop dat de potgrond niet uitdroogt.
- ↳ Zorg dat de luchtvochtigheid hoog is.
- ↳ Orchideeënvoeding tot de scheuten ongeveer 20 centimeter lang zijn.

Afwijkend:

Dendrobium Nobile bloeit niet meer op oude scheuten en wanneer de planten uitgebloeid zijn kan men de oude stam, nadat er nieuwe scheuten aan gegroeid zijn, verwijderen.

De nieuwe scheuten moeten een lengte hebben van ongeveer 20 centimeter en moeten eigen wortels hebben. Men ze dan van de oude scheuten afsnijden, oppotten in een combinatie van spagnum en bark en ongeveer twee maanden op een warme plaats laten staan. Daarna komt de moeilijke fase van de jonge Dendrobium Nobile. De jonge planten moeten verhuizen naar een plaats waar het 's nachts ongeveer 15°C is en overdag naar een plaats waar het ongeveer 20°C is. In deze periode, die ongeveer zes weken duurt, vormen zich onder de oksels van de bladeren nieuwe



Jonge plant.





Volwassen plant.

knoppen, waaruit de bloemen komen. Wanneer deze knoppen goed zichtbaar zijn kan de plant weer naar de huiskamer verhuizen en wordt ze verder behandeld als boven beschreven.

Een andere, niet zo moeilijk te verzorgen orchidee is de **Cattleya**. Deze orchidee is het hele jaar door te verkrijgen en is ook een epifyt met als oorsprong de wouden van Zuid- en Midden-Amerika. Deze orchidee wordt het meest verkocht in het voor- en najaar. De Cattleya heeft opvallende bloemen. De kelkbladeren zijn ovaal, de kroonbladeren zijn breed en de kleuren zijn spectaculair. In de huiskamer stelt de Cattleya dezelfde eisen als de Phalaenopsis en de Dendrobium: een lichte standplaats, geen felle zon en een temperatuur rond de 20°C. In de zomer kan de plant op een lichte, zonloze plaats buiten staan. Gedurende de winterperiode vraagt de Cattleya weinig water en om de twee weken voeding. Wel houdt ze van een wat hogere luchtvochtigheid en dat betekent dat men af en toe de plant moet nevelen.

Cattleya's zijn er in vele kleuren.



Na de bloei kan men de uitgebloeide scheut wegnippen en bij een goede verzorging zal er een nieuwe scheut met bloeistengel groeien. Het ontwikkelen van een nieuwe buld met bloeistengel duurt ongeveer negen maanden. De bloeiperiode per bloeistengel is ongeveer vier weken. Op zich valt dat tegen, maar omdat er steeds weer nieuwe bloemstengels gevormd worden blijft de plant bloemen houden.

Bij de Cattleya is verpotten slechts nodig om de drie jaar



en omdat ze een uitgebreid en gevoelig wortelgestel hebben moet het verpotten voorzichtig gebeuren. De wortels

die over de potrand groeien mag men bij de Cattleya niet afknippen. De te gebruiken potgrond bestaat uit een mengsel van middelgrove bark en spagnum en mocht het lukken de plant zolang te houden dat er vele bulben ontwikkeld zijn, dan mag men de plant scheuren.

De wortels van de Cattleya's en Dendrobiums groeien vanuit een wortelstok. Ze zijn wit, vlezig en bedekt met een sponsachtig laagje dat water opslaat voor de plant. De worteltoppen groeien door deling van de cellen en zo duwen de groeiende worteltoppen de wortels vooruit op zoek naar water en voedingsstoffen

H. Stoffels.

Tegenwoordig worden orchideeën aangeboden in doorzichtige plastic potten met grote gaten. De potten zijn doorzichtig om de wortels toch nog een weinig licht te geven. Wanneer men bij een gezonde plant naar de wortels kijkt ziet men dat de groeipunt groen is. Daardoor is er behoefte aan licht. De grote gaten zijn er om snel het overtollige water na het dompelen af te kunnen voeren.



Canna's: een verrijking van de tuin.

Na de mini-show van 2015 kreeg ik van een van de leden een Canna in een kuip. Deze Canna zette ik in mijn tuin en ik heb ervan genoten. Na de overwintering zette ik de plant weer in de tuin en er kwamen meerdere bloemen. Mijn belangstelling was gewekt met als gevolg dat ik enkele planten op een show heb gekocht. Ze hebben in de zomer mooi gebloeid, maar de slakken hebben het mooie blad ernstig beschadigd.

De Canna, in Nederland bekend onder de naam Indisch



Prachtige kleuren en vormen.

bloemriet, is afkomstig uit subtropisch en tropisch Zuid-Amerika en Azië.

Ze groeit daar in het wild. De plant behoort tot de bol- en knolgewassen, maar de Canna heeft noch bol noch knol. De plant groeit vanuit een verdikte, ondergrondse

stengel met grote bladeren die aan

de bladeren van een bananenboom doen denken. De stengel groeit horizontaal met aan één kant een oog en aan de andere kant wortels. In die verdikking wordt het voedsel opgeslagen en vanuit deze verdikking heeft de Canna de kracht in het voorjaar weer uit te lopen.

Door het werk van kwekers zijn ook weer verschillende cultivars ontstaan en de kleurenschakering is groter geworden.

Het meest voorkomend in Nederland is de Canna indica, een soort dat zeer geschikt is als plant in een kuip, maar ook in de volle grond in de border. Het kweken in een kuip heeft het voordeel dat de plant in het najaar niet gerooid hoeft te worden, maar heeft het nadeel dat de plant in haar voedselopname beperkt is. In een kuip vraagt de plant meer verzorging dan wanneer ze in de volle grond staat, maar in beide situaties geldt dat de plant mooier en langer bloeit wanneer men de uitgebloeide bloemen verwijdert. Vaker water en voeding geven is dan noodzakelijk. Of ze nu in een kuip of in de volle grond staat, ze verbruikt heel wat water en voeding. De wortelkluit moet constant vochtig zijn, maar wanneer de wortels te lang in een kletsnatte grond zitten zullen ze beslist rotten.

Canna's houden van zon en warmte, maar niet van wind. Ze staan graag op een windbeschutte plek in de tuin, maar pas na de IJsheiligen kunnen ze naar buiten. Het feit dat de wortels zich snel ontwikkelen bepaalt ook de grootte van de kuip, immers in de volle grond wordt een plant al gauw meer dan 60 centimeter breed.

Eenmaal de zomer voorbij moet de Canna weer naar de vorstvrije winterberging. Eind oktober wordt de plant tot op vijf centimeter boven de grond afgeknipt, uit de grond gehaald en weggezet, maar in de winterperiode mag de kluit niet uitdrogen. Een Canna als kuipplant gehouden



Een wortelstok van enkele jaren.

wordt ook afgeknipt en weggezet, maar hoeft niet (nog niet!) uit de kuip gehaald te worden. Dat laatste gebeurt in het voorjaar, want in de kuip zal het wortelgestel al gauw te groot zijn voor de kuip. In het voorjaar wordt de plant gescheurd, ook de plant die weer in de volle grond moet. (Niet noodzakelijk wanneer de wortelkluit nog hanteerbaar is.)

Naast een vermeerdering door scheuren is het ook mogelijk de planten te zaaien. Toch is dat niet zo gemakkelijk en het duurt zo'n drie jaar voordat de plant groot genoeg is om te bloeien. Het zaad van een Canna is vrij hard en om tot ontkieming te komen moet het zaad na aanvijling nog twee dagen weken in warm water. Daarna kan gezaaid worden op een warme (21°C) plaats



Verwijder uitgebloeide bloemen.

Men kan de bloei van de Canna ook wat vervroegen door de wortelstokken eind maart/begin april op te potten en weg te zetten op een lichte plaats bij een temperatuur van 20°C. Na voldoende afharding worden de planten dan na de IJsheiligen in de tuin gezet.

Canna's zijn aandachtstrekkers in de tuin. Door de mooie kleuren vallen ze meteen op. Dat is echter niet alleen het geval bij tuinliefhebbers. Ook parasieten, zowel insecten als schimmels, worden door de plant aangetrokken. De



grootste beschadiging wordt veroorzaakt door de slakken. Ze beschadigen heel erg de toch wel zachte bladeren. Heel veel gaten en slijmsporen maken van de bladeren vreselijke karikaturen. Het strooien van slakkenkorrels heeft maar heel weinig resultaat. Heel wat tuinliefhebbers hebben alternatieve methoden ontwikkeld, maar met onvoldoende resultaat. (koffiedrab, zaagsel, kalk, kippen, bekers met bier, geplette eierschalen enz.)

Een voor fuchsialiefhebbers bekende parasiet, de witte vlieg, duikt ook herhaaldelijk op bij het Indisch bloemriet. Ze nestelen zich massaal onder de bladeren en scheiden een vloeistof af waarop zich een schimmel ontwikkelt. Effectief bestrijden is bijzonder moeilijk geworden en de tuinliefhebber moet roeien met de riemen die hij heeft.

Een echte blikvanger in de tuin is Canna Lucifer. De bloemen van deze Canna zijn felrood met gele randen. Een jonge Canna wordt ongeveer 10-15 cm diep, horizontaal geplant in humusrijke grond. Na het planten water geven.



H. Stoffels

Fuchsia's en kuipplanten in tuinaarde? Vergeet het maar....

In het voorjaar verschijnen weer de advertenties waarin tuinaarde en potgrond worden aangeboden. Elk jaar weer maken mensen de verkeerde keuze en planten ze fuchsia's en kuipplanten in de goedkopere tuinaarde. Al na enkele weken gaat het mis en de oorzaak ligt in de samenstelling. Tuinaarde is weliswaar bemest, maar bestaat uit compost en zwarte grond. Tuinaarde bevat veel organisch materiaal, maar door de compost en de zwarte grond bevat tuinaarde geen poriën waar lucht in zit en lucht is voor de plantenwortels noodzaak om te groeien. Tuinaarde in potten of bakken blijft voor de fuchsia's en kuipplanten veel te lang nat. Dat is niet het geval bij goede potgrond. Deze bestaat uit veel veen grondstoffen en heeft daardoor een luchtig karakter. Na opdrogen worden de poriën gevuld met lucht en kunnen de plantenwortels weer over zuurstof beschikken.

Bloemenhof
'De Hommert'

Hommertweg 1
6361 HR Vaesrade Nuth
Tel. 046-4422888



Jaarverslag VFKL over 2016.

Het jaarverslag over 2016 begint met enkele minder mooie gebeurtenissen. Op 3 juni bereikte ons het bericht dat Bram van der Kraats geheel onverwacht op 71 jarige leeftijd overleden was. Dit bericht sloeg in als een bom. Vele leden hebben Bram de laatste eer bewezen door zijn begrafenis bij te wonen.

Bram was 23 jaar lid van onze vereniging. Iedereen kende Bram. Hij had zijn speciale grappen en maakte met alle leden een praatje. Iedereen was voor hem gelijkwaardig. Bram was ook een zeer actief lid, deed aan alle activiteiten mee. Was ook nadrukkelijk aanwezig tijdens shows. Bram indelen bij de verkoopstand was altijd een groot succes. Met zijn vlotte babbel wist hij de planten wel te slijten. Tijdens de vele busreizen had Bram altijd een vaste plaats in de bus. Dit vanwege zijn lange benen. Dus op de achterste rij midden in het gangpad. Op Bram kon je altijd een beroep doen. Zo ook voor een commissie die de gezellige avond zou voorbereiden. Bram had zijn spelquiz al helemaal klaar. Toen sloeg het noodlot toe. Ons medeleven gaat uit naar Els, haar kinderen en kleinkinderen. Wij verliezen een plezierig, actief, lid. Bram dat je rusten moge in vrede.

Afgelopen jaar waren ook diverse leden ernstig ziek. Sommigen zijn redelijk hersteld, andere leden sukkelen nog steeds met hun gezondheid. Wij hopen dat jullie voor de toekomst weer spoedig opknappen en weer plezier in het leven krijgen en met ontspanning van jullie planten mogen genieten.

Helaas hebben aan het begin van 2017 diverse leden hun lidmaatschap opgezegd. Meestal zonder reden. De meeste van deze leden waren nog maar kort lid. Wellicht hebben wij niet aan hun verwachtingen kunnen voldoen. Helaas heeft ook Harrie Schevers zijn lidmaatschap wegens ziekte moeten opzeggen. Hij had al diverse jaren geen planten meer en deelnemen aan activiteiten van de VFKL werd steeds moeilijker. Harrie was ruim 19 jaar een zeer actief lid van onze vereniging. Hij deed aan alle activiteiten mee als een heel sociaal en bewogen lid. Ook zijn prachtige planten op onze shows zullen wij missen. Harrie heel, heel hartelijk dank namens alle leden.

Evenals voorgaande jaren werden er 4 ledenvergaderingen gehouden die allen een goede opkomst hadden. Tijdens de eerste ledenvergadering werd de goedkeuring verleend aan het activiteitenplan en de begroting. Een belangrijk punt tijdens de ledenvergadering in juli was het goedkeuren van een minishow in 2017. Nu we al heel wat voorbereidingen achter de rug hebben is doorgaan van de show nog steeds onzeker. Zowel het aantal te leveren planten als het aantal medewerkers is nog duidelijk onder de maat. De eerste activiteit van 2016 ging niet door. Een bezoek aan kwekers ging vanwege te weinig deelnemers voor het eerst sinds het bestaan van onze vereniging niet door. Ook de jaarlijkse stekdemo bij Marleen en Frans van Dijk van tuincentrum Rasberg kreeg veel te weinig belangstelling. Vandaar dat we dit jaar een alternatief proberen: nl een stekken- en plantenbeurs. We zijn erg benieuwd naar de deelname.



Ook tijdens een slecht bezochte stek-demo kan een leuke discussie ontstaan.



Na een lange reis klaar voor een bezoek aan de tuin.

Tijdens de goed bezochte jaarvergadering werden de aftredende bestuursleden herkozen. Helaas is er nog geen kandidaat die het voorzitterschap op zich wil nemen. Het dagelijks bestuur zal voorlopig, gezamenlijk, dit gemis proberen op te vangen. De vraag is hoe lang houden de zittende bestuursleden dit nog vol als er geen nieuwe aanwas komt bij het bestuur. Tijdens de pauze van de jaarvergadering werden wedstrijdplanten uitgereikt aan alle leden met als doel deze mee te brengen naar de laatste ledenvergadering in oktober. Aan het einde van de vergadering vond de trekking van de tombola plaats.

Vele plantjes waren aanwezig en ieder lid ging met minimaal één plantje naar huis, maar vele leden hadden moeite om alle gewonnen planten thuis te krijgen. De busreis naar de tuinen in Demen en de open kas in Melderslo was gelukkig weer een succes. De vele deelnemers konden genieten van een prachtige tuin en vele kuipplanten in de kas die te koop werden aangeboden.

In mei vond een infoavond plaats voor nieuwe leden. Uiteraard waren ook leden die al langer lid waren van harte welkom.

Er waren 29 leden aanwezig waarvan het merendeel tot de oude kern behoorde. Tijdens deze avond werden de aanwezigen uitvoerig geïnformeerd over de vereniging en natuurlijk over het hebben en houden van fuchsia's en kuipplanten.

De insteek om alle nieuwe leden te informeren is door de beperkte opkomst van deze leden dus maar gedeeltelijk geslaagd. De plantenveiling was dit jaar heel druk bezocht. Vele mooie planten werden door de veilingmeester Hub Stoffels, voorzien van deskundig verzorgadvies, te koop aangeboden. Vele planten verwisselden voor een miniem bedrag van eigenaar. Dank aan alle leden die planten te koop aanboden maar ook aan alle kopers van planten. Samenvattend: een zeer geslaagde dag waarbij de onderlinge sociale contacten werden versterkt en velen met mooie planten huiswaarts keerden.

Tijdens de derde ledenvergadering werd de opentuin voor leden aanbevolen. Een drietal leden, te weten Marleen en Frans van Dijk, Paula en Fred Janssen en Jaqueline en Wiel Beckers stelden hun tuin

ter bezichtiging open. Evenals voorgaande jaren is dit altijd een groot succes. Alle drie mooi verzorgde tuinen. Alle drie

de tuinen waren erg variabel qua opzet en indeling. Bij alle drie een hartelijke ontvangst en veel aandacht voor de bezoekers. Een dag voor nieuwe tuinideeën, andere beplanting en leuke onderlinge contacten. Hartelijk dank aan degenen die hun tuin open stelden, maar ook aan alle bezoekers. Degenen die thuis zijn gebleven hebben veel gemist.

De derde ledenvergadering werd met een lezing van Hub Stoffels "Dwars door mijn tuin met fuchsia's en kuipplanten" en een tombola afgesloten.

In augustus werd door de vereniging voor de zesde keer deelgenomen aan de "Oude Ambachten" te Einighausen. De aankleding van het boerenerf met fuchsia's en kuipplanten deed vele liet vele mensen genieten van prachtige planten en veel complimenten werden uitgesproken.

De vierde ledenvergadering vond half oktober. Tijdens deze bijeenkomst werden weer loten voor de grote clubactie verkocht. Voor de vereniging een belangrijke inkomstenbron. Tijdens de pauze werd de mooiste wedstrijdplant door de leden aangewezen. Helaas was het aantal aangeboden wedstrijdplanten ver onder de maat. Van de 120 uitgedeelde planten waren maar 13 planten aanwezig om gekeurd te worden. Tevens werd de opzet van de gezellige avond toegelicht. Vier leden melden zich om de avond te organiseren. Jammer dat het aantal aanmeldingen tegenviel.

Ondanks de slechte opkomst was het een prima georganiseerde avond. Het was alleen een avond met een zwart randje. Immers onze Bram was er niet meer bij. Dank aan de mensen die de voorbereiding hebben gedaan. Dank aan alle bezoekers. Helaas te veel thuisblijvers.



Een prachtige bloem van een Liriodendron.



Wanneer je veel koopt moet je ook veel sjouwen!



Een gedeelte van de tuin van de familie van Dijk.



Het erf van de familie Curvers tijdens Oude Ambachten.

Dit jaar vonden ook twee bloemschikavonden plaats. Een avond voor Pasen en een avond voor de kerst. De bloemschikavond betreffende een paasversiering werd helaas maar door zes leden bezocht. Wel werd het een gezellige avond en maakte men een prachtig paasstuk. Voor het maken van een kerstversiering was meer belangstelling. Weer een prima sfeer en een heel goed houdbaar paasstuk voor de deelnemers. Dank aan alle deelnemers, maar vooral dank aan de cursusleiders Marjan en Vera.

Samenvattend: Het jaar 2016 was een jaar van verdriet door het overlijden van Bram en de relatief vele ernstige zieken in onze vereniging. Maar ook een jaar waar we met plezier op terugkijken. Denk maar aan de wijze lessen van Hub over de verzorging van planten tijdens de ledenvergaderingen, de busreis, de open tuindag, de gezellige avond, het bloemschikken etc. Het bestuur zal lering trekken uit enkele minder geslaagde activiteiten zoals de stekdemo, het niet doorgaan van het bezoek aan de kweker en het echech van de wedstrijdplant.

Ideeën van leden over mogelijke verbeteringen in de aanpak

van het bestuur en/of nieuwe activiteiten zijn altijd welkom. Leden uw positieve bijdrage is hard nodig om deze vereniging, van veelal oudere leden, ook voor de toekomst in stand te houden.

Namens het bestuur. Jan Ramaekers

Oplossing van de Quizfilippine van februari.

Kruisbestuiving.	Forsythia.
Pitvruchten.	Kornoelje.
Nectar.	Pelargonium.
Olijven.	Vruchten.
Daglicht.	Pitten.
Tulpenboom.	Gezwicht
Knotwilgen.	Zwoel.
Kamerplant.	
Perlite.	

Bij het juist overnemen van de letters ontstond de volgende vraag:
Hoe heet het proces waarbij groene planten met behulp van koolzuur, water en licht omzetten in glucose?

Het goede antwoord werd ingestuurd door:
 Marleen van Dijck
 Jan Ramaekers.
 Mien Gelissen.

Fotosynthese.



Even pauze tijdens de snoeidemo.

primasta®

Potgronden en substraten



FLOWER POWER

www.primasta.nl succes kweek je met Primasta

Activiteitenplan 2017 (4 leden vergaderingen)

maand	datum	activiteit	Uitvoeder(s)
febr.	di 14	Ledenvergadering (19.00 uur) Agendapunten: -Activiteitenplan 2017 -Begroting 2017 Plant voor het voetlicht. Bemesting. Tombola???	Bestuur Gespreksleider Gespreksleider H. Stoffels H. Stoffels Bestuur
maart	za 11	Bezoek aan kweker: Kwekerij Zeelenberg in Dongen Orchideeënkweker Lucke	Bestuur.
april	do 13 di 18	Bloemschikken. Jaarvergadering 19.30 uur Agendapunten: -Jaarverslag -Fin. jaarverslag -Bestuursverkiezing -Nieuwe voorzitter/gespreksleider. -Koffie en vlaai -Plant voor het voetlicht Wedstrijdplant. -Tombola??	Michel Bestuur Jan Ramaekers Bestuur Bestuur Activiteiten-commissie Bestuur. Bestuur
april	za 22	Stekken- en plantenbeurs.	Bestuur.
juni	za 24 of zo 25	-Busreis: Parkhof Swalmen fam. Hodselmans Ampies Berg	Bestuur
juli	za 1 do 6 di 11	Kuipplantenveiling in zaal Aldenghoor Haalen Plantenveiling 19.30 Ledenvergadering 19.30 uur --regels t.a.v. de mini-show. --meebrengen wedstrijdplant. --hulp bij mini-show.	14.00-17.00 uur (Regio 3) Bestuur - Bestuur.
juli	za-zo 22-23	Mini-show en gezellig samenzijn.	Show-commissie.
aug	zo 6	Oude ambachten Einighausen	-Bestuur en leden
sept.		????????????????????	
okt	di 17	Ledenvergadering 19.00 uur -Terugblik mini-show??? -Grote Clubactie -Contributie 2018 Winterberging. -Gelegenheid tot snoeien van planten	Bestuur mw. Hellenbrand Jan Raemakers. Hub Stoffels
	za. 14	-Snoeidemo bij Intratuin	Bestuur
dec.	do 14	-Bloemschikken in kerstfeer	Michel

Voeding voor fuchsia's.

Wie uitstekend bloeiende fuchsia's wil hebben kan dat niet bereiken zonder wat extra moeite en extra voeding. Fuchsia's zijn planten die regelmatig voeding nodig hebben. Hiervoor staan de fuchsialiefhebbers verschillende voedingsstoffen ter beschikking en welke voedingsstof men wil gebruiken is afhankelijk van het werk dat men in het geven van de voedingsstoffen wil stoppen.

1. Het geven van de verschillende samengestelde

meststoffen zoals die in het bemestingsschema staan vraagt de nodige aandacht voor de planten. Men moet de planten bekijken en beoordelen wat ze op dat moment nodig hebben.

In principe zou men fuchsia's om de drie of vier weken in water oplosbare voeding kunnen geven, maar voor een betere groei is het geven van een lagere dosering elke week beter. Nog beter is het voeding te geven bij iedere keer dat men water geeft.

Reeds de aanschaf van de verschillende meststoffen vereist dat men zich voldoende oriënteert.

2. Gemakkelijk in gebruik is de speciale fuchsiameststof van DCM. Deze samengestelde meststof op organische basis (samenstelling 6-4-6 + sporenelementen en ijzer) kan men de fuchsia's geven van maart tot en met oktober. Wil men de fuchsia's overhouden dan zal men toch in augustus moeten stoppen met bemesten. Deze speciaal voor fuchsia's ontwikkelde meststof is te verkrijgen in flacons met een doseerdop (1 x per week 5 tot 10 ml per liter water)

3. Uitstekend werkende meststof is de organische

siertuinmest 7-6-12+4. Deze langzaam werkende meststof gecombineerd met het langzaam werkende beendermeel houdt in dat men maar drie keer per seizoen de fuchsia's hoeft te

bemesten. Beendermeel (P 16%) in februari, drie of vier weken later 7-6-12+4 en dat nog een keer voor de langste dag. Deze meststoffen hebben het grote voordeel dat ze de wortelkluit niet verzilten en zelfs humusrijk maken.



Jonge stekken, het begin.....

Waarop moet men nog meer letten?

- Geef geen voeding wanneer de wortelkluit droog is.
- Opgeloste voeding kan men pas geven wanneer de planten bladeren hebben. Alleen gedurende de vegetatieve periode kunnen fuchsia's voeding opnemen.
- Pas opgepotte planten geeft men de eerste drie weken na het oppotten geen voeding.

- Het opstarten van de planten kan niet meteen met de volle dosis. De helft van de normale concentratie is voldoende.
- Geef geen voeding aan zieke planten. Ze kunnen de voedingsstoffen niet opnemen en door de opeenhoping in de wortelkluit verergert de kwaal.
- Wanneer de temperatuur boven de 23°C komt is het raadzaam geen voeding in het water te doen. De reden hiervoor is dat de planten hun vegetatieve groei staken. De ideale temperatuur voor fuchsia's ligt rond de 20°C.
 - Het geven van langwerkende gecoate voeding is geen probleem zolang de temperatuur niet boven de 25°C komt. Gaat de temperatuur hoger dan smelt de harslaag in één keer en komt alle voeding ineens vrij. Terwijl de plant de vegetatieve groei gestaakt heeft.
- Wanneer men oplosvoeding geeft is het beter de concentratie zo klein mogelijk te houden. Dat houdt in dat men vaker voeding moet geven en niet een keer per week een hoge concentratie.



In februari beginnen de fuchsia's weer uit te lopen. De vegetatieve groei is weer gestart en men kan langzaam beginnen met het geven van voeding, maar dan wel in een halve dosering.

Door het gebruik van minerale meststoffen kan de wortelkluit verzilten, zeker wanneer men de planten regelmatig te sterk bemest. Fuchsialiefhebbers die regelmatig deze meststoffen gebruiken wordt aangeraden de wortelkluit flink door te spoelen alvorens ze op te bergen in het winterkwartier.

H. Stoffels.

Stekpoeder.

In het voorjaar kunnen weer veel planten gestekt worden. Dat kan echter alleen wanneer de moederplanten voldoende uitlopers hebben. Zeker tegen het einde van de zomer hebben veel planten scheuten die gestekt kunnen worden. De meeste stekken wortelen in die periodes op eigen kracht, maar soms hebben ze een extra hulpje nodig. Die extra hulp wordt geboden door stekpoeder die bestaat uit talk en een synthetisch plantenhormoon. Dat plantenhormoon heet indolylboterzuur en deze stof stimuleert de wortelvorming. Voor de meeste stekken is een gehalte van 0,25% voldoende, maar voor stimulering van houtachtige gewassen mag het gehalte 1% of zelfs 4% zijn. *(de concentratie staat op het potje)*

Het gebruik van stekpoeder is niet moeilijk, maar men moet het product op de juiste manier gebruiken.

Let op:

Laat geen ongedierte op de stek zitten, want in de warme omstandigheden ontwikkelt zich snel een plaag.

- Voor kruidachtige of half verhoude planten mag de concentratie niet te hoog zijn. Is dat wel het geval, dan rotten de stekken weg.
- Teveel stekpoeder aan de stek is ook funest voor het overleven van de stek.
- Wanneer men het uiteinde van de stek eerst in water doopt blijft teveel poeder aan de stek hangen met als gevolg dat de stek doodgaat.
- De stek doopt men in het poeder, maar alvorens de stek in de stekgrond te plaatsen tikt men het overbodige poeder van de stek af.

- Steek de stek niet meteen in de stekgrond, want dan blijft het poeder ergens hangen. Prik eerst een gaatje en plaats daar de stek in.
- Stekpoeder is maar beperkt houdbaar. Poeder dat overjarig is werkt minder goed.
- De stek moet men nooit in de pot dopen, want door het aanwezige vocht bederft het poeder snel.
- Het beste is om een hoeveelheid stekpoeder in het dekseltje te doen en daarin de stekken te dompelen.
- Na het stekken doet men het overgebleven poeder niet meer terug in het potje om te voorkomen dat de inhoud vervuild raakt.
- Laat het poeder zijn werk doen en trek niet na een paar dagen aan de stek om te controleren of deze vastzit.
- Ben voorzichtig met water geven, want fuchsia- en pelargoniumstekken rotten snel daar waar de stek de grond in gaat.

H. Stoffels.



Ieder seizoen naar Intratuin Geleen!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
www.intratuin.nl/nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van alle
acties en activiteiten.

Intratuin Geleen
Egelantier 19, 046-4525111
Donderdag koopavond. www.intratuin.nl



Wat mankeert mijn pelargonium?

De randen van de bladeren verkleuren naar roodgeel en verwelken.

Pelargoniums houden van fosfor en deze voedingsstof is belangrijk voor de ontwikkeling van bloemen en wortels. Bij het geven van voeding is het van belang te letten op het tweede getal van de NPK-samenstelling. Wekelijks voeding geven met meer dan 8% fosfor is belangrijk en wanneer de eerste bloei voorbij is geef ikzelf een voeding met een hoog fosforgehalte (13-40-13 of 10-52-10) en wel een gram per liter water. Deze concentratie krijgen de planten enkele keren als ze water nodig hebben. Naast fosfor en kalium is voor pelargoniums het sporenelement koper belangrijk en dat sporenelement zit vaak niet in de meest gebruikte meststoffen. Het is dus belangrijk een meststof te vinden waarin het element koper zit. DCM heeft een meststof speciaal voor pelargoniums en wel onder de naam: Vloeibare meststof voor Geraniums.



Pelargoniums houden van een goede start en daarom voeg ik aan de potgrond wanneer ik ze verpot een klein beetje beendermeel toe. (maximaal drie gram per liter potgrond) dat beendermeel met een percentage van 16% in combinatie met de nieuwe potgrond zorgt voor de ontwikkeling van goed bloeiende planten. Wanneer pelargoniums drie jaar in dezelfde potgrond staan is verpotten noodzakelijk om gebreksverschijnselen te voorkomen.

H. Stoffels



“Apple Blossom”

In de uitgave van februari staat hetzelfde artikel, maar er ontbreekt een foto van het geconstateerde gebrek. Men kan zich nu duidelijk het gebrek voorstellen en omdat gedurende de zomer veel pelargoniums in bakken en potten gekweekt worden heb ik het artikel nog een keer geplaatst. Ik zou zeggen: doe er uw voordeel mee.

Grootgenhouterstraat 47 6191 NP Beek

www.wenijcom.nl
info@wenijcom.nl 0629476832 (Steeff)
0623308861 (Joris)

WeNijCom

MECHANISATIE & GRONDVERZET

Grondverzet	Mechanisatie
Bestratingen	Onderhoud machinepark
Aanleg tuinen, openbaar groen	Constructiewerkzaamheden
Onderhoud van tuinen	Loonwerk
Boomverzorging	Verhuur

Gladheidsbestrijding

De wonderlijke geschiedenis van een tombolaplant.

Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 14 februari j.l. werden ook aardbeiplanten in een plastic zak verloot. De gelukkige winnaar van zo'n zakje met vijf plantjes was Renate. Zij potte de plantjes mooi op en het resultaat was verbluffend, want tijdens een bezoek van Lou aan Renate enkele weken later toverde zij de plantjes inclusief vruchten tevoorschijn. Voorwaar een wonder van jewelste dat nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen. Vermeld zij nog dat het bezoek van Lou plaatsvond op Weiber Fastnacht.

Aardbei Cambridge Favourite is een bekende soort die in het midden van de zomer heerlijk sappige oranje-rode vruchten produceert. Het is een soort die matig vatbaar is voor ziektes. Voordeel van deze soort is verder dat ze ook in potten gekweekt kan worden, maar dan moet de afwatering wel in orde zijn. Het rijpen van de vruchten kan versneld worden wanneer de plant in een kas hangt of staat.

Zoals alle aardbeien houdt ook deze aardbei van een goede voeding. Gebruikelijk is de gewone meststof 12-10-18 en om de smaak van de vruchten en de houdbaarheid te bevorderen kan men in de rijpingstijd nog wat extra kali toevoegen. Veel aardbeitelers gebruiken 20-20-20.



Fuchsia's & Pelargoniums

voor een bijzonder assortiment

- 3600 soorten Spek Fuchsia's
- 350 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiers
- zomerbloemenpluktuin
- groenworkshops voor groepen

Plantenshow
in Geuren en Kleuren
11 t/m 15 juli 2017 (10.00 tot 17.00 uur)

Catalogus 2017 met nieuwe Fuchsia's en Pelargoniums,
verkrijgbaar door €6,95 over te maken op IBAN:NL31RABO0154673951

Openingstijden:

4 mrt t/m 30 juni	ma t/m za	9.00 tot 12.00 uur 13.00 tot 17.00 uur
1 juli t/m 28 okt	wo, do vr, za	9.00 tot 17.00 uur

Koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag open van 11.00 tot 17.00 uur

4 maart 2017 aanvang Fuchsia en Pelargonium verkoop

kwekerij
van der Velde

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Tuinmeisjes ontmoet.....

Zoals elk jaar brachten we in augustus 2016 een bezoek aan de tuinbeurs Plantarium in Boskoop. Tijdens dit bezoek kwam ik in gesprek met een Duitse kweker van heideplanten. Ik informeerde aan het einde van de beurs naar een restant planten omdat de heideplanten in de berm naast mijn oprit aan vervanging toe zijn. De groep planten die er nog stond behoort tot de bekende groep van de struikheide, ook wel bezemheide genoemd. Vroeger maakte men van de struiken bezems en borstels. Deze bezemheide- **Calluna vulgaris**- komt al vele eeuwen in West-Europa voor. Tijdens onze vakantie in Brabant, begin oktober, liepen we ook door een bloeiend heidegebied en ook deze heide behoort tot de struikheide. Struikheide houdt van een zure, enigszins vochtige, goed gedraineerde grond.



Gewone struikheide.

En de tuinmeisjes? Geduld, ze komen eraan. De Duitse kweker legde me uit dat de heide die hij kweekt behoort tot de *Calluna vulgaris*, maar dat er iets bijzonders met deze heide is. Deze heide bloeide niet op een manier zoals normale heide of andere bloemen bloeien. De knoppen van deze heide gaan niet open en daarom wordt deze groep gerekend tot de knopbloeiërs. De kleuren zijn net zo mooi als de kleuren van de andere heidesoorten. De bloemen zijn echter zo gebouwd dat insecten er niet in kunnen en er dus ook geen bestuiving plaatsvindt. Deze bloemen zullen dan ook geen zaad vormen. Het gevolg hiervan is dat de bloemen veel langer mooi blijven. De kleurrijke knoppen zijn niet gevoelig voor weersinvloeden en daardoor bloeien ze door tot in de herfst en soms tot in de winter. Deze knopbloeiërs worden Garden Girls genoemd (tuinmeisjes) omdat het gaat om een hele groep planten die

Knopbloeiërs zijn niet door veredelaars gemaakt. Het is een natuurlijk verschijnsel dat bij meerdere planten voorkomt. Veredelaars zoeken mutanten op en kweken nieuwe variëteiten. Een voorbeeld zijn deze “tuinmeisjes”.

meisjesnamen als cultivarnaam hebben. De oorspronkelijke naam was Gardengirls (een woord), maar de handel veranderde de naam in “Garden

Girls”. Doordat de planten gretig gekocht werden ontstond er een levendige handel. Zo worden verschillend gekleurde knopbloeiërs in één pot gekweekt en die noemt men naar het aantal planten dat in een pot staat. “Twingirls”, “Triogirls”, “Quattrogirls”.

De planten die de kweker nog over had waren zo te zien mooie planten, maar bij nader inzien hadden ze toch geleden van het staan op de beurs. En inderdaad, op de kaartjes stonden allemaal meisjesnamen: Alicia (wit), Melanie (wit), Lena (lila-rose), enz.

Wat is het voordeel van knopbloeiërs?

De bloemknoppen van knopbloeiërs gaan niet open en bestuivende insecten kunnen niet bij de nectar komen. Er zal dus geen zaad gevormd worden en wanneer er in de natuur zo’n mutatie voorkomt zijn de planten gedoemd uit te sterven. Omdat de niet bestoven planten geen zaad vormen stoppen ze de energie in het langer doorbloeien.

Knopbloeiërs worden vermeerderd door het nemen van stekken en daardoor blijven de “tuinmeisjes” kleurecht.

Garden Girls hebben dezelfde eigenschappen als struikheide. Ze zijn bestand tegen vorst, accepteren elk weertype en kunnen zelfs als kuisplanten gekweekt worden. Waar ze niet tegen kunnen is kalk in de grond. Dan fleuren ook deze “tuinmeisjes” al snel niet meer. Naar



de “kapper” moeten ze ook, net zoals alle meisjes. Dat gebeurt na de winter in maart. Terug knippen kan tot aan het oude hout. Niet erin, want dan lopen ze niet meer uit en wil men ze na de snoei een oppepper geven dan geeft gedroogde koemest een uitstekend resultaat.

Heel mooi doen deze “tuinmeisjes” het ook in potten of bakken als vervangers van de zomerbloeiërs. Heel vaak worden ze gecombineerd met viooltjes. Voor het planten in potten en of bakken is gewone potgrond geschikt, maar men moet niet vergeten regelmatig water te geven.



“Triogirl

H. Stoffels.

Geel, de kleur van het voorjaar, maar ook een val.

Na de grauwe wintermaanden verheugt men zich weer op wat kleur in de tuin. De meest voorkomende voorjaarskleur is geel, de kleur die mensen weer blij maakt. Niet alleen in de tuin overheerst de kleur geel (winterakoniet, tulp, narcis, primula, winterjasmijn) ook in de weilanden (paardenbloem), langs de rand van bossen (speenkruid), in de moeraspoel (dotterbloem) is de kleur geel aanwezig.

De kleur geel is opvallend en mooi om naar te kijken. Geel brengt een zonnig effect in de tuin. Toch zijn er ook mensen die de kleur geel niet mooi vinden en de kleur weren uit hun tuin. Over smaak valt niet te twisten.



Crocussen.

De kleur geel heeft een belangrijke functie in het leven van planten en dieren. Door de gele, opvallende kleur worden insecten gelokt en dat

werkt tot wederzijds voordeel. De insecten vinden er hun nectar en de bloemen worden bestoven.

Ook bij de gewasbescherming speelt geel een voorname rol. Men maakt er gebruik van de aantrekkingskracht van geel. In de handel zijn lijfstroken verkrijgbaar. Deze stroken zijn geel (of blauw) en zijn voorzien van een speciale, niet drogende lijm. Vele insecten voelen zich tot de gele kleur aangetrokken en blijven aan de stroken plakken. Met behulp van deze vangplaten kan men zien welke insecten in de serre, kas of tuinkamer aanwezig zijn.

H. Stoffels



winterakoniet



dotterbloem



speenkruid



Rademakers Parket
CBW erkend

www.rademakersparket.nl

Marcellienstraat 14 Tel: 046-4757286
6166 CR Geleen Gsm: 06-22684112

Open tuindagen Irissen.

Liefhebbers van Irissen kunnen hun hart ophalen in een nieuw aangelegde tuin met heel veel Irissen. Bezitter van deze mooie planten is Hans Dieren en zijn verzameling is inmiddels opgelopen tot 500 soorten. De opentuidagen vinden plaats op 19 en 20 mei en op 26 en 27 mei.

Adres:

Kasteel Genbroekstraat 9
6121 KT Beek.

Meer info: 046-4855882.

Toegang gratis.

Veiling van fuchsia's en kuipplanten door de VFKL.

Zegt het voort, zegt het voort.....

A. Plaats en tijdstip:

- De veiling vindt plaats in zaal Keulen te Klimmen op **donderdag 6 juli a.s.**
- Aanleveren van planten door **leden** van de VFKL van 18.00-19.00 uur.
- Van 19.00-19.30 uur kan men de planten bekijken.

De veiling begint om **19.30 uur.**

B. Richtlijnen voor deze veiling:

- Leden van de VFKL mogen planten ter veiling aanbieden.
- De planten moeten aangeleverd worden in schone pot.
- Er mogen twee categorieën aangevoerd worden:
 1. Oudere, overjarige planten. Deze worden per stuk geveild.
 2. Jonge, nog niet overjarige planten. Deze worden per set van minimaal 6 planten geveild. Een set mag bestaan uit verschillende planten.
- De planten moeten gezond en vrij van ongedierte zijn. Voldoet een plant niet aan de gestelde eisen, dan kan het bestuur de betreffende plant weigeren.
- Zowel de oude als de jonge planten moeten een goed wortelgestel hebben. Wanneer ter controle de plant uit de pot geklopt wordt moeten de wortels minimaal de bodem van de pot bereikt hebben. (*dus niet daags van tevoren verpotten!*)

- **In de potkluit moeten twee kaartjes steken. Op één kaartje moet de naam van de plant staan en de prijs, die de plant minimaal moet opbrengen. Op het andere kaartje moet het lidnummer staan en het nummer van de plant. B.v. 57.3 d.w.z. dat de plant geleverd is door lidnummer 57 en dat het de derde plant betreft.**

- De planten worden om de beurt naar binnen gedragen en de veilingmeester noemt de naam van de plant en de inzetprijs. De veilingmeester laat de plant zien en vraagt wie er wil bieden. De prijs gaat omhoog met € 0,50 en wel tot €10,00. Daarna gaat de prijs omhoog met € 1,00 Wanneer er geen bod meer is gaat de plant naar de hoogst biedende. Steek bij een bod duidelijk de hand in de hoogte. Dat is het teken dat u biedt. Ben voorzichtig met onverwachte bewegingen van de arm of met het zwaaien naar vrienden. De veilingmeester kan die beweging als een bod zien.

- De geveilde planten gaan naar de afrekentafel en daar kan de hoogst biedende zijn plant, na betaling, meenemen. Zet de plant op een niet storende plaats in de zaal of , nog beter, breng ze meteen naar de auto.

- Planten, die de inzetprijs niet halen, worden apart gezet en kunnen na afloop van de veiling door de aanbieder opgehaald, c.q. verhandeld worden.

- Zijn alle planten geveild, dan moeten de mensen aan de afrekentafel even tijd krijgen. In diwe tijd rekenen zij uit wat de aanbieder voor zijn verkochte planten in totaal krijgt.

- Van de opbrengst wordt 90% uitgekeerd aan de aanbieder en 10% blijft voor de vereniging.

Op de veiling kan door iedereen geboden worden, dus ook door familieleden, vrienden, burens, kennissen, buurtgenoten, en door iedereen die een gezellige avond wil meemaken.

QUADAKKERS
VERSMARKT EN MEESTERTRAITEUR
HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG
VIND JE IN VOERENDAAL EN NEERBEEK
WWW.QUADAKKERS.NL
KWALITEIT
UIT EIGEN
KEUKEN
Quadackers Catering & PartyService Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal 045 5 75 42 69
Quadackers Slagerij & Delicatessen Furenthela 8-10, 6367 TL Voerendaal 045 5 75 12 60

Knolbegonia's, dankbare perk- en kuipplanten.

K nolbegonia's zijn gemakkelijke planten, want ze doen het goed op plaatsen waar andere planten

niet willen bloeien. Het zijn geen zoonabbidders en wanneer men daarmee rekening houdt heeft men veel plezier van planten met enkele of gevulde bloemen. De bloemen doen vanaf afstand denken aan de bloemen van Camellia's en rozen. Niet alleen de variatie

in kleuren is enorm, maar de grootte van de bloemen. Er zijn bloemen bij met een doorsnede van ruim 15 centimeter. De halfschaduw is de meest geliefde plaats, maar op een niet te donkere schaduwrijke plek lukt het ook nog wel.

Knolbegonia's kan men in twee groepen verdelen namelijk rechtopgaande en hangende knolbegonia's. De hangende soorten worden ook wel Pendula's genoemd.

Mijn knolbegonia's worden in maart opgepot (ongeveer 15°C) en bloeien de hele zomer door tot in oktober en wanneer de vorst geen spelbreker is tot in november. Geplant in gewone potgrond met de holle kant naar boven en regelmatig van water en voeding voorzien (om de twee weken) leveren deze planten een uitzonderlijke prestatie



Knolbegonia's plant men met de holle kant boven.

zowel in de volle grond als in de bakken en potten. Bij het oppotten er voor zorgen dat er slechts een centimeter potgrond op de bol komt.

Voor de eerste vorstnachten moeten de bollen weer geroid worden. Om ze goed op te bergen worden de stengels op ongeveer twee centimeter boven de knol afgesneden en op een droge koele plaats bewaard.

Wanneer de knollen te groot geworden zijn, want ze dikken elk jaar, kan men ze in het voorjaar met

een scherp mes in stukken verdelen, er voor zorgend dat elk gedeelte een oog heeft waar de knol kan uitlopen.

Ontdekt in tropische en subtropische streken van diverse werelddelen. De begonia is genoemd naar een zekere Begon, die gouverneur van Haïti was in de zeventiende eeuw.

Wanneer men geen plaats heeft om de begoniaknollen voor te trekken moet men met planten in de volle grond wachten tot eind april. Voordat de jonge uitlopers zich boven de grond laten zien is half mei voorbij en is de kans op nachtvorst zeer klein.

H. Stoffels



LJW AFDAK, ONS VAK



nieuw!



ORANGERIES | AFDAKEN | SCHUIFWANDEN | CARPORTS | OVERKAPPINGEN | AIRCO'S | VERWARMING | SERRES - KASSEN

Weertersteerweg 451, Kinrool / Molenbeersel
089 700 130
www.vandendijk.be

Maandag t/m donderdag: 8.30u - 12.00u & 13.00u - 18.00u
Vrijdag: 8.30u - 12.00u & 13.00u - 17.00u
Zaterdag: 8.30u - 12.00u
Zon. & feestdagen: gesloten

Met Chantal op stekkenjacht.

Zaterdag 11 maart. Een bus met 44 leden van de VFKL vertrekt precies om acht uur vanuit de Schoolstraat in Klimmen. Het weer is redelijk te



Op pad naar de orchideeënkwekerij.

noemen en de aanwezigen zijn goed gemutst. Met de comfortabele bus van de firma Heythuyzen gaat het richting Duitsland. Daar zal een bezoek gebracht worden aan orchideeënkwekerij Luke in Neunkirchen-Vluyn. Nog maar net onderweg kwam de vraag of de WC-deur open mocht en omdat dat niet meteen lukte moest er op een parkeerplaats gestopt worden. Na opheffing van het



Kijken en uitzoeken.

mankement kon de reis weer verder en dankzij de rijkunsten van de chauffeuse kwamen we goed in Neunkirchen-Vluyn aan, maar dat betekent nog niet dat we de kwekerij gevonden hebben. Het navigatiesysteem stuurde de chauffeuse een smalle, maar geasfalteerde weg in. Maar na een kilometer kon de bus niet meer verder.

Keren was geen optie, want de weg was te smal. De enige mogelijkheid was in zijn achteruit weer terug en dan bleek dat Chantal een zeer ervaren chauffeuse is. Zonder ook maar een hapering werd de bus in zijn achteruit weer naar de grote weg gestuurd. Een knap staaltje van rijvaardigheid. Iedereen in de bus volgde de verrichtingen van Chantal en had grote bewondering voor haar rijvaardigheid met zo'n lange bus. Via een andere route werd de kwekerij gevonden, de bus werd geparkeerd en de mensen stapten uit. Zo op het eerste

Potinara Shinfong Little Sun



gezicht hadden we niet te maken met de modernste kwekerij, want de buitenkant kwam nogal oud over. Binnen was echter alles netjes ingericht en konden we de verschillende orchideeënsoorten bewonderen. Er waren planten in overvloed en ze zagen er kerngezond uit. Niet alleen Phalaenopsis, maar vele andere soorten. Heel veel soorten stonden nog in trays en wachtten op het oppotten. Jammer dat er geen



Zeer mooie Phalaenopsis.



John heeft ze gevonden.

begeleiding was, want daardoor waren de mensen snel uitgekeken. Dat er geen gids zou zijn wisten we van te voren en had alles te maken met het inrichten van een tentoonstelling door mensen van het bedrijf. Toch werden nog enkele planten gekocht en vanwege de kou goed ingepakt. Na iets minder dan een uur had iedereen het wel gezien en ging de reis verder naar Dongen. Daar werden we welkom geheten door Yvonne de Hoog van kwekerij Zeelenberg. Ze legde uit waar de planten staan, wat de kleuren van de etiketten voorstelden en gaf aan iedereen die dat wilde een catalogus. Veel liefhebbers gaan naar de stekken, maar ook de koffie- en theehoek wordt goed bezocht. In deze mooie, overzichtelijke kwekerij verbleven we ruim twee uren. Veel plantenliefhebbers vonden weer nieuwe soorten en met de hulp van John en Yvonne de Hoog gingen heel wat planten mee de bus in. De laadruimte van de bus kon de hoeveelheid planten net bergen en alle liefhebbers waren tevreden. Toch ging het vandaag in deze kwekerij niet alleen over planten. In de gezellige koffie- en theehoek (beide waren gratis!) werd gebruik gemaakt van de gastvrijheid van de familie de

Hoog. Deze reis leverde voor onze vereniging niet alleen planten op maar ook sociale contacten. Mensen van de vereniging die ongedwongen bij elkaar gingen zitten en met elkaar praatten en discussieerden over allerlei zaken.

Na het uitzoeken van de planten was er volop gelegenheid rustig met elkaar de ervaringen uit te wisselen. Maar ook aan dit gebeuren kwam een einde. Iedereen stapte de bus in en Chantal leidde ons weer keurig naar Klimmen. Daar werden de planten uitgeladen en ging iedereen weer naar huis. De echte plantenliefhebber zal tijdens de reis wel zijn plan gemaakt hebben hoe hij de planten ging verzorgen en daar kon hij

bij thuiskomst aan beginnen. Het was immers nog licht want we waren rond vijf uur weer in Klimmen. Voor zo'n succesvolle ongedwongen reis zou ik elk jaar tekenen.



Samen nog even een praatje maken bij een kop koffie.

H.Stoffels



Wachten op de rest

Fuchsia-ijscoupe.



Recept van Lou Tops. Hij lust graag een ijsje en maakte met drie bolletjes room-vanille ijs, een handvol fuchsiabessen, twee chocosticks, een gesuikerde waaier en wat slagroom bovenstaande creatie.

Bovenstaande foto van Lou Tops (ijskenner en –liefhebber, evenals Els) bracht me op het idee op internet te zoeken naar gebruiksmogelijkheden van fuchsiabessen. Zelf heb ik me nooit geïnteresseerd in de bessen van de fuchsia. Ik heb alleen maar gekeken naar de kracht die de rijping aan de struik onttrekt. Dat er toch nog zoveel mogelijk is met de bessen ontdekte ik pas na de “Ijscoupe van Lou”. Ook voor mij was het een verrassing om te lezen dat fuchsiabessen en –bloemen lekker zijn. De vruchten moeten geogst worden wanneer ze voldoende rijp zijn. Rijp zijn ze pas wanneer ze zwartbruin van kleur zijn en zacht aanvoelen. Volgens de geraadpleegde bronnen op internet smaken niet alle bessen hetzelfde. Er zit veel variatie in smaak. Smaken die ik tegenkwam zijn: citrus, gember, kamperfoelie.

Er is zelfs een fuchsia gekweekt om zijn bessen. De fuchsia heet *Fuchsia aborescens* Censation “Juice Berry”. Na de bloei levert deze winterharde en wintergroene fuchsia veel blauwe bessen op. Ze smaken zoet en men kan er jam en vruchtensap van maken. Omdat deze fuchsia ook nog zelfbestuivend is is het aantal bloemen heel groot.

Van fuchsia’s zijn niet alleen de bessen eetbaar, maar ook de bloemen. Zij dienen echter meer als decoratie.



Colofon:

Redactie CultiVaria:

Hub Stoffels
Jan Ramaekers

Opmaak en verzorging:

Hub Stoffels
Bornerweg 15
6141BJ Limbricht
Tel. 046-4510323
E-mail hj.stoffels@home.nl

www.vfkl.nl

Aanleveren kopie:

4 weken voor het verschijnen van het clubblad.

3 weken voor mededelingen bestuur.

Voor technische vragen:

Hub Stoffels
Tel. 046-4510323
E-mail info@vfkl.nl

Voorzitter: Vacant

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies Weijers, Jan Ramaekers en Hub Stoffels behartigt voorlopig de belangen van de vereniging.

Vice-voorzitter: Hub Stoffels

Secretaresse:

Annelies Weijers
Burg. van Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel 043-4072217
E-mail secretariaat@vfkl.nl

Penningmeester:

Jan Ramaekers
Vleugelmorgenstr. 13
6171NN Stein
Tel. 046- 4333275

Bestuursleden:

Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Michel Veldman (materialen)
Jo Sieler
Roy Beckers
Annelies Hellenbrand

Activiteiten:

Hannelore Stevelmans
Francien Mast
Annelies Hellenbrand.

Grote Clubactie:

Annelies Hellenbrand.

Inzake betalingen:

VFKL

Voor alle betalingen
IBAN nummer:

NL 17 Rabo
016.99.32.206

CultiVaria aan huis.

Indien men verzekerd wil zijn van elke nieuwe uitgave kan men er voor kiezen het blad met de post te laten bezorgen. Voor leden kost dat € 12,50. Mensen die geen lid zijn kunnen zich ook abonneren op het blad. Zij betalen daarvoor dan € 17,50 en krijgen het blad vier keer per jaar bezorgd. Overmaken op bovenstaand banknummer o.v.v. naam en adres is voldoende.



Rijksweg 5b, Berg en Terblijt - 043-6040802

Kwekerij Zeelenberg

Fazantenweg 8

5106 RC Dongen

www.kwekerijzeelenberg.nl

Tel. 06-53270502

*Al ruim 25 jaar gespecialiseerd in
Fuchsia's en Pelargoniums!*

*Ruim 1200 soorten fuchsia's
200 soorten pelargoniums*



*Mooi assortiment wintervaste planten.
En verder in het voorjaar natuurlijk
pelargoniums, fuchsia's, knolbegonia's,
perkplanten, zomerbloeiërs en nog veel meer!*

U bent van harte welkom!



KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS

**RUIME KEUZE
HERFSTBLOEIERS ALS
HEIDE, CYCLAMEN,
en CHRYSANTEN
EN DIVERSE LEUKE
HERFSTAANBIEDINGEN!**

**Bloeiende
viooltjes**

uit eigen kwekerij

€ 0,25 p.st.

Ruim 60 kleuren

**SPECIAAL VOOR DE KIDS:
GRATIS VIOOLTJE NAAR KEUZE!**

**GROOT ASSORTIMENT
POTTEN EN MANDEN
EXTRA SCHERP GEPRIJSD!**



**Aan de Napoleonsbaan
10 min. vanaf Venlo
10 min. vanaf Roermond**

**P 150 GRATIS
parkeerplaatsen**

HANDIGE TUINTIPS?

Schrijf je nu in voor onze informatieve
nieuwsbrief en/of volg ons op Facebook.

VELDWEG 1, KESSEL

BIJ MCDONALDS KESSEL INRIJDEN, HIERNA 1E STRAAT RECHTS

T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL

HET HELE JAAR: MA-VR 09.00 TOT 18.00 UUR, ZAT 09.00 TOT 17.00 UUR