

Verenigde Fuchsia- en  
Kuiplanten Liefhebbers



Jaargang 20 nr 1  
Februari 2012

# Cultivaart

Verenigde Fuchsia- en  
Kuiplanten  
Liefhebbers



Inhoudsopgave	Pagina
Stres verzwakt kuipplanten.	2
Opstarten van fuchsia's na de winter	3
Gezellige avond.	6
Pireco, een eco-logisch antwoord	7
Rhaphiolepis umbellata	10
Kweekkalender voor fuchsia's	11
Aangietmethode met imidacloporid	12
Kruiswoordraadsel	14
Concept activiteitenplan 2012	16
Wat te doen met kuipplanten.....	18
Colofon	23
Plant voorplaat is (Crinodendron).	

Het is belangrijk dat kuipplanten op de juiste tijd en op de juiste manier water krijgen. De juiste tijd wordt bepaald door de behoefte; de juiste manier moeten we zelf doen. Water geven moet op de potkluit en niet op het blad en door een watergift moet de hele potkluit nat worden en niet alleen de bovenste laag. Krijgt alleen steeds de bovenste laag water, dan worden de wortels onder in de pot uitgeschakeld= stressfactor. Een andere stressfactor is het gebrek aan voeding. Het doet er niet toe op welke manier de plant de voeding toegediend krijgt, als het maar gebeurt. Is men niet consequent in het geven van voeding elke week, dan kan men ervoor kiezen om in maart en juni voeding met lange werkingsduur te geven. Dat kan met een organische meststof (DCM 7-6-12 +4 MgO), maar ook met een minerale meststof (Osmocote).

Tot slot nog een andere groeibelemerende stressfactor. Deze wordt gevormd door de uitgebloeide bloemen en de zaadvorming. Indien men van een plant geen zaad wil winnen, moet men de zaadvorming voorkomen. Dat gebeurt door het verwijderen van de uitgebloeide bloemen en de reeds gevormde zaden. Het vormen van de zaden kost de planten veel energie en wanneer de zaden verwijderd zijn of zaadvorming voorkomen is, gaat de energie naar de andere delen van de plant. Hoe minder stressfactoren er in een plant aanwezig zijn, hoe beter een plant het doet.



H. Stoffels.

## Stress verzwakt kuipplanten.

Vaak denken we dat onze kuipplanten gele bladeren krijgen of minder bloeien door de verkeerde standplaats. Vaak wordt ook de beschuldigende vinger uitgestoken naar het slechte weer. Gemakkelijk aan te wijzen schuldigen zijn ook vaak ziekten en/of plagen. Toch zijn we heel vaak zelf als schuldigen aan te wijzen doordat we de planten niet goed verzorgen. Met deze bewering wil ik niemand op de tenen gaan staan, maar het komt wel eens voor dat we een plant of planten vergeten water te geven. Door dat gebrek aan water heeft de plant moeite zichzelf te verzorgen. Tengevolge hiervan ontstaat stress bij de plant. Het gevolg van die stress is dat de plant verzwakt. Op dat moment zien insecten, maar ook schimmels, ook op zoek naar voedsel om te overleven hun kans. Zij tasten de vergeten plant(en) aan, omdat deze minder weerstand bieden.



Een luizenplaag ontstaat op een plek waar de plant zwak is.

## Fuchsia's & Pelargoniums

voor een bijzonder assortiment

- 3600 soorten Spek Fuchsia's
- 350 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiërs
- zomerbloemenpluktuin
- groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde stek, kijk hiervoor op [www.kwekerijvandervelde.nl](http://www.kwekerijvandervelde.nl)

Catalogus 2012 met vele nieuwe Fuchsia's en Pelargoniums, verkrijgbaar door €5,95 over te maken op rek. nr. 409667854

Openingstijden:

3 mrt t/m 30 juni	ma t/m za	9:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
-------------------	-----------	---------------------------------------

4 juli t/m 27 okt	wo, do vr, za	9:00 - 12:00 uur 9:00 - 17:00 uur
-------------------	------------------	--------------------------------------

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, Koninginnendag | 11:00 - 17:00


**3 maart aanvang Fuchsia en Pelargonium verkoop**

kwekerij  
**van der Velde**

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727  
[www.kwekerijvandervelde.nl](http://www.kwekerijvandervelde.nl) | [info@kwekerijvandervelde.nl](mailto:info@kwekerijvandervelde.nl)

## Opstarten van fuchsia's na de overwintering.

In februari begint het weer te kriebelen. Een nieuw seizoen dient zich aan en daarnaar moet men handelen wanneer men volop van de fuchsia's in het seizoen wil genieten.



● Reeds vroeg in het voorjaar beginnen de wortels van de plant de sapstroom naar boven weer op gang te brengen. Dat gebeurt wanneer de temperatuur boven de 12°C uitkomt. Wanneer men de mogelijkheid heeft de fuchsia's vanuit de winterberging naar een ruimte te brengen met voldoende temperatuur en licht kan dat in februari reeds gebeuren. Vooral een lichtere plaats is belangrijk, want zou men de temperatuur in de kelder bijvoorbeeld verhogen naar 12°C zonder voldoende licht te geven, dan lopen de planten uit en vormen witte scheuten. Vroeg opstarten heeft alleen maar zin wanneer men voldoende temperatuur met voldoende licht kan combineren.


● Heeft men geen ruimte die aan die voorwaarden kan voldoen, dan blijven de planten nog in de winterberging. Afhankelijk van het weer is dan of ze in maart de winterberging kunnen verlaten. Heeft men geen kas, dan kan men ze op een overdekte plaats buiten zetten, maar wanneer er een vorstmelding is moeten ze weer naar binnen. Misschien is het mogelijk in de tuin een tijdelijk plastic kas op te bouwen met daarin een elektrische ventilatorkachel om in ieder geval de vorst buiten de kas te houden.

● Planten die lang in het donker in de winterberging blijven bij een vrij hoge temperatuur en weinig licht vormen lange, slappe, witte uitlopers. Deze uitlopers verwijdert men wanneer de planten uit de winterberging komen tot op 1 centimeter van het hout. Spoedig zal men zien dat er zich nieuwe, mooi groene uitlopers ontwikkelen.

● Planten die men in het najaar van grond ontdaan heeft pot men in het voorjaar (afhankelijk van temperatuur en licht) op in kleine potten. Dat geldt voor bijvoorbeeld planten die uit de vrieskist komen of uit een kuil in de grond. Alle wortels van de plant moeten in de pot gedaan worden en de resterende ruimte wordt opgevuld met een goede potgrond. Maak de potgrond vochtig, maar niet kletsnat. De wortels moeten eerst aan het werk zijn vooraleer men ruim water kan geven. Houdt men de potkluit te nat, dan rotten de wortels weg.


● De planten zijn gesnoeid toen ze de winterberging ingingen, maar het kan zijn dat er toch nog takken verkeerd staan en deze kan men nu verwijderen. Datzelfde geldt ook voor dunne takjes.

Regelmatig neveln bevordert het uitlopen



● De opgepotte planten hebben waarschijnlijk in een vrij droge ruimte de winter doorgebracht. Droge takken vormen niet snel uitlopers en daarom is het raadzaam de opgepotte planten dagelijks twee keer te neveln met lauw water. Het harde hout wordt dan wat zachter en de planten vormen sneller uitlopers. Dat neveln kan gebeuren met een kunstmestoplossing van 8 gram 10-52-10 in 10 liter water. Neveln is niet gieten op de pot. Toch kan men deze oplossing ook gebruiken om water te geven. Vanwege de lage concentratie kan dat bij iedere gietbeurt gebeuren, immers de planten nemen een lage dosering beter op dan een hoge. Men moet echter pas weer water geven nadat de plant vocht opgenomen heeft. Blijft de wortelkluit kletsnat, dan zullen de wortels gaan rotten.

Alle wortels moeten in de pot.



• Een aantal planten hoeft men niet uit de pot te halen. Te denken valt aan jonge hangers en jonge stammen. Wanneer zij in de koude kas de winter doorgebracht hebben kan men in februari reeds de bovenlaag verversen. Daartoe krabt men met een kromgebogen vork de bovenste 1½ centimeter los en verwijdert deze. Wanneer men met DCM werkt als voorraadbemesting kan men deze meststof op de wortelkluit strooien en afdekken met een nieuwe laag potgrond. Bedenk echter dat de hoeveelheid niet te groot mag zijn, want anders zullen de planten schade lijden. Gebruikt men geen voorraadbemesting, dan kan men volstaan met nieuwe potgrond op de wortelkluit. In beide gevallen water geven nadat de bovenste laag verversed is. Ook hier kan men 8 gram 10-52-10 aan het gietwater toevoegen.

• De oudere planten hoeven pas verpot te worden wanneer dat noodzakelijk is. Dat is noodzakelijk wanneer de buitenrand van de wortelkluit uit een kluwen van wortels bestaat. Met een broodmes verwijdert men enkele centimeters van de kluit, zowel van de zijkant als van de onderkant. Men zet de behandelde plant weer in de pot en vult de ruimte tussen kluit en pot weer op met potgrond. Daarna wordt water gegeven en worden de planten in een warmere lichte ruimte geplaatst. Het kan best zijn dat het dan al maart is.



Het mes erin.....

• Bij genoeg warmte en licht lopen de planten al na enkele weken uit. Als de jonge uitlopers bezig zijn met het vormen van het derde bladpaar wordt dit paar verwijderd. Toppen en nijpen is belangrijk voor het vormen van mooie planten. Om een mooi geheel te krijgen is het noodzakelijk dat men de hele plant in een keer onder handen neemt. Dat kan betekenen dat men enkele scheuten wat langer moet laten doorgroeien. Voordeel is dat men van de langere scheuten weer gemakkelijk kan stekken.

• De lucht in de kas of serre of noodkas of lege kamer of.... moet men in beweging houden. Dat kan gebeuren door het raam of de deur open te zetten of door gebruik te maken van een ventilator. Stilstaande lucht veroorzaakt schimmelinfecties.

• Zijn de planten enkele keren genepen, dan schakelt men over op een groeibevorderende meststof. Een meststof met veel stikstof en kali zorgt voor de groei (stikstof) en voor de stevigheid (kalium). Door dat hoge kalium gehalte worden de planten compacter en steviger en zijn daardoor minder ontvankelijk voor ziekten. De dosering is hier ook 8 gram 21-7-22+3mgo per 10 liter water. Omdat de planten nu bladeren hebben nevelen we nu maar een keer per dag wanneer de weersomstandigheden dit toelaten. Men moet ervoor zorgen dat de planten 's avonds weer droog zijn om schimmelinfecties te voorkomen.



De vervilte bovenlaag verwijderen

• Niet alleen de ontwikkeling van de buitenkant is belangrijk, even belangrijk is de ontwikkeling in de pot. Wanneer de kluit goed doorworteld is moet de plant in een grotere pot gezet worden. De pot mag 2 tot 4 cm in doorsnee groter zijn. Nu kan het wortelgestel zich goed ontwikkelen en daardoor krijgt de plant een volle vorm. Ook hier geldt dat men niet meteen moet overschakelen naar een grote potmaat. In een te grote pot wordt het vocht niet snel genoeg opgenomen, omdat er nog te weinig wortels zijn. De wortels zijn nog in ontwikkeling. De potgrond droogt niet snel genoeg op, met als gevolg dat de grond kan verzuren. Is dat het geval, dan raakt de plant op achterstand in de ontwikkeling. In het ergste geval sterft de plant helemaal af. Een andere remmende factor in de ontwikkeling wordt gevormd door een te grote concentratie van zout in de potgrond indien men regelmatig voeding geeft.

• Wanneer de planten zich goed ontwikkelen moet men regelmatig toppen en nijpen. De kleine topjes kan men het beste met een schaar of een pincet verwijderen. Toppen en nijpen stimuleren de ontwikkeling van de plant. Beschadig bij het toppen en nijpen niet de onderliggende groeipunten, want dan ontstaat een groeiremming. Bij veel vertakking ontstaat een rijke bloei, want fuchsia's bloeien op het nieuwe hout. Hoe meer takken, hoe meer bloemen.




De pot weer opvullen



☉ Scheuten die dwars door de plant groeien moet men verwijderen, evenals andere takken die afbreuk doen aan de vorm van de plant. Door het verwijderen van de eerste bloemen zorgt men ervoor dat de vegetatieve groei gestimuleerd wordt.

☉ De planten kunnen begin april buiten gezet worden op een schaduwrijke plaats. De lage temperatuur is geen bezwaar, maar een regenperiode kan de wortelkluiten te nat houden, waardoor de ontwikkeling geremd wordt. Door de lage temperatuur buiten ontwikkelen zich stevige planten. Let er wel op dat vorst niet aan de planten kan komen, want een nacht met vorst is voldoende om alle zachte delen te vernietigen.


☉ Bezitters van een kas moeten oppassen voor te sterke straling van de zon. In april kan het in de kas al behoorlijk warm worden. Door bladverbranding kunnen de planten zelfs helemaal kaal worden. Schermen is noodzakelijk, maar men moet de schermen niet dagenlang laten liggen, want dan ontwikkelen zich zwakke, slappe planten.



Voor de planten in deze kas is april te laat

☉ Bovenstaand verhaal geldt zowel voor de stekken van het najaar en als ook voor de stekken van het voorjaar. Niet te grote pot, regelmatig toppen en nijpen, voeding geven, warmte en licht zijn ook de verlangens van de stekken. Een uitzondering wordt gevormd voor die stekken waarvan men een kroonboom of een piramide wil maken. Bij deze stekken doen we niets aan de top en deze stekken moeten tijdig aan een stok geleid worden. Maak de stek niet te stevig vast aan de stok, want in de loop van de tijd zal de stam dikker worden. Bij de vorming van een kroonboom nemen we langs de stam de zijscheuten weg. Eigenlijk is dat hetzelfde principe als het dieven van tomaten. De bladeren bij de zijscheuten laten we aan de stam zitten. Deze hebben nog een functie bij het groeiproces van de kroonboom. Wanneer de stam verhout laat de plant de bladeren vallen. Is de stam hoog genoeg, dan wordt de top eruit gehaald. De onderliggende twee of drie scheuten laat men verder groeien. Deze nijpt men wanneer het derde bladpaar verwijderd kan worden. Om tot een mooie kroonboom te komen moet men dat nijpen vaker herhalen. Het vormen van een piramide gebeurt anders. Ook hier verwijderd men de top niet en laat de plant tot op een bepaalde hoogte groeien.

De zijscheuten laat men zitten en deze nijpt men regelmatig. Doordat beneden aan de stam vroeger groei is dan boven (want daar is nog niets) krijgt men een plant die taps toeloopt naar boven toe.



Twee verwaarloosde stekken.

☉ Wanneer men niet eerder de kans gekregen heeft om de overwinterde planten te behandelen, dan is het eind maart/begin april nog mogelijk dat te doen. De omstandigheden zijn dan in ieder geval gunstiger dan in februari. Voor de wat later behandelde planten gelden dezelfde principes als voor de vroeg wakker gemaakte planten. De langslapers zullen bij een goede verzorging de vroege vogels wel inhalen.

☉ Tot slot nog enkele opmerkingen:

1. Wanneer men de planten opstart met beendermeel kan men de ontwikkeling van de groei niet sturen. Opstarten met beendermeel kan wel, maar wanneer men showplanten wil kweken zal men op tijd moeten overstappen op de adviezen zoals die in de kweekkalender vermeld staan.

**2. Om goede showplanten te kweken is het van belang dat men de adviezen, die in de kweekkalender staan, goed opvolgt.**

H. Stoffels

Een vitaal verenigingsleven voor een Vitaal Centraal Zuid-Limburg.



Investeren in een Vitaal Centraal Zuid-limburg. Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

*Brugmansia's zijn mooie kuipplanten met een enorme hoeveelheid bloemen.*



*Vanaf nu biedt Luc Willemsen sterke planten te koop aan- meest gele bloemen.*

*U vindt hem*

*Kunostraat 33 Voerendaal*

## **Gezellige avond 20 november 2011.**

Ook dit jaar komen veel leden van de VFKL bij elkaar in zaal "Keulen" te Klimmen om het plantenjaar 2011 af te sluiten. De avond begint om 19.00 uur en de 58 deelnemende leden worden ontvangen met koffie



thee en vlaai. Elke binnenkomende feestganger krijgt 4 consumptiebonnen, aangeboden door de VFKL. De sfeer is meteen al goed en ontspannen en de mensen laten zich de koffie en vlaai (gesponsord door de uitbater van zaal "Keulen") goed smaken. Na een drie kwartier worden er 8 groepen gevormd en het lot bepaalt waar men aan tafel moet gaan zitten. Via een powerpointpresentatie moeten de leden een aantal vragen invullen die te maken hebben met de kennis



van planten. Het vinden van de juiste antwoorden is niet het eerste streven van de samensteller. Het doel is het onderlinge contact van de leden te bevorderen. Men leert elkaar kennen en misschien ontstaan er onderlinge contacten. Ik denk dat we het doel wel bereikt hebben, want er werd druk overlegd om de oplossingen te vinden. Het vinden van de juiste oplossingen bleek dit jaar niet zo gemakkelijk te gaan. De meeste leden vonden de opdrachten vrij moeilijk.





Er werden voor deze opdrachten geen prijzen uitgereikt hetgeen benadrukt dat het deelnemen belangrijker is dan het winnen. Het geheel vindt plaats in een gezellige, ontspannen sfeer.

Na het werk volgt de beloning. Op tafels achter een scherm staan diverse schotels met een heerlijk buffet. Aan de reactie van de leden is duidelijk te merken dat het buffet in goede aarde valt. Er is voor iedereen wat wils: koude schotel, gevulde eieren, tropisch fruit, warm en koud vlees, diverse sausjes en nog meer. De firma Quadakkers uit Voerendaal heeft alles weert goed verzorgd.



Na het buffet worden diverse prijzen uitgereikt voor activiteiten die gedurende het jaar hebben plaats gevonden. Het totale prijzenpakket bedraagt € 150,00,

dus best wel de moeite van het deelnemen waard.

Na 23.00 uur is er nog gelegenheid met elkaar wat te babbelen en mensen die de volgende dag al vroeg verplichtingen hebben vertrekken op tijd. De mensen die wat meer tijd hebben zitten nog wat gezellig bij elkaar en wanneer het maandag is geworden loopt de zaal langzaam leeg.

Al met al mogen we terugkijken op een geslaagde avond, een avond die in het teken stond van een gezellig bij elkaar zijn en elkaar wat beter leren kennen.

Tot slot van dit verhaal wil ik de activiteiten-groep bedanken voor het werk dat ze verricht heeft. Ze hebben alles weer keurig verzorgd en hopelijk zien we elkaar het volgende jaar weer.

H. Stoffels.

## Pireco, een eco-logisch antwoord op plantenziekten en insectenplagen.

*Doel: het herstellen van het natuurlijk evenwicht, zodat de planten een grotere vitaliteit opbouwen tegen allerlei ongunstige invloeden.*



Elke plantenliefhebber krijgt ermee te maken: planten die aangetast worden door ziektes of beschadigd worden door insecten. Elke plantenliefhebber wil zijn planten tegen deze aanvallen van buitenaf beschermen. Voor het beschermen van die planten werden te pas en te onpas bestrijdingsmiddelen gebruikt. Maar de laatste jaren worden veel bestrijdingsmiddelen vanwege hun hoge giftigheid uit de markt genomen door de overheid. Bij de bestrijding met chemische middelen werden zowel de schadelijke als de nuttige insecten gedood. Het maakte dan geen verschil of dat gebeurde door aangieten of spuiten. In beide gevallen zat er gif in of op de planten en ook de nuttige insecten en andere dieren werden langs een indirecte weg vergiftigd. Zij aten de vergiftigde bloeddelen, nectar of de vergiftigde, dode insecten op.

Met de chemische bestrijdingsmiddelen werden veelal de symptomen bestreden en besteedde men onvoldoende aandacht aan de oorzaken van ziekten en plagen.

Die oorzaken kan men nu in positieve zin beïnvloeden door meer aandacht te besteden aan vitaliteit, weerbaarheid, voeding, potgrond, standplaats en plantenkeuze. Door een andere manier van denken besteedt de industrie gelukkig steeds meer aandacht aan het ontwikkelen van natuurlijke producten. Producten die niet alleen de kwaal bestrijden, maar vooral aandacht besteden aan de oorzaken van die kwaal.

**QUADAKKERS**  
VERSMARKT EN MEESTERTRAITEUR  
HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG  
VIND JE IN VOERENDAAL EN NEERBEEK  
WWW.QUADAKKERS.NL

**KWALITEIT  
UIT EIGEN  
KEUKEN**


Quadakkers Catering & Party-service Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal 045 5 75 42 69  
Quadakkers Slagerij & Delicatessen Furenhela 8-10, 6367 TL Voerendaal 045 5 75 12 60

Eén van de pioniers in dit denken is de firma **Pireco**. Zij onderzochten gedurende 20 jaar een methode om het evenwicht in de natuur te herstellen. Door de reeds aanwezige, natuurlijke weerstand van de plant te verhogen en aanvallen van ziekten en plagen op biologische wijze te verminderen, lijkt het pad nu gevonden te zijn. In 2006 lanceerden zij een productserie die nu inmiddels in de landbouw op grote schaal wordt toegepast.

De producten van **Pireco** zijn samengesteld uit specifiek werkende, kruiden welke niet giftig zijn. \*Voor nuttige insecten, zoals hommels, bijen, gaasvliegen, zweefvliegen, lieveheersbeestjes maar ook voor (huis) dieren is het dus onschadelijk. Pireco wordt, afhankelijk van de toediening, door de wortels of blad opgenomen en door de cellen van de planten verspreid. De kruidenextracten veranderen de smaak en bepaalde geurstoffen in de plant. Gelukkig nemen alleen vraatzuchtige insecten dit waar en heeft het geen invloed op de consumptiesmaak of geur van de bloem.

Schadelijke insecten vinden deze verandering niet aangenaam en blijven daardoor weg. Doordat ze nu te weinig kunnen eten neemt hun populatie van zelf af.

### Natuurlijk evenwicht in elementenreeks



De samenstelling en de hoge concentratie kruidenextracten vergroot de vitaliteit van de plantdelen. Sporen van o.a. meeldauw, roest, botrytis, black-spot en overige bodemen blad-schimmels krijgen minder kans om de nu sterkere plant

aan te vallen en binnen te dringen. De werkzame moleculen van de kruiden zullen, na opname door de wortels,

zo'n vier tot zes weken in de planten aanwezig blijven, met als gevolg dat boven- en ondergrondse insecten de planten zullen blijven mijden. Dat betekent ook dat er op de planten geen eitjes meer gelegd worden en de planten op den duur bevrijd zijn van de plagen. Mochten er bij de behandeling reeds eitjes gelegd zijn, dan zullen de uitgekomen larven verhongeren, doordat ze de planten niet lusten. Voor een blijvende weerstand is het wel noodzakelijk dat men de behandeling herhaalt. Door regelmatig gebruik wordt zo het natuurlijke afweersysteem versterkt, m.a.w. de weerstand en de vitaliteit van de planten worden vergroot. Ziekten worden op die manier minder vaak overgedragen. Zo wordt dus schade aan de planten voorkomen. De middelen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Men kan korrels preventief door de potgrond verwerken bij het oppotten, men kan een



bodembehandeling uitvoeren via korrels, aangieten of capsules

Of men kan de bladeren bespuiten. Of korrels strooien tegen slakken. Een preventieve combinatie behandeling van korrels en aangieten is het meest effectief. Het middel wordt dan via de wortelopname door de plantcellen vervoerd en bereikt zo alle delen van de plant. Prettige bijkomstigheid is dat het middel dan ook groei bevorderend werkt. Om bij een plaag van blad insecten sneller resultaat te zien kan men eventueel starten met bespuiten. Wel zullen alle bladeren van boven en ook van onderen geraakt moeten worden. Spuiten doe je bij droge perioden, zodat het middel eerst goed door het blad kan worden opgenomen. Een bodembehandeling met korrels vereist juist soms weer vochtige omstandigheden.

We waren gewend om naar chemische middelen te grijpen omdat we direct resultaat wilden zien. Met biologische producten, zoals Pireco, moet men een beetje meer geduld hebben. Met het uiteindelijke resultaat sla je wel 2 vliegen in één klap: vitale planten met een gezonder milieu als toegift. Door de zorgvuldig gekozen bestanddelen zijn middelen ontstaan die niet alleen bescherming geven, maar ook bijdragen aan een natuurlijk evenwicht. De planten gaan er beter en gezonder uit zien.



## De voordelen van de Pireco-producten kort samengevat:

- plantaardig, niet chemisch en niet giftig
- milieuvriendelijk, ook voor oppervlaktewater.
- wordt afgebroken door de bodem
- laat geen reststoffen achter in de natuur
- voedende en stimulerende eigenschappen
- is rijk aan sporenelementen
- verbetert het bodemleven
- verhoogt de weerstand en de vitaliteit
- geschikt voor biologische teelt
- veilig voor mens en dier.

- Pireco Bladziekten: bij Meeldauw, Roest, Sterroetdauw, Blackspot, grasschimmels etc.

- Pireco Schadelijke Aaltjes: bij Rozenaaltjes, Wortelaaltjes, Stengelaaltje etc.

- Pireco Bodeminsecten: bij (aard)Rupsen, Taxuskever, Slakken, Wortelboorders, Rit-naalden, Uienvlieg, Wortelvlieg etc.

- Pireco Bodemschimmels: o.a. Verticilium (verwelkingsziekte), Pythium, Fusarium

- Pireco Grasinsecten: bij Engerling, Emelt en Rouwvlieg.

Veel meer informatie leest u op [www.pireco.nl](http://www.pireco.nl)

en specifieke vragen kan men altijd stellen via [info@pireco.nl](mailto:info@pireco.nl).

H. Stoffels

De **Pireco** serie bestaat o.a. uit:

- Pireco Bladinsecten: bij Luis, Witte Vlieg, Spint, Leliehaantje, Trips, Spinselmot etc.



# PIRECO®

*tegen plantziekten en insectenplagen*

## Bescherm uw planten en het milieu met de producten van Pireco

- \* 100% natuurlijk en plantaardige samenstelling
- \* bevat geen chemische of giftige bestanddelen
- \* absoluut veilig voor mens, dier en oppervlaktewater
- \* milieuvriendelijk, wordt afgebroken in de bodem
- \* laat geen reststoffen achter in de natuur
- \* rijk aan sporenelementen, voedende eigenschappen
- \* stimuleert de groei van de plant en het bodemleven
- \* verhoogt de weerstand en de vitaliteit van de plant
- \* effectief en voordelig in het gebruik
- \* toegestaan voor de biologische teelt
- \* wordt met succes toegepast in de akker- en tuinbouw
- \* ook voor pot, kuip, terras en balkonplanten, sier-, groente- en fruitteelt




Meer informatie?

[www.pireco.nl](http://www.pireco.nl)

[info@pireco.nl](mailto:info@pireco.nl)

## Rhaphiolepis umbellata (Indische haagdoorn)



Familie:	Rosaceae
Herkomst:	Azië.
Overwintering:	Onbetrouwbaar winterhard. Op beschutte plaats winterhard. In kuip op lichte plaats overwinteren. Kan niet tegen uitdrogende wind.
Bloeitijd:	Maart, april, mei. (kan soms langer doorbloeien.)
Knoppen:	In trosjes. Spitsvormig.
Bloem:	Wit of roze. In het hart een toefje meeldraden.
Blad:	Dik. Leerachtig. Altijd groen.
Kweekvorm:	Struik
Hoogte:	60 tot 100 cm.
Vermeerdering:	Zaaïen. Stekken in januari of augustus. Bodemwarmte 18-20°C bodemwarmte.
Standplaats:	Zon tot halfschaduw. Beschut. Goed doorlatende, kalkarme grond.
Bemesting:	een lichte bemesting in het voorjaar is voldoende. (7-6-12+4)
Snoei:	Hetzij na de bloei: hetzij na de winter.
Verpotten:	In voorjaar wanneer de wortelkruit te vol wortels heeft.
Water geven:	Wortelkruit matig vochtig houden.
Vruchten:	De zwarte vruchtjes blijven lang aan de struik hangen.
Plagen:	Weinig last van plagen. Soms bladluis op de knoppen.



# Kweekkalender voor fuchsia's.

## Bloeitijd eind juli.

Wat te doen?	Datum	Week nr	Bemesting in verwarmde kas	Weken voor de bloei	Bemesting in koude kas	Week nr	Datum	Wat te doen?
Aan de groei brengen	5-11 mrt	10	10-52-10 8 gr/10 ltr. water	20	Geen bemesting 8 gr/10ltr. water	10	5-11 mrt	Controleren. Zo nodig water geven.
Verpotten Snoeien	19-25 mrt	12	Bij iedere watergift 10-52-10 Week 13---21-7-22+3. Ook nevelen.	18	Geen bemesting	12	19-25 mrt	Controleren. Zo nodig water geven.
Nijpen enkel bloemigen	2-8 april	14	21-7-22+3 Water geven en nevelen.	16	10-52-10 2 weken, tevens nevelen.	14	2-8 april	Aan de groei brengen.
Nijpen dubbel bloemigen	16-22 april	16	21-7-22+3 Water geven en nevelen.	14	Bij iedere watergift 10-52-10 Week 17 ---21-7-22+3 Ook nevelen	16	16-22 april	Verpotten Snoeien.
Laatste keer nijpen dubbel bloemigen	7-13 mei	19	21-7-22+3 Water geven en nevelen.	11	21-7-22+3 Water geven en nevelen.	19	7-13 mei	Laatste keer nijpen dubbel bloemigen.
Nijpen enkel bloemigen	14-20 mei	20	21-7-22+3 Water geven en nevelen.	10	21-7-22+3 Water geven en nevelen.	20	14-20 mei	Nijpen enkel bloemigen
Laatste keer nijpen enkel bloemigen	4-10 juni	23	1 week 28-14-14 2 weken 10-52-10 Vervolgens 20-20-20 Bij knopvorming stoppen met nevelen.	7	1 week 28-14-14 3 weken 10-52-10 Vervolgens 20-20-20 Bij knopvorming stoppen met nevelen.	23	4-10 juni	Laatste keer nijpen enkel bloemigen
<b>Bloei</b>	26-29 juli	30	Tot half aug. 20-20-20 1 x per maand 10-52-10	0	Tot half aug. 20-20-20 1 x per maand 10-52-10	30	26-29 juli	<b>Bloei</b>

**Nog enkele tips:** Zet de planten indien mogelijk vanaf april buiten op een schaduwrijke plaats. ( afharden)

Om overlast van allerlei ongedierte te voorkomen tijdens het gehele seizoen alle planten half mei en begin augustus aangieten met Admire of Provado of Confidor 200SL volgens de ons bekende methode. (zie aangietmethode elders in dit blad.)

H.Stoffels in samenwerking met Jo Ramaekers.

## Aangietmethode met imidacloporid als werkzame stof.

De werkzame stof zorgt ervoor dat de meeste zuigende insecten na een beet in de plantencel sterven. De middelen werken systemisch bij aangieten en via bladopname na bespuiting.

### Hoe te gebruiken?

Admire Inhoud 5 gram	1 gram per 3,7 ltr water	Totaal 18,6 ltr om aan te gieten
Provado Inhoud 70 gram	4 gram = 6ml per ltr water	Totaal 17,5 ltr om aan te gieten
Confidor 200SL Inhoud 50 ml	2 ml per 1,5 ltr water	Totaal 37,2 ltr om aan te gieten

### Hoe te doseren?

Potdiameter	Potinhoud	Per pot
14 cm	1 liter	100ml
20 cm	5 liter	500ml
25 cm	8 liter	800ml
27 cm	10 liter	1000ml
32 cm	12 liter	1200ml

## Op welk tijdstip toepassen?

Tip 1. Tweemaal behandelen per seizoen. Eerste toediening half mei en de tweede keer begin augustus.

Tip 2. Eenmaal behandelen per seizoen. Toedienen tweede helft juni. Vanaf het moment dat de planten naar buiten komen kunnen bijvoorbeeld de luizen actief worden, immers de plantendelen zijn nog zacht. Later in het seizoen kunnen ook de cicaden actief worden. De planten zijn dan nog beschermd.

De werkzame stof imidacloporid werkt tegen zuigende insecten als witte vlieg, cicaden, wantsen, wolluizen, bladluizen, wortelluizewijn, dopluizen, schildluizen, zaagwespen en diverse kevers.

Tip 3 is goedkoper, maar wanneer er voor juni insecten actief zijn moet toch door bijvoorbeeld te spuiten ingegrepen worden. Dat kan ook met een ander middel dan de genoemde middelen. Door het gebruik van andere middelen wordt het opbouwen van resistentie door de insecten voorkomen. Natuurlijk kan men ook met een van de genoemde middelen spuiten, maar een ander middel is aan te raden.

Nog opgemerkt dient te worden dat tegen spintmijten de genoemde middelen niet werken. De genoemde middelen zijn insecticiden en tegen spintmijten werken acaraciden, zoals Masai. Dus de planten ondanks het gebruik van insecticiden goed in de gaten houden.

Openingstijden:  
di t/m vr 9.00-18.00u  
(Tijdens winterklok tot 17.00 uur)  
zat 9.00-17.00 u  
Maandag gesloten

Hagendorenweg 3 A  
6436 CR  
Amstenrade

☎ 046 4422131



**Kwekerij  
Kasteel  
Amstenrade**

*'t hese jaar  
plant & sfeer*

binnen en  
buiten planten  
woon- en  
tuin decoraties



Oa, Clematis Cornus Lavendula Malus Ligustrum Hydrangea Ribes  
Viburnum Olea Pelargonium Mentha Cercis Leycesteria Bergenia  
Agapanthus Lythrum Buxus Rosmarinus **en heel veel meer**  
**[www.kwekerijkasteelamstenrade.nl](http://www.kwekerijkasteelamstenrade.nl)**



Tip 4. Voeg aan de oplossingen enkele druppels niet bijtend afwasmiddel toe. Dat vermindert de spanning van het water en zorgt ervoor dat meer gietwater in de potkluit blijft hangen.

## Wat betekent systemisch?

Systemisch betekent dat het middel door de wortels van de planten wordt opgenomen en in alle delen van de planten verspreid wordt. Op deze manier blijven de planten enkele maanden beschermd tegen zuigende insecten, echter de werkingssnelheid en werkingsduur worden bepaald door de groei van de planten. De werking is het meest actief wanneer de planten in hun groei actief zijn. Aangieten alleen als de wortelkluit voldoende vochtig is. Admire is giftig voor hommels en bijen en mag daarom niet toegepast worden wanneer de bijen en hommels actief zijn. Opmerking: Admire bestrijdt onvoldoende de volwassen witte vlieg. Dat doet Calypso wel, (werkzame stof thiacloprid). Dit product is bladsysteemisch hetgeen Admire niet is. Bij het spuiten met Calypso hoeft men niet persé de onderkant van de bladeren te raken.

H.Stoffels

## Grote clubactie.

Ludo Bogaert heeft gecontroleerd of er binnen onze vereniging leden prijzen hebben gewonnen bij de Grote clubactie. Helaas is er dit jaar geen prijs gevallen en is onze hoop gevestigd op de loterij van dit najaar. Ludo's bemoeienissen hebben in ieder geval een mooi bedrag opgeleverd voor de kas van de VFKL. en we bedanken hem hartelijk voor de gedane moeite.



**NIEUW**

**Plantopia Baskets**

**De Plantopia Hanging Basket is een nieuw design en eenvoudig zelf in elkaar te zetten. In 10 stappen de mooiste hanging basket inclusief ketting. Verkrijgbaar in 35 cm./12 panelen en 30cm./6 panelen, in de kleuren zwart, groen of terracotta. Op de 10 foto's is te zien hoe makkelijk je in enkele minuten de mooiste hanging basket maakt. Hiervoor is geen verdere uitleg nodig. De foto's spreken voor zich.**

## Foto's

Binnen de vereniging zijn er veel leden die digitale foto's maken van activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden. Deze foto's zijn bij de redactie van harte welkom, zodat het mogelijk is een jaaroverzicht samen te stellen. Deze foto's en foto's van planten in uw tuin, of waar ook kunt u sturen naar [hj.stoffels@home.nl](mailto:hj.stoffels@home.nl).

Te bestellen bij:

B&D Handelsonderneming, Rijksstraatweg 164b, 2988 BM Rijsoord, Holland, email: [bd.ho@chello.nl](mailto:bd.ho@chello.nl),  
Telefoon: 06 44 211 950 / 06 20 172 070, website: [www.plantopia.nl](http://www.plantopia.nl)

## Kruiswoordraadsel:

1K					2						3				4		5		6		7	
									8													
		9		10			11				E	12			13							
14														F				15				
					A		J			16				17								
18														D								19
					20							21		22					23			
		24		25																		
26	27			X																		G
28		P							29	30							31		32			D
					33	34			35		36	R			37			38				
39		40							41					42				43	H		44	
								45					46									
47																						
									B									48				
49																						
		50							51		C											I

A	B	C		D	E	F	C		G	H	I	J	D		K	H	H	I		P	P	C		J	H	P	X		R	E	A	P	E	I		

Vul het kruiswoordraadsel in. De letters in bovenstaande tabel corresponderen met de letters in de regel onder de tabel. Bij het invullen van de gevonden letters ontstaat een zin. Mail de zin naar [hj.stoffels@home.nl](mailto:hj.stoffels@home.nl) of schrijf naar H. Stoffels, Bornerweg 15, Limbricht. Veel succes.

De oplossing van de puzzel van oktober 2011 is: **Wanneer de tuinman slaapt zaait de duivel onkruid.** Door het overzetten naar een ander programma zijn er fouten ontstaan. Excuses hiervoor. De mensen die een nieuw invulblad hebben meegenomen na de gezellige avond hebben de oplossing van deze niet gemakkelijke puzzel toch gevonden. En zeg eens eerlijk, een puzzel moet ook een uitdaging zijn!



## Horizontaal:

1. in een ander plantgat zetten.
3. verwerkt in bruidsboeket.
10. bomentuin.
13. conifeer die in de winter zijn naalden laat vallen.
14. weekdier met huis.
15. voorjaarsbol.
- 16 niet vast.
17. huisdier uit de familie van de hondachtigen.
18. een klein bot.
20. voedingszout in de bodem.
22. onbeschoft.
24. bladgroente.
26. opbergplaats.
28. tijdens het eten.
29. streek tussen tropen en gematigde streken.
32. in een steenvrucht.
33. ijzer dat niet roest.
36. niet weg.
38. ruikt.
39. met baard.
41. werd water uitgehaald.
42. zuurgraad.
43. luchtbeweging in huis.
47. forsythia.
48. muzieknoot.
49. streek over de bol.
50. bladeren van de camellia.
51. bevriest niet in de winter.

## Verticaal:

1. verdraagt vorst.
2. flapuit.
4. plant geurt naar vanille.
- 5 gevangenis.
6. venijnboom.
7. penalty.....
8. onderkomen van dieren.
9. stekelige planten.
11. voeding van dode planten en dieren.
12. bruinachtige vogel met vrij dikke snavel.
19. pret. 2
21. 5 jarig bestaan.
23. lokvoer.
25. vrij kleine slang.
27. verleden tijd van eten.
30. tentoonstellen.
31. geen goed zelfbeeld.
34. afwisseling.
35. jonge hond.
37. niet recht.
40. dat doet een bloem.
44. lange rij struiken naast elkaar.
45. haarkleur van de meeste vfk1-leden.

De winnaars van de puzzel uit de oktoberuitgave zijn: Annelies Weijers  
Lou Tops  
Jean Wassenberg

De winnaars ontvangen een waardebon van € 10.00 te besteden bij Intratuin Geleen



**intratuin**  
HET GROENE WARENHUIS

**Intratuin Geleen**

Tuinboulevard Gardenz  
Egelantier 19  
6163 RB Geleen  
046 - 4525111  
[info@geleen.intratuin.nl](mailto:info@geleen.intratuin.nl)

**donderdag en vrijdag koopavond**

## De mop van Jan.

Bij het doorbladeren van deze uitgave van CultiVaria zult u tevergeefs zoeken naar "De mop van Jan". Ook in de toekomst zullen we zijn bijdrage, maar vooral zijn humor en optimisme moeten missen, want Jan Schoonbroodt is op 18 december 2011 overleden. De crematie heeft in stilte plaats gevonden.

## Concept activiteitenplan 2012

maand	datum	activiteit	Uitvoeder(s)
Febr.	di 14	Ledenvergadering (19 uur) Agendapunten: -Verhaal over opkweken fuchsia's en kuipplanten ivm show -Activiteitenplan 2012 -Begroting 2012 -Plant voor het voetlicht -Loterij -Show info	Bestuur Hub Stoffels Voorzitter Voorzitter Kitty Heijenrath Bestuur Anton Weijers
maart	Za 10	Bezoek aan kweker van der Velde met aansluitend een bezoek aan de orchideeënhoeve in Luttelgeest.	Bestuur.
	Zat.17 van 10 tot 14 uur	-stekdemonstratie voor nieuwe leden bij Willy Ruers in Tudderden.	Bestuur
april	do 19	Jaarvergadering 19.30 uur Agendapunten: -jaarverslag -fin. jaarverslag -bestuursverkiezing -tombola -plant voor het voetlicht . -koffie en vlaai -Show info	Jo Sieler Jan Bertrand bestuur bestuur  Activiteiten Cie Anton Weijers
Mei	Zo 6	Lente fair Terwinselen met info stand.  Bezoek Floriade	Harrie Borger, Jo Sieler en enkele leden.

**primasta**<sup>®</sup>

Potgronden en substraten



**FLOWER POWER**

[www.primasta.nl](http://www.primasta.nl)      succes kweek je met Primasta



Juni	Zo.3 of 10	Jubileumdag VFKL	bestuur
	Do. 14	Plantenveiling bij Keulen	bestuur
	do. 21	Ledenvergadering -kuiplanten: een reis door de herkomstgebieden -plant voor het voetlicht - loterij -show info	-Hub Stoffels  Anton Weijers
Juli	Zo. 1 juli Do 5 26 t/m 29	Kwekerijdagen Terwinselen -extra show vergadering voor alle leden Jubileumshow 2012 -Start opbouw ca 20 juli -start afbouw ca 30 juli	infostand Show Cie Show Cie en alle leden
juli Aug	5	Oude Ambachten Einighausen	-hulp van enkele leden
Sept.	Zo 30	-herfstfair Terwinselen met snoeidemo door VFKL. -H.B. levert planten om te snoeien	-bestuur en leden
	Zo 16	Nakeuvelen show voor alle leden	-bestuur.
oktober	Di 2	Ledenvergadering -plant voor het voetlicht -grote clubactie -spreker extern (ideeën?)	-bestuur -een van de leden -Ludo Bogaert -bestuur
Nov			
Dec.			

### Opmerking:

-Laten alle leden nadenken welke informatie zij nog willen verkrijgen tav hun hobby. Wellicht kunnen we een externe spreker hiervoor uitnodigen.

### Cultivaria

-Het verkrijgen van adverteerders in CultiVaria wordt steeds moeilijker. Een oproep aan alle leden. Zijn er wellicht potentiële adverteerders in uw buurt die we kunnen benaderen.

**HET ADRES VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN, RECEPTIES,  
KOFFIETAFELS, CURSUSSEN EN  
VERGADERINGEN.**

**Tevens verzorgen wij ook lunches,  
koude en warme buffetten.**

**Café Zalencentrum  
Keulen**

Wij zijn het gehele jaar geopend.  
Schoolstraat 3 6343 CD Klimmen  
045-4051241



*Verenigingslokaal van de verenigde  
Fuchsia- en Kuiplanten Liefhebbers.*

## Wat te doen met kuiplanten in.....

Een artikel schrijven over de verzorging van kuiplanten is moeilijker dan het schrijven over de verzorging van fuchsia's. In bovenstaande zin zit al een aardig verschil weergegeven. Wanneer we spreken over fuchsia's, dan hebben we het over één soort planten. Wanneer we echter spreken over kuiplanten, dan hebben we het over vele soorten planten. Al deze verschillende soorten komen uit verschillende delen van de wereld en elke soort heeft er een omgeving waarin ze zich het best thuis voelt. De oorsprongsgebieden bepalen dus de verzorging van de kuiplanten. Voor een liefhebber van kuiplanten is het van groot belang dat hij bij zijn hobby de beschikking heeft over een of meerdere kuiplantenboeken, zodat men kan opzoeken in welke omgeving de plant groeit. Door zich te verdiepen in die levensgemeenschappen leert men de verzorging van de planten kennen. Ondanks het grote probleem van de diversiteit wil ik toch proberen een verzorgingskalender voor kuiplanten in elkaar te zetten. Bedenk echter wel dat het over een globale verzorgingskalender gaat. Voor de specifieke verzorging van elke kuiplant raad ik u aan de plant op te zoeken in een kuiplantenboek of op internet. Via internet zijn uitstekende pagina's te vinden, die over de verzorging van kuiplanten gaan. Via [www.oranjerievereniging.nl](http://www.oranjerievereniging.nl) kan men al regelmatig informatie vinden.

Ook bij de kuiplantenliefhebbers worden de planten gedurende de winterperiode op verschillende plaatsen gestald. Te denken valt dan aan garage, kelder, kruipruimte, smeerput, hal, trappenhuis, slaapkamer enzovoort. Welke plant men op een bepaalde plaats kan laten overwinteren is afhankelijk van twee factoren n.l. temperatuur en licht. Voor planten, die gedurende de overwinteringsperiode boven de grond afsterven speelt licht geen belangrijke rol. Deze planten kunnen vorstvrij in een donkere ruimte overwinteren.

Evenals bij fuchsia's hebben dus ook kuiplanten een verschillende start in het nieuwe seizoen. De winterverzorging van kuiplanten bepaalt het succes in de zomer.

## Overwegingen bij de aanschaf van kuiplanten.

Aan het hebben en houden van kuiplanten zitten de nodige haken en ogen en omdat we aan het begin van een nieuw seizoen staan lijkt het me geen overbodige luxe met de lezer eens te brainstormen (babbelen) over een aantal overwegingen alvorens tot de aanschaf van kuiplanten over te gaan. In de vele jaren dat ik met planten bezig ben heb ik steeds gemerkt dat men zich bij de aanschaf van planten alleen maar laat leiden door wat men mooi vindt. Het alleen maar mooi vinden en daarom willen hebben vind ik niet zo'n goed uitgangspunt. Men kan een plant wel mooi vinden, maar men zal zich tegelijkertijd moeten afvragen of men die plant wel de plaats kan bieden die ze nodig heeft om mooi te blijven. Kan men dat laatste positief beantwoorden, dan is de, vaak kostbare, aanschaf van die plant gerechtvaardigd en is de kans, dat men er gedurende de winter van geniet, groot. Schaf, om teleurstellingen te voorkomen, alleen

**ECTORTUIN-ANTRAGARDEN BVBA**  
**Leeuwbeekstraat 48**  
**3454 Rummen(Geetbets) BELGIË**  
**Tel(0032).011-58.85.07 Fax 011-58.74.54**

*Patrick en Ann heten u welkom*

**U kan bij ons steeds terecht voor**

- > Fuchsiastekken vanaf +/- 15 februari tot 30 juni
- > Perkplanten, geraniums en kuiplanten
- > Surfinia, Verbena, Brachicome,....
- > Bloembakken en hangpotten (met reservoir),kuipen,...
- > Albatros, Osmocote, Dcm-meststoffen
- > Bestrijdingsmiddelen
- > Gronddoeken,sivatec doek,noppenfolie,tunnelfolie,...
- > Schermdoeken
- > Potgronden,cocopeat,turf,bodemverbetering,...
- > Verwarmingsmatten + kabels, Hotbox kachels,...
- > Bloemschikmaterialen

**CHRYSANTEN EN BLOEMSCHIKMATERIALEN VOOR KERST**

**U KAN BIJ ONS TERECHT OP VOLGENDE DAGEN :**

Dinsdag - vrijdag : 8.30-12.00\*\*\* 13.00-18.00  
Zaterdag : 8.30-12.00\*\*\* 13.00-16.00

**ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN**





maar planten aan vanuit de overwegingen: ik vind ze mooi en ik kan ze een aangepaste groeiplaats bieden.

Al komen veel kuitplanten, waarmee we onze tuin willen sieren, uit zonnige, warme streken, de eisen die ze stellen om te groeien en te bloeien zijn heel verschillend. Kijk maar eens naar de waterbehoefte van de Agave (vrij droog) en de Brugmansia (vrij nat). Wanneer men weinig tijd voor de tuin heeft is de aanschaf van de Agave te prefereren boven de aanschaf van de Brugmansia. De aanschaf van planten in het algemeen, en die van kuitplanten in het bijzonder, is dus ook afhankelijk van de tijd, die men aan de planten wil besteden. Citrusplanten bijvoorbeeld hebben meer verzorging nodig dan Abutilons.

De situering van de tuin is ook een belangrijk aandachtspunt voor de aanschaf van kuitplanten. Heeft de tuin veel of weinig zon? Ligt de tuin beschut of erg open? Er zijn kuitplanten die persé zon nodig hebben in de zomer om goed te kunnen groeien en bloeien. Denk maar weer aan de Citrussoorten. Er zijn echter ook planten die in de zomer helemaal geen behoefte aan zon hebben. Denk maar aan de Camellia's. Niet erg graag in de volle zon staan de Abutilons. Door de grote bladeren verdampt veel vocht en is de wortelkluif snel droog. Ook veel fuchsia's houden van een licht beschaduwde tuin. Naast zon/schaduw speelt ook de wind een belangrijke rol. Vooral is dat het geval bij planten met grote bladeren. Deze waaien snel kapot en dat ziet slordig uit. Tegen het omvallen door de windsterkte zijn maatregelen te nemen, maar een Brugmansia breekt nog wel eens boven de potkluif af, omdat de pot te star vast staat. Ook mag het uitdrogende effect van de wind niet vergeten worden.

Een zeer belangrijke overweging bij de aanschaf heeft te maken met de beschikbare ruimte. In het algemeen zijn kuitplanten geen eenjarigen, die men aan het einde van het seizoen opruimt. Kuitplanten, klein bij aanschaf, heeft men, mits goede verzorging, voor vele jaren en dat betekent dat ze uit kunnen groeien tot grote exemplaren. Oleander, Mirte, Agave, Lagerstroemia, enzovoort kunnen heel grote planten worden. Heeft men die ruimte niet, dan zal men genoeg moeten nemen met andere soorten. Soorten die kleiner blijven of soorten die niet als oude plant hoeven te overwinteren of soorten die traag groeien. Men kan dan denken aan margrietachtigen, Mimulus, Manettia, Plumbago, Passiflora.

Heeft men zich zo juist gerealiseerd dat men voldoende ruimte heeft voor de winterberging, dan doemt meteen het volgende probleem op: gewicht. De grotere exemplaren staan ook in een grotere kuit en die grotere kuit moet enkele

keren per jaar verplaatst worden. Het onderbrengen in de winterberging is elk jaar weer een heel gesjouw, evenals het er weer uithalen in het voorjaar. De planten hebben bovendien hun verzorging nodig en bij deze werkzaamheden speelt gewicht ook een grote rol. Dat verplaatsen is al gauw niet meer mogelijk zonder hulpmiddelen. Een zeer veel gebruikt hulpmiddel is de steekwagen. Heeft men besloten een steekwagen aan te schaffen, kies dan meteen een goede. Neem een steekwagen met een groot plateau en dikke, niet te kleine luchtbanden. Kleinere, smalle banden zakken te snel weg in het gazon, wanneer de planten verplaatst moeten worden. Een ander goed hulpmiddel bij de verplaatsing is de bolderwagen. Het nadeel van de bolderwagen is dat men met z'n tweeën moet zijn om de planten erop en eraf te tillen.

Een zeer belangrijke en een paar keer genoemd, is de overweging van het beschikbaar zijn van een winterbergingsplaats. Vroeger konden nogal eens planten in de woonkamer gezet worden voor een raam. De kamer werd toen verwarmd door een kolenhaard. Bij die kachel was het warm, maar achter in de kamer bleef het fris. Voor diverse planten was het een geschikte plaats in de winter. Reeds mijn vader zaliger zette in de beste kamer in de winter zijn fuchsia's, Clivia's en..... zijn beste fiets. De atmosfeer in de huidige kamers is te warm en te droog en deze omstandigheden kunnen maar weinig planten verdragen. Een frisse kamer is al beter dan de warme woonkamer, al zal men daar niet snel zijn grote planten geplaatst krijgen. Welke ruimte men ook ter beschikking heeft: ze moet licht en koel zijn. Dat licht gaat een rol spelen wanneer de temperatuur hoger wordt en de groei in de planten komt.

Voor een overwinteringsplaats is geen algemene regel te geven. Het al of niet goed zijn van de overwinteringsplaats wordt bepaald door de te overwinteren planten. Voor sommige planten is een



Rademakers Parket

GBW erkend

[www.rademakersparket.nl](http://www.rademakersparket.nl)

Marcellienstraat 14    Tel: 046-4757286  
6166 CR Geleen        Gsm: 06-22684112

donkere, vorstvrije overwintering voldoende, andere vereisen 4°C als minimumtemperatuur, weer andere 10°C en er zijn er die minimaal 16°C nodig hebben.

Een zeer geschikte overwinteringsplaats is een kweekkas, waar de temperatuur gedurende de winter op 5°C gehouden kan worden. Dan nog zijn er planten, die deze temperatuur, gehouden over een langere periode, te laag vinden, zoals Streptosolen, Heliotropium, Cuphea.

Zelf hoeft men eigenlijk niet over een overwinteringsplaats te beschikken. Veel professionele kwekers van kuipplanten stellen voor de liefhebber een overwinteringsruimte in hun kas ter beschikking. Dat kost dan een aantal Euro's per m<sup>2</sup>. Soms moet men de planten zelf verzorgen, soms worden de planten verzorgd door de verhuurder van de kas. Wel moet men zelf de planten naar zo'n verzorgingsadres brengen. Wil men meer hierover weten dan kan men het internetadres van de oranjerievereniging raadplegen. ([www.oranjerievereniging.nl](http://www.oranjerievereniging.nl))

Misschien is het interessant u een idee te geven waartoe de diversiteit van de kuipplanten in de winter leidt wat betreft de berging. Dan praat ik alleen nog maar over de temperatuur gedurende de winterperiode. Van de verschillende bergruimtes noem ik niet alle planten op, maar geef een aantal voorbeelden.

Het minst gevoelig voor koude zijn Camellia, Rhododendron, Azalea, Buxus, Ligustrum, Dwerg Kwee. Deze planten in kuipen blijven in principe de hele winter buiten, tenzij er een periode verwacht wordt met matige tot strenge vorst. Dan is het even sjouwen geblazen. Zo gaan de Camellia's en Ligustrum in de tunnelkas en de Buxussen en Azalea's in de hal. Zouden de kuipen ingegraven zijn, dan kunnen ze in de winter buiten blijven. Bij deze planten moet men er voor zorgen dat de wortelkruit niet een bonk ijs wordt, want dan gaan ze dood door verstikking. De groene bladeren krijgen geen voedsel meer aangevoerd.

Iets meer gevoelig voor koude zijn Fremontodendron, Myrtus, Jacobinia, Diosma, Oleander, Gardenia, Laurier, Choysia ternata, Leptospermum. Zij kunnen enkele graden vorst gedurende korte periode verdragen en daarom staan ze in een met noppenfolie geïsoleerde tunnelkas. Bij zeer extreme kou kan ik er een oliekachel bij plaatsen met een ventilator. Deze moet dan zorgen voor de verspreiding van de warmte.

Beslist vorstvrij staan een aantal bladverliezers zoals Cestrum, Solanum rhantonetti, Abutilon, Iochroma, bladverliezende Agapanthus, Erythrina crista-galli, Anisodonta. Het zijn wat oudere planten en omdat het bladverliezers zijn kunnen ze donker staan. Een op thermostaat geschakelde elektrische kachel zorgt ervoor dat de

ruimte vorstvrij blijft.

De wat jongere planten van bovengenoemde soorten staan in een verwarmde kas. Dat wil zeggen de kas is, indien nodig, te verwarmen. De temperatuur wordt op ongeveer 5°C gehouden. De jonge planten zijn nog niet verhout en kunnen daardoor de koude niet verdragen. Bovendien wil ik ze zo veel mogelijk in het blad houden, zodat ze in het voorjaar wat sneller aan de groei zijn. Ook andere, bladhoudende planten staan in deze kas. Bladhoudende planten hebben behoefte aan licht. Zou dat er niet zijn, dan verliezen ze hun blad en gaan dood. Daarom staan in deze kas Trachelospermum, Metrosiderus, Thunbergia, Hortensia Quercifolia, Crinodendron, Solanum capsicum, Jasmina sambac. Van de bladverliezers staan er Punic, Tibouchina, Malvaviscus, Plumbago, Leonorus Leonotus, Tecomaria.

Dan is er nog een groep die een temperatuur van ongeveer 12°C nodig heeft gedurende de winter. Deze planten staan op een zolderkamer voor het raam. Helaas is de lighthoeveelheid niet voldoende, maar tot nu toe is het me nog steeds gelukt de planten in het voorjaar aan de groei te krijgen. Op deze kamer bevinden zich diverse Mandevilles, bontbladige Lantana, Bougainvillea's, Chinese roos. Van deze laatste moet ik in het voorjaar, wanneer ze naar de kas gaan, de lange waterige scheuten terug knippen.

In een iets warmere kas staan dan nog de in augustus/september gestekte fuchsia's en kuipplanten. Door de ligging alleen al is het in deze kas warmer. Diverse gestekte kuipplanten zijn in oktober opgepot; een aantal brengt in de stekgrond de winter door en wordt in het vroege voorjaar opgepot. In deze kas staan ook nog de vruchtdragende en nog niet vruchtdragende citrusplanten.

Conclusie van het verhaal tot nu toe moge zijn: Een kuipplantenliefhebber wil kuipplanten hebben omdat hij ze mooi vindt, maar realiseert zich tegelijkertijd of hij aan de groeivoorwaarden van de kuipplanten kan voldoen. Is dat zo, dan is de aanschaf van de toch wel dure

**Groot assortiment**  
**ORANGERIE - KUIPPLANTEN**

Uit eigen kwekerij. Grote en kleine planten.  
Voor balkon, terras en tuin

**Bijzondere eenjarigen.**  
**Buxus in alle vormen en maten.**

**CHARLES HENDRIKS**

Straalsebosweg 14, 5916 RG Venlo  
Tel. 077-3511865 Fax: 077-3510648



planten gerechtvaardigd. Dat betekent echter niet, dat het ook goed gaat met de aangeschafte planten, want het hebben en houden van kuipplanten is van verschillende factoren afhankelijk.

**En dan nu van start met:**

**De verzorging van kuipplanten in februari, maart en april.**

**- in de kas:**

In de kas is er in **februari** nog niet zoveel te doen. De temperatuur is nog vrij laag en de planten zijn in rust. De lichtintensiteit is nog gering en daardoor is de temperatuur nog laag. Er staan in de koude kas een aantal bladhoudende planten, maar omdat de groeiomstandigheden niet zo ideaal zijn vallen er regelmatig bladeren af en deze moeten verwijderd worden om verdere aantasting bij verrotting te voorkomen. In maart kan de zon de temperatuur in de kas al aardig verhogen. De planten beginnen dan weer aan hun hergroei. Kuipplanten houden niet van een muffe omgeving en daarom blijft het zaak de kas goed te luchten, zodat schimmelaantastingen kunnen worden beperkt. Door het open zetten van ramen en deuren kan de temperatuur laag gehouden worden.

In februari kan men de planten verzorgen, die verpot moeten worden. Verpot de planten pas wanneer de wortelkluit uit de pot dreigt te groeien. Kort de wortelkluit in en verplant de plant in een pot die niet te veel groter is. Agapanthus mag men pas verpotten wanneer de wortels de potrand onder spanning zetten.. Soms is het nodig de kuip kapot te maken om de plant eruit te krijgen. Nu kan de plant ook gesplitst worden, maar zet de jonge planten niet in een te grote pot, want dan blijft de bloei achterwege.

Mocht het in **maart** erg lang zonnig blijven, dan kan door de warmte in de kas de lucht erg droog worden. In zo'n situatie is de kans op spint in de kas

erg groot en zal er gespoten moeten worden. Luizen zullen in de kas verschijnen wanneer de eerste verse groeischeuten verschijnen. Neem op tijd maatregelen en voorkom misvorming van de bladeren, want dat blijft men bijna het hele jaar zien aan de planten. Door de wat hogere temperatuur ontstaat er bij de kuipplanten wat meer behoefte aan water. Geef zoveel water dat de kluit niet uitdroogt, maar pas op voor het geven van te veel water. Om twee redenen: 1..Sommige planten hebben een langere droogte periode nodig om tot knopvorming te komen. 2..Door het te veel aan water kan wortelrot ontstaan. Het beste kan regenwater gegeven worden, maar dat is niet altijd in voldoende voorraad aanwezig. Dan moet er noodzakelijkerwijs overgeschakeld worden op leidingwater. Ook nu weer zal de voorkeur voor water een rol bij de verzorging spelen. Zo lusten Camellia, Callistemen, Myrtus, Gardenia, Arbutus uneda, Citrus, Leptospermum niet graag leidingwater. Daar zit te veel kalk in en veel kalk verandert de zuurgraad van de grond, waardoor sommige planten niet in staat zijn voldoende voedingsstoffen uit de grond te halen. De planten zullen er niet direct aan dood gaan, maar bij langdurig gebruik is het aan de planten te zien. Het is mogelijk leidingwater te ontharden. Daartoe hangt men gedurende 24 uren een met turf gevuld jute zakje in een gieter met leidingwater. Na deze tijd is het water onthard.

Het eigenlijke werk begint in **april**. Dan kan begonnen worden met het verpotten van de planten die dat nodig hebben. Jonge planten moeten vaker verpot worden dan oudere planten. Het verpotten van jonge planten is pas nodig wanneer er voldoende wortels aanwezig zijn. Oudere planten staan vaak twee, drie of vier jaar in dezelfde potgrond. Wel wordt de bovenzijde van de potkluit schoongemaakt. De met een kromgebogen vork losgemaakte grond wordt vervangen door verse grond en onder die verse grond wordt wat Culterra gedaan. Al onze fuchsia's krijgen dezelfde grond, maar bij kuipplanten ligt dat niet zo eenvoudig. De vele soorten hebben een behoefte aan een verschillende grondsamenstelling. Zo zijn er veel

## G.Rouwette Boomkwekerij en Diverse decoratiematerialen

**Achelerweg 4 -6301 RK Valkenburg a.d geul(Heek)**

**Tel 045-405 9221 / Fax 045-405 9222 Mobiel 06-1622-**



**WWW.BOOMKWEKERIJ-ROUWETTE**

kuipplanten die een wat zure grond prefereren boven de grond met een neutrale zuurgraad. Voor deze planten kan men de potgrond gebruiken die men ook gebruikt voor rhododendrons en azalea's. Zuurminnende planten zijn o.a. Camellia, Jacaranda, Grevillea, Myrtus, Callistemon, Gardenia, Leptospermum, Acacia. Weer andere planten hebben graag wat klei door de potgrond gemengd, zodat wat langer water wordt vastgehouden. b.v. citrusplanten. In april kunnen de kuipplanten, die een wat lagere temperatuur kunnen verdragen, al buiten gezet worden. Let echter op de koude nachten. Nachtvorst zal die planten geen goed doen. Zet planten op een beschutte plaats uit de zon.

Ook kuipplanten dienen gesnoeid te worden. Dat gebeurt echter in een andere periode van het jaar. Daar komen we dan op terug. Nu is het voornamelijk correctiesnoei die men toepast. Dood en beschadigd hout kan nu weggesnoeid worden. Zo voorkomt men dat ziektekiemen verder de plant binnen dringen. Dunne en zachte scheuten hebben weinig nut en dienen ook weggeknipt te worden. Voor wat de jonge planten betreft is het belangrijk in het begin goed te snoeien, immers tijdens de jonge periode wordt de vorm van de plant bepaald. Door te snoeien prikkelt men de planten tot het vormen van krachtige scheuten.

#### - zonder kas:

In **februari** moeten de planten alleen nog maar verzorgd worden. Dat houdt in het verwijderen van afgevallen blad, het wegknippen van beschimmelde gedeelten, het controleren op ongedierte, het controleren van de vochtigheid van de potkluit. In het algemeen is er in deze maand nog weinig te doen. De verzorging is echter afhankelijk van de plaats waar de planten staan. In een koude omgeving is minder verzorging nodig dan in een warme omgeving. Heel vaak staan de planten op een plaats waar de verhouding licht - temperatuur niet klopt. Vaak ziet men dan een onevenwichtige groei. Voor veel planten is dat geen probleem, want de te lange, waterige scheuten kunnen straks zonder probleem weggeknipt worden. Deze planten hebben wel een achterstand op die planten die onder gunstigere omstandigheden gestaan hebben, maar vaak wordt deze achterstand gedurende de zomer weer ingehaald. Verwijder wel afgevallen blad en bestrijd de insecten. Om de luchtvochtigheid te verhogen kan af en toe geneveld worden. Doe dat niet te vaak en let op dat de planten droog zijn wanneer het avond is, want anders kan er gemakkelijk botrytis ontstaan.

Heeft men de beschikking

over een warmere plek, dan kunnen in **maart** de planten daar naar toe verplaatst worden. Dat heeft echter alleen maar zin wanneer er voldoende licht aanwezig is. De lichtintensiteit is te verhogen door het plaatsen van een TL-lamp (nr.33) op 50 cm boven de planten. TL nr 33 heeft een daglichtkleur en een lichtduur van totaal 12 uren is voldoende voor de ontwikkeling van stevige uitlopers. Kan men de planten verplaatsen naar een ruimte met die omstandigheden, dan kan men, indien nodig, de planten verpotten. Toch is het verpotten in april beter, omdat de groeiomstandigheden dan beter zijn. In **april** kunnen een aantal planten die binnen overwinterd hebben naar buiten, maar pas op voor de koude nachten. Planten die van binnen naar buiten gaan zijn gevoeliger voor de kou en natheid dan de planten die uit de kas komen. Het verpotten van planten die van binnen komen is nu meer aan te raden dan in maart. Dat komt omdat er in de voorbije periode een wortelontwikkeling heeft plaatsgevonden en daardoor staan de planten steviger in de potkluit verankerd.

Zolang de kuipplanten nog niet in volle groei zijn is bemesting overbodig. Wel kan bij het verpotten onder de potgrond wat Culterra gemengd worden, maar voordat de voeding omgezet is in voor de plant bruikbare bestanddelen, is men al een hele tijd verder.

H. Stoffels.

## Fuchsia- en Kuipplantenshow 26 t/m 29 juli 2012 u doet toch ook mee



**KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!**

**GROTE COLLECTIE TRENDY POTTEN ALTIJD ZÉÉR SCHERP GEPRIJSD.**

**KWEKERIJ WIM HENDRIKS KESSEL**

VELD WEG 1, KESSEL | BIJ MCDONALDS KESSEL INRIJDEN, HIERNA 1E STRAAT RECHTS  
T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL  
OPEN: GEHELE JAAR MA/T/M VRIJ 9.00-18.00 UUR, ZAT. 9.00-17.00 UUR.



## Colofon

Medewerkers aan dit boek-  
je:

Hub Stoffels  
Jan Ramaekers

**Redactieadres, opmaak en  
verzorging:**

Harry Borger  
Koelweg 12  
6373 TJ Landgraaf  
Tel. 045-5316249 / 06-43537543  
E-mail [h.borger@home.nl](mailto:h.borger@home.nl)

Hub Stoffels  
Bornerweg 15  
6141 BJ Limbricht  
Tel. 046-4510323

E-mail [hj.stoffels@home.nl](mailto:hj.stoffels@home.nl)

**Aanlevering kopie:**

4 weken voor het verschijnen van  
het clubblad  
3 weken voor mededelingen

**In zake betalingen  
advertenties CultiVaria**

Voor buitenland IBAN nummer  
NL 29 Rabo 015.48.39.566

**Voor technische vragen**

Hub Stoffels tel 046-4510323  
Harry Borger tel 06-43537543  
E-mail [info@VFKL.NL](mailto:info@VFKL.NL)

**Voorzitter: Vice voorzit-  
ter:**

**Secretaresse:**

Annelies Weyers  
Burg.v.Laarstraat 48  
6267 ET Cadier en Keer  
Tel. 043-4072217  
E-mail [secretariaat@vfkl.nl](mailto:secretariaat@vfkl.nl)

**Penningmeester:**

Jan Bertrand  
Mareheiweg 6  
6343 EK Klimmen  
Tel. 043-4592077

**Bestuursleden:**

Harry Borger                      Francien  
Mast  
Ellie Schoonbroodt      Lou Tops

**Secretaris-notulist:**

Jo Sieler

**Activiteiten:**

Ellie Schoonbroodt

**In zake betalingen**

**CultiVaria**

Voor buitenland IBAN nummer  
NL 29 Rabo 015.48.39.566  
Voor Nederland Rabo 16.99.32.206

**In zake betalingen VFKL**

Voor buitenland IBAN nummer  
NL 17 Rabo 016.99.32.206  
Voor Nederland Rabo 16.99.32.206

**Giro 2026184**

T.n.v. Jan Bertrand  
Klimmen  
Voor meer info zie onze internetsite  
[www.vfkl.nl](http://www.vfkl.nl)

**Giro 2026184**

T.n.v. Jan Bertrand  
Klimmen  
Voor meer info zie onze internetsite  
[www.vfkl.nl](http://www.vfkl.nl)



Salut  
Home & Garden

Vogelzankweg 172 - 6374 AH Landgraaf - 06-23265377

**Salut voor al uw Koi vijver en Aquarium benodigheden**

**Ook voor diverse grote en kleine mediterrane planten en potten**

Openingstijden maandag van 12.00 tot 18.00 uur

Dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 17.00

**Tuin en Woondecoraties**



# Blumenhaus

## Willi Ruers



Potplanten	Neustrase 19
Snijbloemen	52538 Selfkant- Tüddern
Bloemstukken	Tel +49.2456 / 504070
Grafstukken	Fax +49.2456 / 504072

Alles voor uw balkon en terras

**W**ij hebben een ruime keuze in fuchsia's.

**K**euze uit 750 soorten waaronder winterharde en Engelse soorten

**V**anaf begin maart hebben wij een ruime keuze in jonge fuchsia's



Openingstijden:  
Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur  
Zaterdag van 9.00-15.00 uur

Tevens het bekende adres voor:  
Pelargoniums ( veel keuze)  
Perkplanten  
Hangpotten  
Struikfuchsia's  
Kroonbomen

Activiteit bij Willie Ruers:

Zaterdag 17 maart een workshop betreffende stekken, oppotten, verpotten enz. tussen 10.00 en 14.00 uur.

Iedereen, die iets wil leren of weten over fuchsia's en kuipplanten, wordt van harte uitgenodigd. Vergeet uw vragen niet op te schrijven, zodat niet teleurgesteld weer thuis komt. Pelargoniums en zomerbloeiers uit eigen kwekerij tot midden juli.

## VAKMAN:

### Voor alle seizoenen



### Voor Dier, Tuin en Bloemisterij artikelen

Openingstijden:  
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur  
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Van 1 augustus tot 1 april op maandag  
gesloten

**Ransdalerstraat 95 6311 AX Ransdaal**  
**telefoon 043-4591348**

**Info: [WWW.magazijnransdaal.nl](http://WWW.magazijnransdaal.nl)**