

Verenigde Fuchsia- en  
Kuipplanten Liefhebbers



VFKL

februari 2015

Jaargang 23 nr 1

# CultiVaria

**Verenigde Fuchsia- en  
Kuipplanten  
Liefhebbers**

## Inhoudsopgave Pagina

Een vlinderstruik in een hangpot?	2
Nogmaals Agapanthus-tips	2
Snoeien en winterberging	3
... en toen werd de hoofdstengel doorgeknipt	4
Weinig bekend.	5
25 jarig jubileum Hub Stoffels	6
Weg ermee.	8
Rams Royal	9
Seizoengericht bemesten van fuchsia's	10
Mosvorming.	12
Concept activiteitenplan 2015	13
Puzzel.	14
Aardvlo	15
Vruchten en bloemen zijn soms vijanden	16
African Queen	17
Een uitstekend voorbeeld van symbiose.	18
Fuchsiavirus werd plantenvirus	18
Snoeidemo 2014 Intratuin	19
Botrytis Cinerea	21
Zo eet men ...	22
Gezellige avond 2014	25
Bloemschikken	26
Colofon	27

## Een vlinderstruik in een hangpot?

Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Op de tuinbouwvakbeurs in Boskoop waren diverse kwekers aanwezig die vlinderstruiken in een hangpot



aanboden en aangezien zo'n Buddleja in een hangpot verrassend was zag men veel mensen met een gekochte hangvlinderstruik lopen.\*

Een mooi voorbeeld is "Dreaming Lavender", een compact bloeiende vlinderstruik die het goed doet in een hangpot. Met zijn hangende bloemen en takken trekt deze tijdens de zomer niet alleen de aandacht van de tuinliefhebbers, maar zeker ook van de vlinders. Bovendien heeft deze soort het voordeel dat hij al bloeit vanaf het voorjaar en doorbloeit tot eind september. De plant hoeft eigenlijk niet gesnoeid te worden en door de uitgebloeide bloemen te verwijderen wordt het vormen van nieuwe bloemen gestimuleerd.

De bloemen van deze Buddleja zijn tussen 20 en 30 centimeter lang en verspreiden een heerlijke geur. De

plant is volledig winterhard, want ze kan temperaturen tot -20°C aan, maar dan wel in de volle grond.

Een mooie, niet zo groot wordende vlinderstruik met hangende takken en bloemen is Buddleja davidii "Nanho Blue" met paarsblauwe bloemen. Deze plant bereikt in de volle grond een hoogte van 1,5 meter maar in een ruime kuip blijft de plant kleiner. Staat graag in de volle zon, kan goed hitte en droogte verdragen, bloeit van juli tot september, geurt heerlijk,



Buddleja davidii "Nanho Blue".

trekt veel vlinders aan, heeft niet veel voeding nodig (een handje organische voeding aan het begin van het seizoen is voldoende) en moet in het voorjaar diep teruggesnoeid worden. (tot 15 centimeter) De plant is in de volle grond winterhard, maar in een kuip vraagt ze de gebruikelijke bescherming om te voorkomen dat de wortelkluif een ijsklomp wordt.

\* (Kopen op deze beurs kan alleen op de zaterdag en dat was in 2014 op 30 augustus.)

H. Stoffels.

## Nogmaals Agapanthus-tips:

- Geef de planten in de herfst geen voeding meer. Ze gaan dan in rust en door de lage temperaturen kunnen ze met deze voeding niets doen.
- Voor de knopvorming van de Afrikaanse lelie is kalium belangrijk, vandaar de voorkeur voor 7-14-28.
- Een stikstofrijke bemesting zorgt voor fantastisch mooi groene struiken, maar deze struiken zullen weinig bloemen dragen.
- Hoornspanders is een fantastisch product voor planten die veel behoefte hebben aan stikstof, dus niet voor Agapanthussen.
- Een koude overwintering is ook een voorwaarde voor een goede knopvorming en dat gecombineerd met een zonnige standplaats in de zomer zijn de voorwaarden voor rijk bloeiende Afrikaanse lelies.





## Snoeien en winterberging.

(Een powerpointpresentatie door Jan Ramaekers.)

De ledenbijeenkomst van 14 oktober 2014 had als belangrijkste thema **snoeien en winterberging**. Dit thema werd gepresenteerd door **Jan Ramaekers**. Bij de beelden gaf hij uitleg over belangrijke zaken betreffende het onderwerp. De foto's waren gemaakt door Lou Tops in samenwerking met Michel Veldman.

Aan de hand van voorbeelden vertelde Jan aan de aanwezigen over de belangrijkste zaken van het snoeien van fuchsia's en enkele kuipplanten:

- Zet de plant op een juiste hoogte, zodat je in de olant kunt kijken.
- Gebruik een scherpe snoeischaar om een zo glad mogelijk snoeioppervlak te krijgen.
- Gebruik de snoeischaar op de juiste manier nl. met het snijgedeelte altijd aan de kant van de plant.

- Na het snoeien de planten enkele dagen op een beschutte plaats zetten, zodat het vocht dat vrij komt door het bloeden kan opdrogen.
- In het voorbije seizoen hebben we te maken gehad met diverse plagen. Veel planten werden aangetast door roest, terwijl andere bezocht werden door spintmijten. Op de wortelkruit zijn ook roestsporen en spintetjes terecht gekomen en om een uitbraak vroeg in het seizoen te voorkomen kan men de wortelkruit behandelen met de cocktail.
- Van oude planten laat de buitenste bast vaak los en daaronder kunnen zich sporen en insecten verbergen. Met een afwasborstel kan men de stam schoonvegen, want de los zittende schorsresten hebben geen functie meer.
- Na de snoei gaan de planten naar de winterberging, waarvan de deur voorlopig open blijft staan. Ventilatie is noodzakelijk om botrytis te voorkomen.




De spreker mocht zich verheugen in een aandachtig gehoor.



- Snoei niet in het oude hout, maar laat ongeveer twee centimeter van de jonge scheuten staan. In die twee centimeter zit altijd wel een oog of een verborghen oog, waarop de plant kan uitlopen.
- Maak de wortelkruit bovenop schoon, zodat zo veel mogelijk rommel verwijderd is.
- Haal de plant uit de pot en bekijk de wortelkruit. Vooral wortelluis is schadelijk.
- Maak de binnenkant van de pot schoon om mogelijke aantastingen te voorkomen.
- Van planten die ingegraven zijn ook de buitenkant van de pot schoonmaken.

Ook enkele kuipplanten werden gesnoeid, maar niet voor alle kuipplanten gelden dezelfde regels. Mandeville wordt anders gesnoeid dan Alyogyne huegelii. Van de Mandeville worden alleen maar de lange stengels ingekort, terwijl Alyogyne huegelii gelijk een fuchsia gesnoeid kan worden.



Zeer kort teruggesnoeid.

## .....en toen werd de hoofdstengel doorgeknipt.....

**N**a de bijeenkomst van oktober 2014 konden leden hun planten laten snoeien. Dat gebeurde op een tafel in de zaal en enkele leden maakten gebruik van deze mogelijkheid. Alles verliep zoals het moest totdat Francien een Manettia voor me op tafel zette. De plant was aardig gegroeid en had vele scheuten die Francien goed rond de struik geleid had. De plant was ongeveer 50 centimeter groot en Francien wilde dat ik de plant zo zou snoeien dat ze de winter zou overleven. Manettia is een altijd groene plant, die rijkelijk in blad zit en eigenlijk slingeret, maar zich niet kan vasthechten. Dat is de reden waarom Francien de scheuten van de



Schitterende, buisvormige, oranje rode behaarde bloemen met een geel uiteinde. De bloemen zijn maar 2,5 cm en komen vanuit de oksels.

plant rondgeleid had. Eigenlijk hoefden de scheuten alleen maar tot de helft ingekort te worden, maar omdat de plant weelderig gegroeid was was het moeilijk het begin van de diverse scheuten te vinden. Met het idee dat ik het begin van een scheut gevonden had zette ik de schaar erin en knipte de scheut door en tot mijn ontzetting was dat niet een scheut, maar het begin van de plant enkele centimeters

boven de grond en die centimeters waren dan ook het enige dat er overbleef nadat ik het losgeknipte deel verwijderd had. Helaas, het was niet anders. Francien vond het niet zo erg en ik beloofde haar dat ze van mij een nieuwe Manettia zou krijgen.



De scheuten slingeren zich om de stok, maar beter is het ze om een klein scherm te laten groeien.

### Manettia

De plant heet volledig *Manettia luteorubra* en is afkomstig uit de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika. In onze streken is de plant niet winterhard en moet daarom in de winter naar binnen en omdat de plant bladhoudend is moet ze ook in de winter licht hebben. De minimale overwinteringstemperatuur ligt rond 13°C. Overwintering in de huiskamer bij een

temperatuur van 20°C is mogelijk. In de zomer kan ze eigenlijk op elke plaats staan, al is ook dan licht belangrijk. Ze kan echter elk licht aan van lichte schaduw tot volle zon. Het is een makkelijke plant, die regelmatig water verlangt en niet te veel voeding en van die voeding moet het kaliumgehalte hoog zijn. Te veel stikstof zorgt voor forse groei en mindere bloei. Het is een snelgroeïend klimmer, die een klimrek nodig heeft om zich omhoog te slingeren.

Wanneer de bladeren van de Manettia zwart worden is dat een teken dat de wortelkluif veel te nat gehouden is. Is dat het geval dan kan men de plant het beste helemaal terugknippen, (zoals me dat met de plant van Francien gelukt is!) de resterende bladeren verwijderen en de wortelkluif op laten drogen. Is dat goed gelukt, dan heeft men weer een krachtige groeier.

De beste tijd om te snoeien en te verpotten is het voorjaar, al kan ook een gedeelte in de herfst verwijderd worden. Verpotten is noodzakelijk wanneer de wortels de drainage gaten in de pot verstoppen en de nieuwe pot hoeft maar een maatje groter te zijn. Snoeien kan tegelijkertijd met het verpotten gebeuren.

Ik vind het een fantastische plant die de hele zomer bloeit met verbazend mooie, kleine bloemen verspreid over de gehele plant.

H. Stoffels.

### Natte wortelkluif.

Hetgeen u op nevenstaande foto ziet is roepen om problemen. Een onderschotel is voor fuchsia's altijd uit den boze. De wortels staan veel te lang in het water en dat is zeker het geval in een regenrijke periode.

Door het vele water rotten de wortels weg en wordt de planten verzwakt.



Daardoor zijn ze veel ontvankelijker voor ziektes en zal ze ook schimmelinfecties eerder optreden. De planten in de pot zijn niet alleen in de grond ziek, maar ook erboven. Ze zijn aangetast door de roestschimmel en wel zo ernstig dat een groot gedeelte van de bladeren is afgevallen. Een dergelijke plant is alleen maar te redden door de schotel te verwijderen, terug te knippen en te spuiten tegen roestschimmels. Indien men dat doet zijn de planten nog te redden en kan men alsnoig genieten van een mooie plant.



# Gezondetuin.nl

Natuurlijke producten voor onderhoud, aanleg en behoud van uw  
(moes)tuin.

Onze producten zijn verdeeld in bodem-, groei-, en bloeiproducten.

Wij bieden u een compleet pakket aan middelen voor een gezonde (moes)tuin met mooie planten, bomen en bloemen en een gezond bodemleven. Heeft u een specifiek probleem in uw tuin dan kunt u altijd contact opnemen voor advies



I: [www.gezondetuin.nl](http://www.gezondetuin.nl)

E: [info@gezondetuin.nl](mailto:info@gezondetuin.nl)

F: [gezondetuin.nl](http://gezondetuin.nl)



## Weinig bekend.

Enkele jaren geleden kocht ik een mooi bloeiende *Rhaphiolepis umbellata*. De plant komt oorspronkelijk uit Korea en Japan. Ze is weinig bekend en van het geslacht *Rhaphiolepis* bestaan maar enkele soorten. Ze wordt ook wel de Japanse mispel genoemd.



Op het etiket stond dat de plant, wanneer ze enkele jaren oud zou zijn in de volle grond geplant kon worden en dat ze dan winterhard zou zijn. De zachte winters overleefde de inmiddels tot 80 centimeter hoogte gegroeide plant uitstekend, maar de eerste de beste strenge winter gaf haar meteen de doodslag. Na de strenge vorst werden de bladeren bruin en vielen af. Onder de bast zat geen groen meer, dus geen teken van keven.

Inmiddels heb ik weer enkele nieuwe planten. De ene bloeit met roze en de andere met witte bloemtrosjes boven het leerachtige blad. Beide staan in een kuip en daar ze wat vorst kunnen verdragen gaan ze bij een melding van  $-5^{\circ}\text{C}$  naar binnen om weer naar buiten te komen wanneer de temperatuur boven  $0^{\circ}\text{C}$  komt.

*Rhaphiolepis* is een bladhoudende plant. De bladeren zijn leerachtig en in de winter



hebben ze een paarse gloed. In de zomer staat de plant graag in de volle zon en heeft regelmatig water en voeding nodig. Eigenlijk is het een struik die weinig onderhoud vraagt en omdat de plant slechts langzaam groeit is snoeien alleen nodig om de vorm te handhaven. Deze toch wel Mediterrane heester bloeit in mei/juni en nog een keer in het najaar. In de winter zijn er aan de struik ook nog zwart/blauwe bessen.



primasta®

Potgronden en substraten



[www.primasta.nl](http://www.primasta.nl)

succes kweek je met Primasta

## 25 jarig jubileum Hub Stoffels

Zondag 16 november vond de gezellige avond van VFKL plaats in clublokaal Keulen. Het bestuur had een avond vullend programma opgesteld waarbij een koud/warmbuffet niet ontbrak. Hoogtepunt van deze avond was de huldiging van Hub Stoffels die inmiddels 25 jaar lid is van onze vereniging. Hieronder de toespraak die Hub ten deel viel.

### Beste Hub

**O**p de eerste plaats van harte gefeliciteerd met je 25 jarig jubileum van VFKL. Na het 25 jarig jubileum van onze vereniging in 2012 ben jij het 7de lid dat deze mijlpaal bereikt. Volgens de ledenadministratie heb jij je op 20 oktober 1989 aangemeld als lid van VFL. In de begin jaren waren je activiteiten voor de vereniging nog op een duidelijk lager niveau dan heden. Maar dat is begrijpelijk. In de begin fase van VFL was er een duidelijk afgebakende hegemonie in het bestuur enerzijds en de Technische Commissie anderzijds, een hegemonie waaraan niet te tornen viel. De krachtenvelden binnen genoemde onderdelen waren heel strak afgebakend, hetgeen dan ook regelmatig leidde tot conflicten tussen leden, bestuur en de Technische Commissie. Deze conflicten kwamen meestal bij shows tot explosie. Deze beginfase van VFL heeft toen helaas regelmatig een negatieve stempel op het wel en wee van de vereniging gedrukt.

Jouw eerste stappen om hier een positieve wending aan te geven dateren van april 1997 toen je lid werd van de Redactie Commissie van CultiVaria. Meteen in de eerste uitgave schreef je het eerste artikel genaamd : "Op bezoek bij Hub Stoffels". Een vreemde titel want je was zelf de auteur van dit artikel.

Wat staat er o.a. te lezen in: "Op bezoek bij Hub Stoffels?"

- heeft 250 vierkante meter moestuin
- terras met volière
- kippen achter in de tuin
- Albatros als bemesting
- hangers voorzien van druppelinstallatie.

Hub, er is in de loop der jaren dus heel wat veranderd in jouw tuin. De conclusie: alleen Paula en de kippen scharrelen er nog rond, is zeker onjuist. Wat wel zeker is dat de liefde, maar ook de kennis over planten en het experimenteren met planten alleen maar is toegenomen.

Vanaf 1997 werd je steeds actiever als auteur van CultiVaria. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat je al jaren ook bijna de enige auteur bent. Daar zijn we je erg dankbaar voor want je verhalen getuigen van veel kennis en kunde. Daar staat tegenover onze zorg : "Wie zou(den) dit gedeeltelijk kunnen ondersteunen of zelfs overnemen op de lange termijn?" Wat het laatste betreft ben ik niet erg optimistisch.

Behalve het schrijven van al die teksten doe je ook nog de volledige layout van ons clubblad en houd je de internetpagina bij. Dat is zeker geen sinecure. Al met al ben je hier per uitgave weken mee bezig. Het resultaat is uitstekend. We kunnen stellen dat CultiVaria het visitekaartje is van VFKL.

In april 2002 ben je toegetreden tot het bestuur van VFL en twee jaar later word je benoemd tot vicevoorzitter. Je bent altijd heel duidelijk geweest wat je onder vicevoorzitter verstaat. Enkel invallen als de voorzitter eens een enkele keer verhinderd is. Geen taken van de voorzitter overnemen of eventueel op termijn zelf voorzitter worden. Hub, dit is niet alleen duidelijk, maar ook heel verstandig. Jij bent immers een zeer actief bestuurslid die niet alle taken van het bestuur op zijn schouders kan nemen. Wat wel jammer is, is dat we al twee jaar geen voorzitter meer hebben. Samen blijven wij er naar streven om deze post op termijn toch weer ingevuld te krijgen door een van onze leden.

"Wie van de leden durft eindelijk uit zijn schulp te kruipen en VFKL als voorzitter een nieuwe impuls te geven?"

Hub, jij bent de ambassadeur van onze vereniging. Dit door je enorme kennis over planten en je bijdrage aan het programma "Limburgs Land" van Ger Houben. In dit programma krijg je af en toe de gelegenheid om activiteiten van VFKL te vermelden.

Ook buiten Limburg ben je bij vele kwekers van fuchsia's en kuipplanten een bekende. Dat niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Je vele contacten met kwekers, maar ook het afstruinen van vakliteratuur zijn waarschijnlijk de oorzaak dat je kennis zeker niet verouderd is maar erg up to date. Dat bleek de laatste ledenvergadering weer toen je de vraag kreeg: "Hoe kunnen we met het uit de handel nemen van Admire de witte vlieg bestrijden?" Meteen kwam het antwoord: "Met Duoflor."

Hub, als persoon en collega heb ik je pas echt leren kennen tijdens onze gezamenlijke zittingsperiode in het bestuur vanaf 2004. Hub, je bent recht door zee met veel respect voor andere meningen. Je laat discussiegenoten altijd in hun waarde.

Persoonlijk heb ik vooral in de beginjaren als voorzitter veel ondersteuning van jouw gehad. Ik zal nooit de eerste bestuursvergadering vergeten die ik als voorzitter leidde. De sfeer werd zo explosief dat ik bang was dat deze vergadering het einde van VFL betekende. Mede dank jouw joviale instelling en die van Jan Hermans en Jo Sieler werd de tijdbom onder VFL voortijdig onschadelijk gemaakt. Persoonlijke gesprekken met enkele bestuursleden achteraf namen de ergste spanning weg en boden weer perspectief voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst. Als totaal bestuur hebben die kans gegrepen door bewust een geheel andere strategie als vereniging te gaan volgen. Niet alleen het uitwisselen van kennis over planten werd maatgevend, maar zeker zo belangrijk werd extra aandacht besteden aan goede sociale contacten tussen leden en bestuur onderling. Ook werd langzaam toegestuurd naar een andere bestuurstructuur waarbij de rol van Technische Commissie kwam te vervallen. In deze vernieuwde aanpak heb jij een belangrijke rol gespeeld, maar dat geldt ook voor alle zittende bestuursleden en daarbij heeft het bestuur weer de steun van de leden gekregen. Mensen allen hier aanwezig, dank hiervoor. Laten we als Fuchsia- en Kuipplanten Vereniging deze weg blijven volgen en de sociale samenhang koesteren.

De laatste 10 jaar zijn we qua leden aantal tamelijk stabiel gebleven. Iets waar we in deze tijd erg trots op kunnen zijn. We zijn zelfs een beetje gegroeid in het aantal leden. Hub ook hierin heb je een belangrijke rol gespeeld.

Tot slot wil ik je namens alle bestuursleden en alle leden bedanken voor je enorme inzet voor VFKL gedurende 25 jaar. Wij wensen jouw nog vele gezonde en gelukkige jaren te samen met Paula, je kinderen en kleinkinderen en natuurlijk ook met ons

Namens alle leden van VFKL  
Jan Ramaekers.



Een mooie herinnering voor 25 jaar lidmaatschap



## Weg ermee.

Overkomt het u ook wel eens dat u na de winter uit het winterkwartier de dahliaknollen tevoorschijn haalt met bovenop de knollen en stengelresten een watachtig pluis? En wanneer u de stengel vastpakt is het net alsof men een zachte, slijmerige, waterige massa in handen heeft?



De veroorzaker is een paddenstoelschimmel. Met een geleerde naam *Sclerotiana sclerotiorum* ook wel rattenkeutelziekte genoemd.

De schimmel tast diverse plantensoorten aan en door die aantasting sterven gedeelten van de planten. In het witte, watachtige mycelium zitten kleine boonvormige zwarte sporen. Deze sporen zijn in rust wanneer u ze ontdekt en wanneer u de dahliaknollen gaat planten komen ze in de bovenste grondlaag terecht waar ze kiemen en iedere keer



wanneer men in de grond werkt kunnen ze zich verspreiden. Er is maar één oplossing om van deze rotting veroorzakende schimmel af te komen en dat is....de GFT-bak. Elke verplaatsing kan voor verspreiding en dus besmetting zorgen.

Bovendien staan er in de tuin ook nog andere, voor deze rottingsschimmel ontvankelijke planten zoals asters, petunia's, zonnebloemen, chrysanten en vele


groentesoorten. Dus weg ermee, want wanneer men ze toch plant vormen zich grauwoegroene tot lichtbruine rottingsplekken en in een bepaald stadium zullen de stengels van de aangetaste planten verwelken.



U denkt misschien: "Zo'n vaart zal het wel niet lopen."

Toch is een waarschuwing op zijn plaats, want de op de grond vallende sporen kunnen wel 5 tot 10 jaar niet actief zijn, maar wanneer de

omstandigheden (warm en vochtig) goed zijn komen de schimmels tot leven.





## Rams Royal.



<b>Kweker:</b>	Redfern. GB 1988
<b>Bloem:</b>	Dubbel, middelgroot hangend aan slap steeltje
<b>Bloembuis:</b>	Wasachtig wit met vleugje roze, groene strepen.
<b>Kelkbladeren:</b>	Wit/roze, toppen opgerold naar bloembuis.
<b>Kroonbladeren:</b>	Blauw/lila.
<b>Helmdraad:</b>	Roze/paars.
<b>Helmknop:</b>	Rood/paars.
<b>Stuifmeel:</b>	Crème.
<b>Stijl:</b>	Wit. Roze-rood aan top.
<b>Stempel:</b>	Crème. Gelobd.
<b>Bloei:</b>	Zeer mild.
<b>Bloeitijd:</b>	Laat.
<b>Knop:</b>	Bolrond. Punt zijwaarts. <b>Bes:</b> Langwerpig.
<b>Blad:</b>	Middelgroot blad.
<b>Groeiwijze:</b>	Halfhangend



**Opmerking:** Deze fuchsia verdraagt geen volle zon.

## Seizoengericht bemesten van fuchsia's.

(een klein overzicht)

**A**an het begin van een nieuw seizoen geven we een overzicht van de tijdstippen waarop fuchsia's bemest moeten worden en welke mestsoorten daar het meest geschikt voor zijn.

### **Minerale bemesting.**

**Oppotten/verpotten:** Wanneer het weer het toelaat gebeurt dat in **februari**.

Aan het water dat men geeft voegt men 0,8 gram 10-52-10 toe en geeft deze oplossing aan de planten zo vaak als ze water nodig hebben.

### **GroEIFase:**

#### **Maart/april.**

Wanneer de planten bladeren gevormd hebben kan men nu ook bladbemesting geven. Hiertoe mengt men 1 gram 10-52-10 in 1 liter water en spuit dat over de bladeren. Bladbemesting wordt eerder opgenomen dan grondbemesting. Men dient er wel voor te zorgen dat de planten droog de nacht ingaan in verband met het ontstaan van botrytis, Indien men geen bladbemesting geeft kan men grondbemesting geven in een concentratie van 2 gram per liter water.

#### **April/half juni.**

Groeien de planten normaal, dan kan men overschakelen naar 21-7-22. Dat betekent extra aandacht voor de groei (stikstof 21%) en extra aandacht voor de stevigheid van de planten (22% Kalium). De concentratie voor het gieten is 2 gram per liter water. Ook nu kan men bladbemesting toepassen, maar dan moet men de

mengverhouding halveren. (1 gram per liter water) Laat de knopvorming in juni te wensen over, dan kan men nog enkele keren 10-52-10 geven. Zijn er planten die achterblijven in de groei, dan kan men 28-14-14 of 30-10-10 enkele keren geven. Dit moet echter niet te vaak gebeuren daar er door de hoge concentratie stikstof te slappe planten ontstaan en deze zijn dan weer zeer aantrekkelijk voor bladluizen.



#### **Juli/augustus.**

Wanneer alles goed gegaan is zullen de planten zich in juli van hun beste kant laten zien en om dat zo te houden geeft men een onderhoudsbemesting van 20-20-20. (2 gram per liter water) Na enkele weken zal de bloei iets minder worden. Dit kan

men ondervangen door de planten enkele keren 10-52-10 te geven en voor de rest geeft men 20-20-20 tot het einde van augustus. Helaas is dan het seizoen al weer ver voorbij, al kunnen de planten toch nog goed bloeien tot het moment dat ze naar de winterberging moeten. Om ze daarop voor te bereiden moeten ze gehard worden. Dat kan men op twee manieren bereiken. Zonder extra bemesting is mogelijk, want de lagere temperaturen zorgen ervoor dat de planten zich voorbereiden op de winter. Extra aandacht voor de afharding is ook mogelijk. Daartoe geeft men een oplossing van 14-0-34. (2 gram per liter) De extra hoeveelheid kalium (34%) zorgt voor goed tegen de winterkou geharde planten. En dan is het


**SMIT**  
Hekwerken & Montage

Trichterweg 71A  
6446 AP Brunssum  
Rob 06 - 10 15 41 37  
Tel. 045 - 572 46 59  
Fax 045 - 521 01 20  
E-mail: [info@smit-hekwerken.nl](mailto:info@smit-hekwerken.nl)





bevorderen, dan kan men ze elke dag nevelen met lauwarm water.



Na enige tijd zullen alle planten nieuwe scheuten gevormd hebben en is het de hoogste tijd maatregelen te nemen om een bossige struik of kroon of hanger te krijgen. Op de tekeningen is duidelijk te zien wat er gebeurt wanneer men de uitlopers terugknijpt na drie bladparen. Er zullen weer twee nieuwe uitlopers tevoorschijn komen en ook deze worden weer genepen tot op drie bladparen. Dit houdt men vol tot half mei en alleen op deze manier zullen de planten zich ontwikkelen tot prachtige vormen.

H. Stoffels

## Mosvorming.

De grond waarin deze planten staan is verzuurd door het constant nat houden van de grond. De verzuring is duidelijk te zien aan de vorming van mos en algen op de wortelkluit. Op zeer natte wortelkluiten groeit zelfs levermos en wanneer dit mos de hele wortelkluit bedekt kan de grond niet meer ademen en verzuurt nog meer. Bovendien hebben deze planten door de natte grond al een gedeelte van het blad verloren. De planten zijn alleen nog maar te redden door de wortelkluit te laten opdrogen en op de wortelkluit een lepel landbouwkalk te strooien. Een betere manier is de wortelkluit uit de pot te halen en een groot gedeelte van de wortelkluit te verwijderen. Daarna de planten opnieuw oppotten in verse grond. Ze zullen dan opnieuw uitlopen en alsnog bloeien.



Bovenstaande planten komen uit een tuin waar alle planten voorzien zijn van een druppelinstallatie. Een ondeskundig gebruik van zo'n waterdruppelsysteem is voor de verschillende fuchsiacultivars niet mogelijk omdat alle planten verschillende behoeftes hebben. Veel water, weinig water en dat kan men met een waterdruppelsysteem niet regelen.

# Ieder seizoen naar Intratuin Geleen!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief  
[www.intratuin.nl/nieuwsbrief](http://www.intratuin.nl/nieuwsbrief)  
en blijf op de hoogte van alle  
acties en activiteiten.

**Intratuin Geleen**  
Egelantier 19, 046-4525111  
Donderdag koopavond. [www.intratuin.nl](http://www.intratuin.nl)





## Concept activiteitenplan 2015 (4 leden vergaderingen)

maand	datum	activiteit	Uitvoeder(s)
febr.	di 10	Ledenvergadering (19.00 uur) Agendapunten: -Activiteitenplan 2015 -Begroting 2015  -Opstarten van onze planten -Tombola	Bestuur  Gespreksleider Gespreksleider  Hub Stoffels Bestuur
			
maart	za 14	Bezoek aan kweker: -Van der Velde, Heerde en	Bestuur.
maart	za 28	Orchideeënkweker Claessen, Nederweert Stekdemo voor nieuwe leden. (Tudderen)	Bestuur
april	wo 1 za 21	Bloemschikken voor Pasen Jaarvergadering 19.30 uur Agendapunten: -Jaarverslag -Fin. jaarverslag -Bestuursverkiezing -Nieuwe voorzitter -Koffie en vlaai -Plant voor het voetlicht -Tombola	Michel Bestuur  Lou Tops Jan Ramaekers Bestuur Bestuur Activiteiten-commissie ----- Bestuur
	za 25	-Zelf baskets maken	Bestuur
mei	Za/zo 16/17	Proef de lente. Posterholt	Bestuur
juni	za 20 of zo 21	-Busreis: "Passieflorahoeve", Harskamp en "Een dijk van een tuin", Gameren	Bestuur
	do 25	Plantenveiling 19.00 uur	Bestuur
juli	za 4 do 16	Kuipplantenveiling in zaal Aldenghoor Haelen Ledenvergadering 19.30 uur -Regels t.a.v. mini-show	14.00-17.00 uur (Regio 3) Bestuur -
	zo 19	-Mini-show	Bestuur.
			
aug	zo 02	Oude ambachten Einighausen	-Bestuur en leden
sept.			
okt	di 13	Ledenvergadering 19.00 uur -De winter komt -Grote Clubactie -Gelegenheid tot snoeien van planten	Bestuur Hub Stoffels mw. Hellenbrand Hub Stoffels
	za. 17	-Snoeidemo bij Intratuin	Bestuur
nov	zo 15	-Gezellig samenzijn VFKL-leden	Bestuur
dec.	do 17	-Bloemschikken in kerstsfeer	Michel

### .Opmerking:

-Laten alle leden nadenken welke informatie zij nog willen verkrijgen t.a.v. hun hobby. Wellicht kunnen we dan nog eens wat anders doen.

## Anagram van leden van de vereniging. \*\*\*

De letters van de naam van een aantal leden van de vereniging zijn door elkaar geraakt. In onderstaande tabel kunt u de namen van leden van de VFKL invullen door de letters van de rechterkolom in de goede volgorde te zetten. De ledenlijst biedt misschien uitkomst!!! Wanneer dat gelukt is ontstaat in de groene kolom een zegswijze.

1					1							2			
2		1								2					
3									1						
4															
5								2							
6															
7									1						
8			1							2					
9										1					
10					2	1	1								
11			2	1		1									
12									2						
13			1	1	2										
14										2					
15										2					
16									2						
17				2						2					
18									2						
19			1		2	1									
20															
21															
22								2			1				
23				1											
24					1										
25															
26															
27									2	1					
28												2			

1. smak arde er
2. bedrag nut ze
- 3.nam les vest
4. zich st me
5. ros eb
6. fel sof st
7. den vlam
8. gres ba wens
- 9..ka om zct
10. aks art vd
- 11 .kas rem era
- 12 .sec berk
13. as tra
- 14 .ere lis
- 15 .sre ve hsc
16. te rg een
- 17 .sre sse br
18. rle hem
- 19 .nar be hak
20. nel blo
21. sle gy be
22. zin dert vlas
- 23.ak vijnd
24. ets bah
25. wees rij
26. le ne wz
27. ijat hier hen
- 28 .loe rb eid

Dezelfde cijfers staan voor dezelfde letters,  
**Succes.**

De zegswijze luidt:.....



## Oplossing puzzel uitgave oktober 2014.

Deze puzzel was niet zo moeilijk. De oplossing luidt

### Vernevelingsinstallaties.

De vijf mensen die reageerden hebben alle vijf de goede oplossing gevonden. In volgorde van binnenkomst van de oplossing zijn dat Jan Ramaekers, Jean Wassenberg, Lou Tops, Riet Ghignatti en Tjeu Stemkens. Alle deelnemers proficiat en maar weer op zoek naar de oplossing van de puzzel van februari 2015.

De gezochte woorden zijn:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. kever        | 13. prei        |
| 2. dromedaris   | 14. spinazie    |
| 3. aardbei      | 15. capsicum    |
| 4. wants        | 16. rat         |
| 5. wesp         | 17. slak        |
| 6. aardvlo      | 18. bromvlieg   |
| 7. peen         | 19. meloen      |
| 8. kool         | 20. sieramandel |
| 9. pruim        | 21. biet        |
| 10. duizendblad | 22. luipaard    |
| 11. slang       | 23. spirea      |
| 12. kers.       | 24. cosmea.     |

## Investeren in een Vitaal Centraal Zuid-Limburg.

Elke sportvereniging levert zijn eigen unieke bijdrage aan een Vitaal Centraal Zuid-Limburg. Via sponsoring of een donatie helpt Rabobank Centraal Zuid-Limburg ze daar bij.



Kijk voor meer informatie over sponsoring op [www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl](http://www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl)



### Aardvlo.

Ondanks de naam is dit kleine, 3 millimeter kleine beestje geen vlo, maar een kevertje. De soort die ik regelmatig op de bladeren van mijn fuchsia's zie zitten heeft een staalblauwe kleur en wanneer ik een poging doe om hem te pakken springt hij weg, want springen dat kan hij. De aardvlo is een planteneter en wanneer men kleine, mooi ronde gaatjes in de bladeren ziet is dat meestal het werk van de aardvlo.

De eitjes worden in het voorjaar/begin zomer boven in de grond gelegd en wanneer de temperatuur ongeveer 18°C is komen de inmiddels verpopte larven weer tevoorschijn en springen er weer een paar op mijn fuchsia's.

## Vruchten en bloemen zijn soms vijanden.

In het menselijk lichaam regelen hormonen de ontwikkeling. Dat is bij planten en fruit niet anders. Een van die hormonen bij planten is de gasvormige stof ethyleen. Dit hormoon regelt mede de ontwikkeling van de planten, maar is vooral van belang bij de rijping en de veroudering. Ethyleen wordt zelfs in koelcellen gebruikt om de rijping van bananen en citroenen te bevorderen. Vruchten rijpen sneller naarmate er meer ethyleen in de buurt is. Niet alle vruchten produceren evenveel ethyleen. Mandarijnen produceren geen ethyleen, passievruchten daarentegen produceren veel ethyleen.



Planten en bloemen produceren ethyleen en dat gas is er de oorzaak van dat fruit rijpt en rot en dat bloemen verwelken.

Bloemen en vruchten produceren ethyleen dus zelf en hoe slechter de plant er aan toe is hoe meer ethyleen er

gevormd wordt. "Een rotte appel in de mand maakt al het fruit tot schand." De rottende appel produceert meer ethyleen dan de andere en zorgt ervoor dat de andere appels sneller aangetast worden.

Bloemen die in de buurt van ethyleen staan zijn minder lang houdbaar en soms bevordert het gas het afvallen van bladeren en bloemblaadjes.

Alles heeft echter twee kanten. De groei van bromeliarozetten kan men bevorderen door wat extra ethyleen. Als particulier bezitter van bromelia kan men dat bereiken door de bromelia samen met wat appels een bepaalde tijd in een plastic zak te doen. Ook de bloei en de groei van ananas en iris kan men bevorderen met behulp van ethyleen.



Ethyleen is een hormoon dat de ontwikkeling van planten regelt, maar voor de mensen die van snijbloemen houden luidt het advies: "Koop geen bloemen in de supermarkt die kort bij het fruit staan, want ze zullen niet lang zo mooi blijven.

Een rotte appel in de mand maakt al het fruit tot schand.

H. Stoffels.

Rademakers Parket

GBW erkend

[www.rademakersparket.nl](http://www.rademakersparket.nl)

Marcellienstraat 14  
6166 CR Geleen

Tel: 046-4757286  
Gsm: 06-22684112



In De Limburger van 27 juni 2014 stond een artikel van Romke van de Kaa over fuchsia's, Kaapse fuchsia en nog enkele andere planten. Ik vond het een leuk artikel en daarom plaats ik het ongewijzigd in ons blad.

## African Queen.

Is een fuchsia nu een vaste plant of een heester? Het antwoord is niet makkelijk te geven. Een vaste plant verdwijnt 's winters volledig onder de grond. Hoewel, schoenlappersplanten en huislook blijven 's winters groen. Het verschil zit niet in het groen blijven, maar in het feit dat heesters houtige stengels hebben en vaste planten niet.

Maar dan zijn we er nog niet helemaal uit. Neem nu bijvoorbeeld een fuchsia, die in een strenge winter tot aan de grond afvriest en in een zachte winter met houtige stengels boven de grond blijft staan. We kunnen niet anders dan concluderen dat de fuchsia zich de ene keer als vaste plant en de andere keer als heester gedraagt. Alles hangt af van het klimaat.



Dollar Princess.

Lang geleden, toen we nog strenge winters hadden, is aangetoond dat er heel wat winterharde fuchsia's zijn. Toch is de fuchsia nooit als tuinplant doorgebroken. We zetten de tuin vol met palmen, bananen en olijven, waarvan het nog maar moet blijken of ze een flinke winter doorstaan. Maar de fuchsia, waarvan winterhardheid al is bewezen, wordt door het tuinvolk genegeerd. Te ordinair en te oubollig, denk ik.

Toch zijn er - op de hortensia na - weinig struiken die in de schaduw gedijen en die bloeien van juni tot november. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen een grootbloemige fuchsia, zoals Dollar Princess, zomaar naast subtiele borderplanten als Zeeuws knoopje en hemelsleutel plant. Maar er zijn fuchsia's met meer verfijnde bloemvormen, zoals bijvoorbeeld de wilde fuchsia magellanica.

Maar goed, ik herken dovemansoren als ik ze ergens zie. En waarom zal ik mijn energie verspillen om planten aan te prijzen waarvan ik weet dat u ze nooit zult kopen. Misschien kan ik beter gokken op een exclusieve naamgenoot van de fuchsia, de *Phygelius* of Kaapse fuchsia. De Kaapse fuchsia lijkt niet op een fuchsia en is dan ook helemaal geen fuchsia. Net zo min als iedere kleine zangvogel een vink of een sijsje is. De *Phygelius* is een halfheester, die de hele zomer bloeit met buisvormige gele of oranje bloemen.

Er zijn twee soorten in cultuur: *Phygelius capensis* en *Phygelius aequalis*. Beide soorten houden van goed doorlatende grond en van een warme standplaats. Dat wil niet zeggen dat ze persé in de zon moeten staan, want ook in de schaduw valt soms een beschutte standplaats te vinden.

*Phygelius capensis* wordt hooguit een meter hoog en bloeit met koraalrode bloemen. Bij *Phygelius aequalis*, die wat hoger wordt, zijn de bloemen rood met gele binnenkant. De twee soorten zijn met elkaar gekruist, de ontstane hybride heette *Phygelius x rectus*. Een opvallende cultivar is *Phygelius x rectus Sensation*, die bij zijn introductie met zijn petuniaroze bloemen inderdaad een sensatie veroorzaakte. Petuniaroze is een kleur die je moet liggen.

Een plant die iedereen wel in de tuin wil hebben, is *Phygelius x rectus African Queen*, met orangerode bloemen aan stevige bloemstengels van 1,5 meter lengte. Knip de verdorde stengels van *African Queen* niet in de herfst terug, maar pas aan het einde van de winter of in het vroege voorjaar. Want mochten we ooit nog eens een strenge winter krijgen, dan kunnen te vroeg afgeknipte stengels behoorlijk invriezen.



*Phygelius x rectus* "African Queen"

Opm.: Vermeerdering is mogelijk door zaad en stekken. In de streken van herkomst bestuiving door de kolibri.

## Een uitstekend voorbeeld van symbiose.

Symbiose wil zeggen dat twee organismen een samenwerkingsverband zijn aangegaan dat tot wederzijds voordeel is. Een mooi voorbeeld geeft de tekening.

In het bos staan veel paddenstoelen en op mijn wandeling en in de Eifel kom



ik er in de herfst heel wat tegen. Ze staan vaak in de buurt van bomen en met deze bomen hebben ze een samenwerkingsverband aangegaan tot wederzijds voordeel. De wortels van de boom worden door de wortels van de paddenstoel als het ware ingepakt. De draden van de paddenstoel dringen de wortels van de boom binnen. Via de draden van de paddenstoel (mycelium) krijgt de boom stikstof en mineralen aangevoerd en de paddenstoel krijgt van de boom diverse suikers die hem de nodige energie leveren voor de groei.

## Fuchsiavirus werd plantenvirus.

Ruim 25 jaar geleden werd ik overvallen door het fuchsiavirus en sindsdien heeft het me niet meer losgelaten.

In 1984 maakte ik voor het eerst kennis met een fuchsia. Hoe en door wie die fuchsia op het communiefeest van mijn dochter terecht is gekomen weet ik niet meer. Welken ik de naam nog van die eerste fuchsia. Het was een Swingtime op stam, ongeveer 50 centimeter hoog en volop in de bloei. Gefascineerd door deze mooie plant ben ik op zoek gegaan in de fuchsiawereld. Die speurtocht heeft geleid tot een verzameling van bijna 700 soorten. Ik had niet verwacht dat er zoveel cultivars van deze uit Zuid-Amerika komende plant zouden zijn, maar.....Elk voorjaar weer worden de pergola's en borders in mijn tuin aangekleed met fuchsia's en kuitplanten. Deze laatste zijn er bijgekomen doordat ze ook aanwezig waren op fuchsiatentoonstellingen.

Door de jaren heen heb ik veel planten leren kennen. Grote en kleine danseressen in verschillende kleuren swingen op de tonen van Jan de Wind, vergezeld door vele planten uit warme streken. Het is elke zomer weer een genot ze in de tuin te zien.

Toch gaat het aankleden van een tuin met deze planten niet vanzelf. Ieder voorjaar ( en najaar) is het hard werken de tuin weer verzorgd te krijgen. Datgene wat als hobby naast mijn werk begonnen is, is nu mijn hoofdbezigheid en tot op heden heb ik er geen spijt van.

Grootenhouterstraat 47

6191 NP

Beek

[www.wenijcom.nl](http://www.wenijcom.nl)

[info@wenijcom.nl](mailto:info@wenijcom.nl)

0629476832 ( Steef )

0623308861 ( Joris )

# WeNijCom

## MECHANISATIE & GRONDVERZET

Grondverzet

Bestratingen

Aanleg tuinen, openbaar groen

Onderhoud van tuinen

Boomverzorging

Gladheidsbestrijding.

Mechanisatie

Onderhoud machinepark

Constructiewerkzaamheden

Loonwerk

Verhuur



## Snoeidemo 2014 Intratuin.



Het einde van het seizoen nadert. De fuchsia's worden klaar gemaakt om in het winterkwartier te genieten van de rustperiode. Als vereniging zijnde proberen we de mensen te informeren over wat er met de planten gebeuren moet. Aan het gezicht van deze mevrouw is duidelijk de verbazing af te lezen als ze ziet hoe kort de planten gesnoeid worden.



Toch betreft de informatie niet alleen de winterberging van fuchsia's. Diverse tuinliefhebbers informeerden ook over de problemen met andere kuipplanten. Belangrijke informatie omtrent kuipplanten kan men zelf krijgen wanneer men weet uit welke streek een plant vandaan komt en wat de eigenschappen van de betreffende plant zijn. In principe zijn kuipplanten nooit winterhard, ook de inheemse planten niet. Dat heeft te maken met het feit dat ze in een kuip staan. In een kuip kan de wortelkluif bij strenge vorst een ijsklomp worden en dan stikt de plant.

Tijdens deze zaterdag was het gezellig druk. De hele dag door hebben we mensen (leden en niet leden) aan de werktafel gehad die over het snoeien en de winterberging vragen stelden. Spontaan pakte een van de vrouwelijke leden de snoeischaar ter hand (Renate Plum) en na enige instructies snoeide ze zelfstandig diverse hangers. We kunnen op deze dag met tevredenheid terugzien, mede ook dankzij de medewerking van de mensen van Intratuin en aan het einde van de dag konden we ook **twee nieuwe leden** registreren.





Niet alle kuipplanten moeten op hetzelfde tijdstip naar het winterkwartier. Ook hier kan men een verdeling maken. Er zijn tropische planten die men zelfs in de volle grond kan zetten en die niet naar binnen hoeven wanneer men ze adequaat inpakt. ( bananenplant, enkele palmsoorten.) Koukleumers gaan als eerste naar binnen wanneer de temperatuur regelmatig onder de 8°C blijft. (Mandeville, Brugmansia, Hibiscus) Wanneer vorst gemeld wordt volgen de tropenplanten (Tibouchina, Senna didymobotrya, Erythrina). Bij een temperatuur van -5°C of lager volgen alle andere planten die in potten staan.

*Een schuifpui die zwaar loopt, of ramen die niet goed meer sluiten, of een deur die tocht... Kiest u dan voor een nieuwe? Waarschijnlijk wel, maar dat zou zonde zijn weten ze bij H.N.R. Meijer ramen, deuren en overkappingen Maasbracht. Vaak kan het hang- en sluitwerk ook gerepareerd of gerenoveerd worden. In aluminium, kunststof, hout, en ja zelfs in stalen kozijnen. Bij H.N.R. Meijer merken ze dat de vraag naar het repareren en renoveren van het hang- en sluitwerk de laatste jaren toenam. Daarom besloot Bert Meijer zijn werkzaamheden uit te breiden hiermee. "Klanten reageren hier heel positief op. Ze zijn erg blij met deze service."*

Meijer begon in 1997 met zijn eigen bedrijf nadat hij sinds zijn zestiende al ervaring had opgedaan in de wereld van kozijnen,

ook haalbaar is. Samen met de klant maken wij een plan op maat." Droomt u er ook van om deze zomer te genieten van uw eigen

met hun groot aanbod in luxe en unieke kunststof voordeuren, in vele stijlen en kleuren verkrijgbaar. Het assortiment biedt u verschillende soorten kunststof (ook met houtnerfstructuur en houtverbinding) en aluminium kozijnen aan. Het onderhoud is eenvoudig. De veiligheid optimaal. En energiebesparend vanwege het gebruik van HR++ beglazing. Natuurlijk kunnen wij deze kozijnen voorzien van rolluiken, zowel inbouw als opbouw. •

## H.N.R. Meijer in Maasbracht VAKWERK OP MAAT

deuren en serres/overkappingen. Zijn expertise en bekwaamheid nam hij mee naar zijn eigen bedrijf om daar zijn klanten te voorzien van een advies op maat. "Als een klant belt, gaan wij altijd persoonlijk een kijkje nemen", vertelt Meijer. "Ter plaatse bekijken we dan wat de klant wilt en of dat

serre of veranda? H.N.R. Meijer kan u een serre plaatsen met daarvoor het perfecte product met thermisch onderbroken profielen en kozijnen, zodat u zowel in de zomer als in de winter heerlijk kunt genieten van een verlengstuk van uw eigen woonkamer. Maar dat niet alleen. Meijer heeft zich als vakkundig bedrijf gespecialiseerd in het leveren en monteren van veranda daken(overkappingen) op maat. Ze leveren hoogwaardige kwaliteit tegen spetterende prijzen. U kunt bij hun kiezen voor een veranda dak op maat in alle RAL kleuren die u wenst en met of zonder verlichting in de vorm van geïntegreerde halogeen spotjes. Ook kunt u kiezen voor een op maat geleverd bouwpakket zodat u zelf uw eigen veranda kunt creëren.

Maar er is nog meer. U kunt ook uw woning een eigen en specifieke uitstraling geven

Bij H.N.R. Meijer bieden ze de klant het complete pakket bestaande uit onder andere reparaties aan hang en sluitwerk, kunststof en aluminium kozijnen, luxe kunststof voordeuren, aluminium overkappingen, lichtstraten, carports en complete serre's.

tekst: Ingrid Lemmens

H.N.R. MEIJER  
HNRMELJER@HOME.NL  
T 0475 161423

MEIJER-MAASBRACHT.NL






## Botrytis cinerea.

Tijdens de snoeidemo van oktober 2014 kwamen we bij een hangplant dit verschijnsel tegen. Dit had ik nog nooit zo duidelijk gezien en ik wist ook niet waar het vandaan kwam. Lou heeft foto's gemaakt, deze op internet geplaatst en al spoedig kreeg hij antwoord.

Het verschijnsel komt voor op planten die onder zeer vochtige omstandigheden groeien. De aantasting vindt plaats via kleine wondjes of afgevallen rottend blad en van hieruit worden ook gezonde delen aangetast. Deze vorm van Grauwe schimmel ( Botrytis cinerea) kan op veel planten voorkomen die groeien bij een zeer hoge luchtvochtigheid en vrij lage temperatuur.

Nadenkend over deze plant kwam ik tot de conclusie dat de plant reeds in de ziekenboeg hing. Ze groeide slecht, maakte weinig blad en bloei en de wortelkluit bleef kletsnat. Het was dus al een zwakke plant. De vochtopname was slecht en omdat ze ook nog op een ongunstige plaats hing kon de Grauwe schimmel zich goed ontwikkelen.

Botrytis cinerea, een zwakte schimmel.





zalencentrum  
**CaféKeulen**

Schoolstraat 3      6343 CD      Klimmen      045-4051241

## Zo eet men.....

Planten, of het nu bomen zijn, struiken, vaste planten enz. moeten er zelf voor zorgen dat de soort blijft voortbestaan. Dat gebeurt door het maken van bloemen, gevolgd door vruchten. Veel van deze vruchten zijn niet geschikt voor menselijke consumptie, maar er zijn er ook vele wel geschikt. Door de eeuwen heen hebben we geleerd hoe we die vruchten kunnen eten. Iedereen weet hoe hij een aardbei, een appel, een peer, een perzik enz. kan verorberen. Het betreft hier dus vruchten die in Europa geteeld worden. Maar hoe zit dat met vruchten die uit subtropische en/of tropische streken komen?

### Ficus carica

Heel vaak staan we er vreemd en zelfs afwijzend tegenover. Een mooi voorbeeld vormen de vruchten van de vijg in mijn tuin. Diverse bezoekers vroegen of de vijgen eetbaar waren en mijn antwoord was steevast: "Ja." De tweede vraag was: "Hoe moeten de vruchten gegeten worden." Aanvankelijk was mijn antwoord: "Dat weet ik niet." Dat de vruchten eetbaar zouden zijn had ik al meerdere keren gelezen, maar ik had er nog nooit eentje geproefd. Dat werd anders toen mijn kleindochter



Syenna de vraag stelde en ik weer het antwoord "Ja" gaf. Kinderen zijn dan onbevangen en ze reageerde meteen: "Opa pluk er eens eentje af. Ik wil ze eens proeven." Ik plukte een rijpe vrucht,

gaf die aan haar en zonder te aarzelen beet ze erin. De buitenkant was donker violet van kleur, het vruchtvlees was donker roze en in het vruchtvlees zaten kleine pitten. Ze vond ze nog lekker ook. Natuurlijk kon ik niet achterblijven en moest ik ook proeven, maar mij kon de smaak niet bekoren.

#### **Herkomst:**

De vijg (*Ficus carica*) wordt tot de steenvruchten gerekend, alhoewel er geen steen in zit. Ze stamt uit het zuidwesten van Azië, maar wordt tegenwoordig veel geplant in het Middellandse Zeegebied.

#### **Voedingswaarde:**

Doordat de vruchten rijpen in de zon bevatten ze veel vitaminen A en B, maar tevens de mineralen kalium, magnesium, fosfor en ijzer.

#### **Zo eet men vijgen:**

Vijgen kan men, net zoals een peer, vers van de boom eten, maar men kan ze ook laten drogen. Een peer eet men vaak met schil, dat kan met een vijg ook. Wil men de schil niet opeten, dan kan men de vrucht ook in parten snijden en met een lepeltje uitlepelen.

## Arbutus unedo.

Een ander mooi voorbeeld met onbekende vruchten is de aardbeiboom. (*Arbutus unedo*). De boom dankt zijn Nederlandse naam aan de aardbeiachtige vruchten die in het najaar verschijnen. Ook van deze vruchten wordt gezegd dat ze eetbaar zijn, maar wie kent ze?. Ze komen maar zelden in onze Nederlandse tuinen voor en ze rijpen alleen nog maar wanneer er een mooi najaar is. Maar goed, ik had veel vruchten aan de boom en mijn kleindochter kwam weer met dezelfde vraag: "Opa zijn die vruchten eetbaar?" Mijn antwoord was: "Ja," want dat wist ik uit de boeken. "Mag ik er eentje proeven?" Dat mocht en hoewel in de boeken staat dat ze niet lekker zijn vond zij ze wel lekker. Ik kon niet achterblijven en moest ook proeven, maar ik vond ze niet lekker. Ze hadden voor mij geen smaak en ik vond ze melig en een beetje bitter.

#### **Herkomst:**

*Arbutus unedo* is een struik die het hele jaar groen is en zijn herkomstgebied heeft in de streken rond de Middellandse Zee. De plant behoort tot de heideachtigen en dat komt door de vorm van de bloemen. Ze verschijnen tussen oktober en april en de witte klokjes hangen, evenals bij de heideachtigen, in trosjes naar beneden. Dat betekent dat de plant in die periode zowel vruchten als bloemen draagt.



Uitgeplant in de volle grond kan de plant - 10° vorst verdragen op een beschutte plaats. Daar kan *arbutus unedo* wel tien meter hoog worden. In een kuip wordt de hoogte beduidend minder. Om bevriezing te voorkomen kan men de aardbeiboom tijdens

een strenge vorstperiode in een vorstvrije ruimte plaatsen.

#### **Voedingswaarde:**

De vruchten bevatten veel suiker en daardoor zijn ze geschikt voor het maken van likeuren en gelei. De vogels in de tuin ontdekken de vruchten al vrij snel, want na een paar dagen zijn de zoet-zurig smakende rijpe vruchten verdwenen. Dat vindt mijn kleindochter niet zo leuk.

#### **Zo eet men de vruchten van de aardbeiboom:**

Mijn kleindochter at ze fris van de boom, maar men kan er ook gelei van maken. Het is zelfs mogelijk er likeur of wijn van te maken, maar daarvoor is de opbrengst van mijn aardbeiboom onvoldoende.

## Punica granatum

Bij een bezoek aan een tuinbouwvakbeurs ontdekte ik op een schap bij een van de standhouders mij onbekende vruchten. Ze waren ongeveer 9 centimeter in doorsnee, waren rood van kleur en leken op de vruchten van de



granaatappel. Bij navraag bleken dat de vruchten te zijn van *Punica granatum* "Paeony Magic". Deze granaatappelsoort heb ik in mijn tuin in een kuip staan, maar ik kende de vruchten niet. De bloemen en vruchten zijn vrij groot, zeker vergeleken met de vruchten van *Punica granatum* "Nana".

#### **Herkomst:**

De granaatappel is afkomstig uit Irak en ook deze plant wordt veel gekweekt in de landen rond de Middellandse



Zee en in de subtropen. De struik wordt daar zo'n vijf meter hoog, maar omdat de plant in onze streken in een kuip gehouden wordt blijft ze meestal vrij klein. De plant hoeft in het najaar

niet als eerste naar binnen, want ze kan gemakkelijk twee graden vorst verdragen. Bij kuipplantenliefhebbers is *Punica granatum* "Nana" bekend, maar deze levert in het najaar zeer kleine vruchten, die meestal niet rijp worden vanwege de klimatologische omstandigheden.

#### **Voedingswaarde:**

Granaatappels kunnen alleen maar rijp worden wanneer ze voldoende zon hebben. De vruchten bevatten veel vitaminen en veel anti-oxidanten. Dat zijn stoffen die het lichaam beschermen tegen agressieve ziektenveroorzakers.

#### **Zo eet men granaatappels:**

De schil van een appel is eetbaar, maar de leerachtige, scharlakenrode schil van een granaatappel kan men niet eten. De vrucht moet men met een scherp mes in kleinere stukken snijden en dan kan men het binnenste met een lepel uitlepelen. Men eet het bleekrode vruchtvlees, maar ook de zaden die erin zitten.

Ook kan men het sap uit het vruchtvlees en de zaden persen met een citruspers. Echte liefhebbers leggen de zaden op een harde ondergrond en drukken ze kapot. Het sap wordt daarna opgezogen met een rietje.

Granaatappelsap is in veel winkels te koop, maar men kan het ook zelf maken.

## **Mandarijn.**

Een gepeld mandarijntje (*Citrus reticulata*) heeft meestal een heerlijke smaak, maar bij een mandarijn als kuipplant gehouden kan dat anders zijn. Bewijs hiervoor werd geleverd door een peuter die op mijn tuinpad door de tuin liep. Langs dat tuinpad stonden de citrusplanten en vooraan stond een mandarijn met mooie oranje vruchten. Zonder dat ik of de ouders er erg in hadden beet de dreumes in de aan de struik hangende mandarijn, maar het gezicht sprak boekdelen. Deze mandarijn heeft duidelijk een afwijkende smaak, hetgeen veroorzaakt

wordt door een gebrek aan zon tijdens het groei- en rijpingsproces. Een mandarijn is normaal zoet en sappig, maar van deze mandarijn was het vruchtvlees stug en vrij zuur.

#### **Herkomst:**

De mandarijn is een citrusvrucht en is afkomstig uit China, maar wordt ook geteeld in Spanje en Marokko. In China was ze de vrucht van de rijken en veel staatsambtenaren werden de Mandarijnen genoemd. Mandarijns is zelfs een taal in China.



Zo groeit de mandarijn in een botanische tuin in Californië.

Van zo'n rijke dracht als op de foto kunnen we in onze streken slechts dromen. Ook deze vrucht groeit in het Middellandse Zeegebied waar ze veel zon kan tanken. In onze streken kan men de mandarijn alleen maar houden als kuipplant en als de vruchten al rijpen, dan zal de smaak bij lange na niet die van zongerijpte mandarijnen benaderen.

#### **Voedingswaarde:**

Mandarijnen bevatten veel vitamine C en de aanwezige vezels zijn belangrijk voor een goed spijsverteringsproces. Iets heel anders is het gebruik van olie geperst uit de schil van de mandarijn. Deze etherische oliën hebben volgens de gebruikers een positieve werking op het menselijk lichaam.

#### **Zo eet men mandarijnen:**

Mandarijnen kan men op verschillende manieren eten. De meest gebruikelijke is ze te schillen en dan in partjes op te eten, maar er zijn meerdere toepassingen mogelijk. Men kan er samen met andere vruchten een vruchtensalade van maken of in kleine stukjes snijden en in vanille vla mengen. (heerlijk....) of de partjes dompelen in gesmolten chocola (je likt er je vingers bij af....) of de partjes op de vlaai leggen en smullen of.... er zijn nog meer mogelijkheden. Laat uw fantasie aan het werk gaan.



## Solanum muricatum "Pepino Gold"

Vruchten die in mijn tuin ieders aandacht trekken zijn de meloenperen. Zelf houd ik elk jaar twee struiken Solanum muricatum "Pepino Gold" als hangplanten in een 25 centimeter pot en wanneer de vruchten in het najaar rijp zijn vallen ze meteen op. De vruchten zijn eivormig en de schil is crèmekleurig met violette strepen. In de zomer bloeien de planten met onopvallende, lichtblauw gekleurde bloemen, die qua vorm op de bloemen van de aardappel lijken. Deze plant is een duidelijk voorbeeld dat te veel bemesten geen vruchten oplevert. Vooral te veel stikstof is voor de vruchtvorming funest. De planten hebben het dan te goed en maken geen vruchten aan. Een zonnige plaats en veel licht zijn belangrijke voorwaarden voor een goede opbrengst. Vele jaren achter elkaar had ik mooie vruchten, maar in 2014 wilde het niet lukken. In het begin van het seizoen was het erg warm en waren de struiken aangetast door spintmijten en in juli was er zo weinig zon en zoveel water dat de struiken wel groeiden, maar geen vruchten zetten.



hebben.

**Voedingswaarde:** Wanneer de vruchten rijp zijn is het vruchtvlees goudgeel van kleur en heeft een zoete smaak. De smaak is een mix van meloen en peer. Het vruchtvlees is sappig en bevat een hoog gehalte aan vitamine C en bovendien calcium en fosfor.

**Zo eet men een meloenpeer:**

Men kan de vrucht opensnijden en met een lepel uitlepelen. De schil wordt meestal niet gegeten. Ook kan men de vruchten in fruitsalades mengen of er met andere vruchten een smoothie van maken. ( Een smoothie is een mengeling van vruchten die in een blender fijn gemaakt worden. Men kan het sap dan drinken). Klein gesneden in yoghurt en vla geeft aan het dessert een heerlijke smaak.

## Passiflora.

Een plant die eigenlijk elk jaar wel in mijn tuin voorkomt is de passiebloem. Uitgeplant in de volle grond zijn dat Passiflora Amethyst, Passiflora caerulea en Passiflora caerulea "Constance Elliot".

De passiebloem is een klimplant die in de zomer lange scheuten maakt met hechtranken. Met deze hechtranken houden de scheuten zich vast. Passiflora caerulea kan in onze streken de winter overleven, maar in een strenge winter kan ook het wortelgedeelte bevriezen. Passiflora caerulea kan de meeste kou verdragen, maar wanneer men er zeker van wil zijn dat de planten de winter overleven, dan moet men ze in een vorstvrije winterberging zetten. Flink inkorten bevordert de groei. In de zomer staan passiebloemen graag in de zon. In de halfschaduw zal het aantal bloemen duidelijk minder zijn en dat geldt ook bij een overvloedige bemesting. Veel water en een keer per maand wat voeding is wat deze klimmer bevalt.

**Herkomst:**

De passiebloem is afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika, alwaar de passiebloemen in de zestiende eeuw zijn ontdekt. Daar worden ook vruchten voor de handel gekweekt. Dat gebeurt ook in Azië, Afrika en Australië.

**Voedingswaarde:**

Passievruchten zijn zongerijpt en zitten vol vitaminen, mineralen, aminozuren en kalium. Het vruchtvlees van de tropische vrucht smaakt zoet en fris en de doorgesneden vrucht kan mee uitlepelen en de vezels zorgen voor een goede spijsvertering.

**Zo eet men de vruchten:**

Passiebloem caerulea levert bij ons alleen oranje vruchten in een warme, zonnige zomer. Ze zijn eetbaar, maar niet lekker.

De in eerder genoemde streken gekweekte vruchten kan men in verschillende producten verwerken. Smoothie samen met banaan, appel en citroen, op ijs enz.

H. Stoffels



De pitjes kan men mee opeten, maar voor sommige mensen is dat een probleem.

**Onze adverteerders maken het verschijnen van dit blad mede mogelijk. Heeft u iets dat in hun straatje past, vraag dan eerst bij hen om informatie.**



# Gezellige avond 2014




Het panel van:  
Wie, wat, waar ben  
ik?




4Fun uit  
Schinveld.



Gezellig bij elkaar.




De onthulling  
van Jean:  
scheiding.



De maker van de  
mooiste  
hangingbasket.

Al weer verschillende jaren achter elkaar komen we in november bij elkaar om op een ongedwongen manier elkaar te leren kennen en met elkaar de gebeurtenissen van het voorbije jaar door te nemen. Met de uitreiking van de prijzen voor de mooiste basket en de huldiging van de jubilaris wordt het jaar 2014 op een gezellige manier afgesloten en wordt reeds vooruit gekeken naar het volgende jaar. Dit jaar kwam de gezellige noot tijdens deze avond van de damesgroep **4Fun** uit Schinveld. Zij zongen bekende en onbekende liedjes en droegen bij aan de gezellige sfeer.



In de rij voor  
een hapje.



25 jaar lid  
van VFKL.



## Bloemschikken.



Voor het eerst dit jaar werd onder leiding van Michel Veldman een bloemschikworkshop georganiseerd en wel op donderdag 11 december. Dit evenement sloeg aan want er meldden zich 25 deelnemers, zodat er al gauw een deelnemersstop ingelast werd. Het bloemschikken stond onder leiding van mevrouw Wijnands en als voorbeeld maakte zij nevenstaand bloemstuk. De deelnemers hoefden zich niet aan het voorbeeld te houden. Zij moesten zelf zorgen voor de bloemen.

## Verslag bloemschikworkshop.

Om half zeven 's avonds heette bestuurslid Michel Veldman de aanwezige dames en de heer Abbink, die zijn echtgenote wegens ziekte verving, welkom op deze avond.

Iedereen had de benodigde materialen bij zich. Onder de leiding van Marlie Wijnands en haar assistente begonnen met de basistechniek. Deze bestond uit het bekleden van een styroporbol met laurierblad. Dit vergde even aandacht, maar toen ieder de techniek te pakken had werd het gezelliger. Een drankje werd erbij gedronken en na een kleine pauze ging iedereen weer aan de slag. Met veel plezier werden de bloemen, takken, hoptakken, clematistakken, hulst, mos enz. verwerkt. De twee workshopleidsters hadden zelf ook veel plezier in het begeleiden van de deelnemers. Beiden hadden niet verwacht dat er zoveel deelnemers zouden zijn en omdat het toch zo goed ging zei Marlie gekserend: "Ik ga naar huis, want het loopt allemaal zo goed."



Een mooi resultaat.

Vanaf 21.00 uur ging het ene na het andere bloemstuk de lucht in. De een had wat meer hulp nodig dan de ander, maar met hulp van de



Concentratie.

begeleidsters kwam het allemaal goed en ontstonden er vele mooie creaties.

Om 21.30 uur werden de begeleidsters in de bloemetjes gezet en werden de laatste creaties afgewerkt en om 22.10 uur toog iedereen tevreden huiswaarts.

We bedanken Marlie en haar collega voor hetgeen we op deze avond mochten leren en tevens gaat er een woord van dank naar de beheerder en zijn moeder.

Tekst: Marina Veldman. Foto's: Peggy

Geopperd werd om met Pasen weer een bloemschikworkshop te houden met Marlie en haar collega....

**QUADAKKERS**  
VERSMARKT EN MEESTERTRAITEUR  
HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG  
VIND JE IN VOERENDAAL EN NEERBEEK  
WWW.QUADAKKERS.NL

KWALITEIT  
UIT EIGEN  
KEUKEN

Quadackers Catering & Partyservice Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal 045 5 75 42 69  
Quadackers Slagerij & Delicatessen Furenhela 8-10, 6367 TL Voerendaal 045 5 75 12 60



## Colofon:

### Redactie CultiVaria:

Hub Stoffels  
Jan Ramaekers

### Opmaak en verzorging:

Hub Stoffels  
Bornerweg 15  
6141BJ Limbricht  
Tel. 046-4510323  
E-mail [hj.stoffels@home.nl](mailto:hj.stoffels@home.nl)

[www.vfkl.nl](http://www.vfkl.nl)

### Aanleveren kopie:

4 weken voor het verschijnen van het clubblad.

3 weken voor mededelingen bestuur.

### Voor technische vragen:

Hub Stoffels  
Tel. 046-4510323  
E-mail [info@vfkl.nl](mailto:info@vfkl.nl)

### Voorzitter: Vacant

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies Weijers, Jan Ramaekers en Hub Stoffels behartigt voorlopig de belangen van de vereniging.

### Vice-voorzitter: Hub Stoffels

### Secretaresse:

Annelies Weijers  
Burg. van Laarstraat 48  
6267 ET Cadier en Keer  
Tel 043-4072217  
E-mail [secretariaat@vfkl.nl](mailto:secretariaat@vfkl.nl)

### Penningmeester:

Jan Ramaekers  
Vleugelmorgenstr. 13  
6171NN Stein  
Tel. 046- 4333275

### Bestuursleden:

Francien Mast  
Hannelore Stevelmans  
Lou Tops  
Michel Veldman (materialen)  
Jo Sieler  
Roy Beckers  
Annelies Hellenbrand

### Secretaris-notulist:

Lou Tops.

### Activiteiten:

Hannelore Stevelmans  
Francien Mast

### Grote Clubactie:

Annelies Hellenbrand.

### Inzake betalingen:

#### VFKL

#### Voor buitenland:

IBAN nummer:  
NL 17 Rabo 016.99.32.206

#### Voor Nederland:

NL 17 Rabo 016.99.32.206

Betalingen aan de VFKL kan in de toekomst alleen nog maar op bovenstaande bankrekening.

**KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!**

**GROTE COLLECTIE TRENDY POTTEN ALTIJD ZÉÉR SCHERP GEPRIJSD.**

**WIM HENDRIKS**  
KWEKERIJ  
KESSEL

VELDWEG 1, KESSEL | BIJ MCDONALDS KESSEL INRIJDEN, HIERNA 1E STRAAT RECHTS  
T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | [WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL](http://WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL)  
OPEN: GEHELE JAAR MA T/M VRIJ 9.00-18.00 UUR, ZAT. 9.00-17.00 UUR.

## CULTIVARIA PER POST.

Voor leden en niet leden is het mogelijk CultiVaria **per post** te ontvangen. Voor leden vragen we een bijdrage van € 10,00 en voor niet leden € 15,00. Men ontvangt dan de 4 uitgaven die we in een jaar uitbrengen. Voor leden die niet elke bijeenkomst kunnen bijwonen toch de mogelijkheid CultiVaria te ontvangen.


## Het vertrouwde adres voor:



- kunststof en aluminium ramen en deuren
- serres en overkappingen (ook als zelfbouwpakket)
- reparatie en renovatie van hang- en sluitwerk

[www.meijer-maasbracht.nl](http://www.meijer-maasbracht.nl)

[www.de-slotenspecialist.nl](http://www.de-slotenspecialist.nl)



### H.N.R. Meijer

RAMEN,  
DEUREN EN  
OVERKAPPINGEN

T 0475-461423

## VAKMAN:

**Voor alle seizoenen**



**Voor Dier, Tuin  
en Bloemisterij artikelen**

**Openingstijden:**

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Van 1 augustus tot 1 april op maandag  
gesloten

**Ransdalerstraat 95 6311 AX Ransdaal**

**telefoon 043-4591348**

**Info: [WWW.magazijnransdaal.nl](http://WWW.magazijnransdaal.nl)**