

Verenigde Fuchsia- en
Kuipplanten Liefhebbers



Jaargang 20 nr 3

Juli 2012

Cultivaria

Verenigde Fuchsia- en
Kuipplanten
Liefhebbers

Inhoudsopgave Pagina

Een hele zomerlang gezonde petunia's	2
Bonte ballerina's en exotische schoonheden	3
25-jarig jubileum VFKL en jubileumshow	6
Water geven aan citrusplanten in de zomer	7
Onderbeplanting	9
Citrusplanten in april en mei	10
Daglelies na de bloei scheuren	11
Een aantasting van luizen voorkomen	13
Shownieuws 2012	14
Groene kan's glorie	15
Herinert u zich nog	16
Geen groene vingers	20
Succes met Brugmansia's	21
Nematoden: voor de een een vloek,	22
Op stekkenjacht	24
Toch aan denken in het begin van de zomer	25
Colofon	27

Een hele zomerlang gezonde petunia's.

In het begin van de zomer valt het nog wel mee, maar wanneer men eind juli/begin augustus naar de balkonbakken kijkt die aan de huizen hangen ziet men dat er iets misgegaan is. De bloemen zijn maar matig aanwezig, de bladeren hebben een grijsachtige uitslag en binnenin zijn de bladeren en stengels bruin. Bij een goede verzorging is dat niet nodig. De planten moeten stralen. De bladeren moeten mooi groen zijn en de planten moeten volop bloemen hebben.

De naam Petunia komt uit het Braziliaans. Daar komt het woord petun voor, hetgeen tabak betekent.

Een goede verzorging begint al vroeg in het voorjaar. De potten en bakken moeten gevuld worden met een licht zure grond. Deze grond moet voldoende voeding bevatten en goed waterdoorlatend zijn. Wanneer men moeite heeft met het regelmatig water geven kan men beginnen met het kopen van een potgrond speciaal voor petunia's. Deze potgrond bevat ijzer en door de aanwezigheid hiervan zullen de typische ijzergebrekverschijnselen achterwege blijven. Drie tot vier weken na het oppotten kan men beginnen met het geven van extra voeding. Dat moet regelmatig gebeuren, want petunia's zijn goede eters. Door de beperkte hoeveelheid potgrond kunnen de wortels maar weinig voedsel vinden. Regelmatig bemesten is een voorwaarde voor een goed

resultaat. Eigenlijk moet men petunia's bij elke watergift voorzien van voedsel. Iedere keer wanneer men water geeft lost men een half gram 20-20-20 op in een liter water. Dit consequent volhoudende en af en toe wat ijzerchelaat toevoegend heeft men bakken vol met weelderig groeiende en bloeiende planten. Heeft men maar enkele planten, dan kan men ook gebruik maken van de speciale meststof voor petunia's.

Ondanks de gezonde weelderige groei kan het gebeuren dat de planten bezocht worden door luizen. Luizen zijn verzot op petuniasap. De aantasting kan men voorkomen/beperken door aan te gieten met Admire (1 gram per 3,7 liter water) of door gebruik te maken van gewasbeschermingsstaafjes. Bij aangieten wordt de werkzame stof door de wortels opgenomen. Dat gebeurt ook met de vrijkomende stoffen van de staafjes, maar de stof moet eerst vrij geweekt worden. Dat betekent dat bij elke watergift een klein beetje van de werkzame stof vrijkomt en pas dan kan deze opgenomen worden door de wortels. Afhankelijk van de samenstelling van de staafjes kan een tweede dosering verderop in het seizoen nodig zijn.

Een goede verzorging loont. Een goede verzorging vraagt van de plantenliefhebber inzet, maar dan wordt hij ook beloond.

H.Stoffels

Petunia's zijn onder verschillende merknamen in de handel. Surfinia is zo'n merknaam en voor hangpotten/balkonbakken op dit moment de meest gebruikte petunia in vele kleuren.





Bonte ballerina's en exotische schoonheden.

De Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers (VFKL) vieren dit jaar hun **25-jarig** bestaan. Deze verjaardag willen zij niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseren zij een mooie show op **27, 28 en 29 juli in de Botanische tuin te Kerkrade** (Terwinselen).

De Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers werd in 1987 opgericht door een aantal mensen met als hobby het hebben en houden van fuchsia's. Zij organiseerden in de loop der jaren diverse shows. De laatste show in de Botanische Tuin was de Millenniumshow in 2000. Steeds meer verschenen er kuipplanten bij de leden en dus ook op de showterreinen. Logisch dat de leden ook steeds meer informatie wilden over kuipplanten. Aan de wens van de leden werd tegemoet gekomen en in 2006 werd de K (kuipplanten) aan de naam toegevoegd. Sindsdien heet de vereniging VFKL. Na omzwervingen op andere showterreinen komen we in 2012 weer terug in de Botanische Tuin.

Wanneer men de naam fuchsia hoort denkt men al snel aan die ouderwetse, oudbollige bellenplant, die vroeger voor vele vensters stond. Toch is de fuchsia niet zo ouderwets als vaak gedacht wordt. Pas zo'n tweehonderd jaren geleden wordt de plant in onze omgeving bekend. Rond 1700 werd door botanicus Charles Plumier de wilde fuchsia ontdekt in vochtige bergstreken van Zuid-Amerika. Deze botanicus gaf de plant een naam en vernoemde haar naar de Duitse collega botanicus Leonhard Fuchs. Deze leefde in de eerste helft van de zestiende eeuw. In de volgende jaren werden door kwekers vele planten met elkaar gekruist en er ontstonden vele nieuwe cultivars. In de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw waren de fuchsia's bijzonder populair, maar in de periode daarna werd de belangstelling minder.

De plant is echter op de weg terug en vele variëteiten in diverse kleuren, bloemvormen en groeiwijzen kan men bewonderen in de Botanische Tuin. Het is een pracht al die bloemen te zien dansen in de wind en de naam Bonte ballerina's verraaft hun kleurige, gracieuze schoonheid.

Naast fuchsia's zijn er ook kuipplanten te bewonderen. Kuipplanten zijn planten in kuipen of potten. De meeste kuipplanten zijn afkomstig uit warmere streken en dat heeft tot gevolg dat ze in ons gematigd klimaat niet winterhard zijn. Dat is tevens de reden waarom ze in kuipen gekweekt worden. In het land van herkomst heersen andere temperaturen en om te voorkomen dat ze in de winter zullen bevriezen worden ze in kuipen geplant, want deze kan men in de winter naar een vorstvrije plaats brengen. De rijke kooplieden in de zeventiende eeuw beschikten reeds over een winterberging. Het hebben van planten uit warmere streken maakte indruk op de burgers, maar die planten moesten wel op een of andere manier de winter overleven. Daarom bouwde men gebouwen om de planten in onder te brengen en omdat aanvankelijk vooral citrusplanten in kuipen werden gehouden werden die gebouwen oranjerieën genoemd.

De laatste jaren worden steeds meer planten uit mediterrane, subtropische en tropische streken als kuipplanten gehouden. Vanwege de herkomst is het belangrijk dat ze op de zonnigste en meest beschutte plaats in de tuin staan. Toch verdragen niet alle kuipplanten de volle zon. Veel kuipplanten hebben een voorkeur voor een standplaats op het oosten, zodat ze profiteren van de morgenzon.

Kuipplanten staan niet in de volle grond en hebben maar een beperkte hoeveelheid grond ter beschikking om hun voedsel uit te halen. Ze kunnen niet, zoals planten in de volle grond, een langere periode aan hun lot worden overgelaten. Alleen al het water geven is een probleem. De waterbehoefte verschilt per plant, maar ook de grootte van de plant, de temperatuur, de standplaats spelen een belangrijke rol. In de zomer hebben diverse kuipplanten vaak twee keer per dag water nodig. Debet hieraan is het opgesloten zitten in een eigenlijk te kleine hoeveelheid grond. Die grond, in dit geval potgrond is zeer belangrijk. Zo zijn er kuipplanten die van zure grond houden (Camellia), planten die van kalkrijke grond houden (Oleander) en planten die in een neutrale grond willen staan. Goed verzorgde kuipplanten groeien snel en daarom moeten volwassen planten om de drie tot vijf jaar verpot worden. Bij dat verpotten kunnen ook de wortels gesnoeid worden, zodat de kuipplant in een nieuwe, niet veel grotere kuip gezet kan worden. De ruimte tussen wortelkluit en kuiprand moet opgevuld worden. Jonge planten worden jaarlijks verpot, totdat ze volwassen zijn. Jonge planten moeten de mogelijkheid hebben hun wortelgestel goed te kunnen uitbreiden.

Toch moet die pot niet te groot zijn, want dan zijn de wortels te lang op zoek naar de rand en wordt de groei belemmerd.



Een groot probleem voor vele kuipplantenliefhebbers betreft de voeding. Veel kuipplanten “verhonger”en, omdat ze geen extra voeding krijgen. Ze worden vergeten. De kleine hoeveelheid voeding die in de potgrond zit is snel verbruikt en wanneer men geen extra voeding geeft begint de ellende. Gebrekverschijnselen zijn het gevolg en daardoor minder groei en minder bloei.

Na een zomerse periode buiten moeten de vorstgevoelige kuipplanten naar binnen. Dat geldt trouwens ook voor inheemse planten die in kuipen gezet worden. Ook al zijn ze winterhard, wanneer de wortelkluit bevroren is stikken ze. Omdat vorstgevoelige planten naar een winterberging moeten, moeten ze gesnoeid worden. Niet omdat dat voor de groei noodzakelijk is, nee, alleen maar om ruimte te winnen. De echte snoei vindt eigenlijk in het voorjaar plaats omdat de meeste kuipplanten bloeien op scheuten die hetzelfde jaar gegroeid zijn. Sommige kuipplanten worden na de bloei gesnoeid en bloeien aan het eind van de zomer nog een keer.

Niet alle kuipplanten nemen genoeg met een vorstvrije ruimte. Er zijn ook kuipplanten die een hogere minimumtemperatuur nodig hebben. Een wintertuin of een tuinkamer komt dan goed van pas.

Alle planten en dus ook kuipplanten en fuchsia's kunnen aangetast worden door ziekten en plagen. Een hele stoet insecten en schimmels probeert de liefhebber van zijn plezier om de planten te verzorgen te beroven. Gelukkig komen er steeds meer milieuvriendelijke middelen in de handel en een echte natuurliefhebber probeert het gebruik van chemische middelen te beperken. Een goede verzorging kan al veel onheil voorkomen. Pas wanneer een goede verzorging en het gebruik van milieuvriendelijke middelen niet helpen, kan men, na advies ingewonnen te hebben een chemisch product proberen.

Er bestaan ontzettend veel fuchsia's en kuipplanten. De keuze wordt ontzettend moeilijk. Een goede keuze is afhankelijk van een aantal factoren. Er zijn enkele vragen die men zich stellen moet bij de aanschaf. Heb ik voor die plant de juiste standplaats? Welke verzorging vereist die plant in de zomer? Hoe en waar kan ik die plant overwinteren? Wanneer men deze vragen positief kan beantwoorden kan men tot aanschaf overgaan. Bedenk dat een emotionele aankoop meestal gedoemd is te mislukken.

Meer weten over fuchsia's en kuipplanten? Op 27, 28 en 29 juli geven de leden van de VFKL tijdens hun jubileumshow antwoord op uw vragen. De Botanische Tuin ligt in Terwinselen, St Hubertuslaan 74 en tijdens de showdagen kunt u terecht tussen 10.00 en 20.00 uur. De entree bedraagt € 3,50.

H.Stoffels



tegen plantziekten en insectenplagen

Bescherm uw planten en het milieu met de producten van Pireco

- * 100% natuurlijk en plantaardige samenstelling
- * bevat geen chemische of giftige bestanddelen
- * absoluut veilig voor mens, dier en oppervlaktewater
- * milieuvriendelijk, wordt afgebroken in de bodem
- * laat geen reststoffen achter in de natuur
- * rijk aan sporenelementen, voedende eigenschappen
- * stimuleert de groei van de plant en het bodemleven
- * verhoogt de weerstand en de vitaliteit van de plant
- * effectief en voordelig in het gebruik
- * toegestaan voor de biologische teelt
- * wordt met succes toegepast in de akker- en tuinbouw
- * ook voor pot, kuip, terras en balkonplanten, sier-, groente- en fruitteelt



Meer informatie?

www.pireco.nl info@pireco.nl



Bonte ballerina's en exotische schoonheden.



De Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers (VFKL) vieren hun 25-jarig bestaan met een gezellige feestdag op 10 juni. Tevens worden op die dag de jubilarissen gehuldigd. Zij zijn bij de vereniging van 1987 tot 2012 en hebben dus alle ups en downs meegemaakt.

Op 27, 28 en 29 juli is er een jubileumshow in de Botanische Tuin te Kerkrade. De leden van de vereniging nodigen alle tuinliefhebbers uit te komen kijken naar de met veel liefde en zorg gekweekte fuchsia's en kuipplanten.



25 jaar

25-jarig jubileum VFKL en jubileumshow

Op 15 april 2012 bestond onze vereniging 25 jaar. Opgericht door oud leden van de fuchsiavereniging “et belle Bömke” uit Beek. Onze vereniging kreeg de naam “Verenigde Fuchsia Liefhebbers” (VFL). In de beginfase groeide de vereniging explosief. In 1990 waren er 180 leden. Een aantal om trots op te zijn. Een jaar na oprichting werd al de eerste fuchsiashow in Terwinselen gehouden. Daarna volgden nog vele shows. Onze vereniging is nooit lid geworden van de landelijke fuchsiavereniging. Reden: te veel kosten en relatief weinig ondersteuning.

Vanaf de beginfase heeft onze vereniging zich gericht op het overbrengen van kennis over fuchsia's aan haar leden. Dit gebeurde in de eerste plaats tijdens ledenvergaderingen. Hiertoe werd een Technische Commissie gevormd die dit punt als belangrijke opdracht kreeg. Naast de ledenvergaderingen werd veel aandacht besteed aan het stekken en het snoeien van onze planten. Hiervoor werden naast de ledenvergaderingen extra bijeenkomsten belegd. In de beginjaren werd extra aandacht besteed aan de vele nieuwe leden om die bij te scholen tot volwaardig fuchsialiefhebber. Ook werd al snel elk jaar een busreis georganiseerd naar een fuchsialekwer. Dit gebeurde meestal begin maart. Kwekers in Nederland, België en Duitsland werden bezocht. Zo werden telkens nieuwe fuchsiasoorten in de vereniging ingebracht. Het bezoek aan kwekers is een activiteit die we anno 2012 nog steeds organiseren. Helaas is het aantal potentieel te bezoeken kwekers sterk vermindert.



In 1992 werd ons clubblad CultiVaria geïntroduceerd. Uiteraard nog alles in zwart/wit maar wel al met een kleurenkaft. Een blad waar we in 2012 erg trots op zijn. Dit jaar de 20^{ste} jaargang. Nu volledig in kleur en sinds kort in A4 formaat. Een blad met een mooie layout maar tevens met vele wetenschappelijke

verhalen over het hebben en houden van fuchsia's en kuipplanten. En te bedenken dat alles door eigen leden wordt uitgevoerd. Bravo CultiVaria Commissie; de leden hopen nog vele jaren van dit clubblad te genieten en dus hun kennis op peil te houden.

Een activiteit die nog steeds op de agenda staat is het organiseren van shows. Het belangrijkste doel is om mensen uit de regio te laten genieten van onze bloemenpracht en daardoor de liefde voor planten op te wekken. Uiteraard proberen we middels deze shows ook weer nieuwe leden te werven. In het bestaan van VFL/VFKL hebben we in totaal reeds 9 shows gehouden op wisselende locaties zoals Botanische tuin, Rolduc, Heerlerheide, Ransdaal en Eisdien. De tiende show is in voorbereiding.

Een aantal activiteiten uit de beginjaren worden nog steeds met succes in stand gehouden. Maar uiteraard zijn er ook nieuwe activiteiten bijgekomen. De jaarlijkse plantenveiling is inmiddels uitgegroeid tot een traditionele activiteit. Vele planten wisselen van eigenaar tegen een bij opbod te bepalen bedrag. Dit alles onder leiding van een deskundige veilingmeester.

De belangrijkste nieuwe activiteit vond in 2006 plaats. De vereniging besloot toen haar activiteit uit te breiden met kuipplanten. Momenteel kunnen we zeggen dat kuipplanten niet meer weg te denken zijn uit onze vereniging. Fuchsia's en kuipplanten zijn nu twee gelijkwaardige groepen die door nagenoeg alle leden worden gekweekt en verzorgd. Vanaf 2006 is de naam van onze vereniging dan ook gewijzigd van VFL naar VFKL, waarbij de “K” uiteraard voor kuipplanten staat.

Het aantal leden is de laatste 5 jaar tamelijk stabiel en het aantal bezoekers van ledenvergaderingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste periode. Een belangrijke reden van dit hoge bezoekersaantal is ongetwijfeld de uitstekende sfeer die tussen de leden onderling heerst. Een punt dat door het bestuur de laatste jaren extra veel aandacht heeft gekregen.

Zijn er dan geen punten van zorg? Natuurlijk zijn die er. Zo heeft onze vereniging weinig (geen) aanwas van nieuwe jonge leden, maar daar kampen vele andere verenigingen ook mee. De vergrijzing slaat ook in onze vereniging hard toe. Dit komt ook tot uiting in een tekort aan bestuurlijke krachten die verantwoording kunnen en durven dragen om de vereniging ook voor de toekomst te waarborgen. Bij deze doe ik dan ook een dringende oproep aan alle leden om hun nek eens uit te steken en zich beschikbaar te stellen voor een bestuurlijke functie.

Dit jaar zullen we op 10 juni ons jubileum op gepast wijze vieren. Een kleine commissie uit het bestuur heeft deze dag voor jullie samengesteld. We hopen dat het een geweldige dag wordt voor alle leden, maar vooral voor de drie leden die dit jaar ook 25 jaar lid zijn. Zij zullen uiteraard in de bloemetjes worden gezet.

Als jullie dit artikel lezen is de feestdag reeds achter de rug.

Laatst but not least: de 10^{de} show in het bestaan van VFKL. Van 27 tot en met 29 juli organiseren wij onze jubileumshow. Deze zal plaats vinden in de Botanische tuin in Kerkrade. Voor de oudere leden een bekende locatie. De voorbereidingen zijn al in een vergevorderd stadium. De showcommissie is reeds maanden bezig om alles in goede banen te leiden. Per showactiviteit is een kartrekker benoemd. Ook deze mensen hebben al hun voorbereidingen getroffen.



Op donderdag 5 juli zal er een extra showvergadering plaats vinden. We hopen dat alle leden hier aan deelnemen, want alleen met jullie aller hulp kunnen we een mooie show organiseren. Dat begint met het leveren van planten. **Jullie doen toch ook mee?!**

Uiteraard verwachten we van alle leden de uitgereikte showplanten van de jaarvergadering in volle pracht ten toon te stellen. Twee soorten dahlia's en twee soorten fuchsia's. Dat moet enkele prachtige bloemenperken opleveren. Wat de opbouw betreft hebben we elke dag een aantal mensen nodig die opbouwen, planten vervoeren naar het showterrein en uiteindelijk rangschikken tot een geweldige bloemencompositie. Tijdens de showdagen van 10.00 tot 20.00 uur zijn er telkens ca 25 medewerkers nodig om alles in goede banen te leiden. En tenslotte het weer afbreken van de show en het weer terug brengen van de planten bij de eigenaars. Ook nu zijn nog vele handen noodzakelijk.

U doet toch ook mee!

De voorzitter:

Jan Ramaekers

Water geven aan citrusplanten in de zomer.

Aan beide zijden van het tuinpad staat al weer enkele jaren in de zomer (vanaf half mei) een aantal citrusplanten. Ze staan in de volle zon, zoals ze dat verlangen. Wanneer ik over het tuinpad naar mijn kassen loop verspreiden de in bloei staande citroenen, mandarijnen, limoenen een heerlijke geur. Om de planten in de zomer vitaal te houden hebben de altijd groene planten veel water en voeding nodig. Op het punt van water geven wijk ik af van datgene wat in veel boeken staat. Vaak leest men dat men citrusplanten elke dag water moet geven. Mijn ervaring is



Citrus "Chinotto". Een gezonde plant.

dat dat niet kan, zelfs niet in een warme zomer. In de warme gebieden van herkomst krijgen deze planten ook niet elke dag water. Wanneer men in onze in het algemeen toch wel natte streken elke dag water zou geven, zullen de planten snel hun bladeren laten vallen en staan er kale struiken in de tuin of op het terras. (eigen ervaring!) De ervaring leert dat men pas water moet geven wanneer de wortelkluit redelijk opgedroogd is. Ook de hoeveelheid is belangrijk. Niet een beetje boven op de wortelkluit, maar een flinke plens water, zodat de hele wortelkluit nat is. daarna mag de wortelkluit weer opdrogen.

Mocht de wortelkultuur erg droog, eigenlijk te droog worden, dan laten de citrusplanten dat zien. De bladeren gaan krullen. In dat geval is het hoog tijd de planten goed water te geven. Tot krullende bladeren laat ik het meestal niet komen, maar ik raak ook niet in paniek wanneer ik enkele gekrulde bladeren zie.

Citrusplanten hebben behoefte aan calcium en calcium zit in leidingwater, vandaar dat ik de citrusplanten leidingwater geef en geen regenwater. De geringe hoeveelheid calcium in leidingwater is voldoende om aan de behoefte te voorzien. De behoefte aan voedingsstoffen is bij citrusplanten groot. Ze houden van stikstof, fosfor en kalium. Naast deze hoofdelementen zijn de sporenelementen calcium, ijzer en magnesium belangrijk en wil men zeker zijn van een juist samengestelde voedingsstof, dan kan men gebruik maken van de speciaal voor citrusplanten gemaakte voedingsstoffen. In de periode van maart tot oktober hebben de planten elke week behoefte aan voedingsstoffen. Mijn citrusplanten in een natte zomer.



Mooie vruchten als gevolg van een goede voeding.

De zomer van 2011 was nou niet bepaald zomers te noemen. De maanden juli en augustus waren te fris en te nat, en dat was duidelijk te zien aan de citrusplanten. Geen zon, geen verdamping, een altijd natte wortelkultuur, geen bemesting.

Het was duidelijk aan de planten te zien. De bladeren waren niet mooi groen, maar geelachtig groen van kleur. Door de aanhoudende regenval kreeg ik geen kans water met voeding te geven. Het gevolg was de bladverkleuring. De zomermaanden juli en augustus 2011 waren maanden om snel te vergeten.

H. Stoffels.



Buddha's hand

Onderbeplanting.

Als kuipplantenliefhebber probeert men vaak van diverse kuipplanten kroonbomen te kweken. Met een aantal kuipplanten lukt dat zeer goed. Fuchsia's, Lantana's, Solanums, Plumbago's, Cestrums en nog andere kuipplanten zijn uitstekend geschikt om tot kroonboom op te kweken. Ze worden van klein af aan zo gesnoeid dat er op een rechte stam een mooie kroon groeit. De hoogte van de kroonboom bepaalt de liefhebber zelf. Eenmaal de top uit de kuipplant geknipt wordt de hoogtegroeit tot stilstand gebracht. Wel moet men bedenken dat het punt van toppen niet het hoogste punt wordt bij het kweken. Op de plaats waar de plant getopt is verschijnen weer nieuwe uitlopers en door deze regelmatig te toppen wordt de kroon gevormd.



Sedum is snel tevreden en is geen gevaarlijke concurrent voor Cordyline.

Een discussiepunt is vaak wel of geen onderbeplanting met kleurrijke zomerbloeiërs. De keuze ja of nee is afhankelijk van twee factoren. Wanneer het kuipplanten betreft die vrij oppervlakkig wortelen werkt het planten van een onderbeplanting remmend op de groei van de kroonboom. Het planten van zomerbloeiërs is alleen dan aan te raden wanneer de wortels geen concurrenten van elkaar zijn wat betreft de voedselopname. Sommige zomerbloeiërs wortelen diep, andere oppervlakkig. Ideaal voor een onderbeplanting is wanneer de kroonboom diep wortelt en de zomerbloeiërs oppervlakkig. Lantana, Solanum rantonetti, Solanum "White Charles" en Cestrum ontwikkelen een zeer sterk en overdadig wortelgestel. De wortels van deze planten kunnen het gevecht om het water en voedsel met de zomerbloeiërs aan en zeker

wanneer men oppervlakkig wortelende zomerbloeiërs gebruikt. Lobelia, Sanvitalia, Verbena, Mecardonia, Calibrachoa zijn zeer geschikt als onderbeplanting. Minder geschikt zijn die zomerbloeiërs die een sterke wortelontwikkeling hebben en wat de voedselopname betreft concurrenten zijn van de kroonboom. Te denken valt aan Bidens en Surfinia, zomerbloeiërs die sterk wortelen, veel water nodig hebben en extra voeding kunnen gebruiken.

Zomerbloeiërs kan men het best planten wanneer men de kroonboom verpot. Beide hebben dan hetzelfde startmoment. Dit is theorie, want op het moment dat de kuipplanten verpot worden (februari/maart) zijn er nog geen zomerbloeiërs. Wil men in de zomer toch kunnen genieten van zomerbloeiërs als onderbeplanting, dan zet men tijdens het verpotten van de kroonboom enkele lege potten in de potgrond. Zij reserveren de ruimte voor de later te planten zomerbloeiërs.

H. Stoffels



Cestrum ontwikkelt een stevig wortelgestel en kan de concurrentie met een zomerbloeiër aan.

Citrusplanten in april en mei.

In de tuin is april een van de opwindendste maanden van het jaar. Er gebeurt van alles. Planten beginnen met uitlopen en de vroege bloeiers laten hun bloemen al zien. Tijd voor het uitruimen van de winterberging.

In april kunnen ook de citrusplanten weer naar buiten. Natuurlijk wordt dan de warmste plaats gekozen, maar het blijft oppassen voor nachtvorsten. De planten hoeven niet gesnoeid te worden. Snoeien is alleen noodzakelijk om de vorm te verbeteren. Vooral de lange uitlopers worden teruggeknipt. Bij het snoeien houdt men rekening met de bloemen en de vruchten. Het zou jammer zijn deze te verwijderen. Dan moet een snoeibeurt nog maar even wachten. Wordt de vorm echter dusdanig verpest door de lange uitlopers, dan moet men de schaar toch maar ter hand nemen en de met bloemen en vruchten bezette uitlopers verwijderen.

Citrusplanten hoeven niet elk jaar verpot te worden. Dat is alleen nodig wanneer de pot gevuld is met wortels. Bij citrusplanten kan men dat goed zien. Langs de buitenrand van de pot ziet men de wortels verschijnen. Dat is het moment dat de wortelkluit uit de pot gehaald moet worden om te kijken of verpotten noodzakelijk is. Toch is hier een waarschuwing op zijn plaats. Soms komen de wortels boven de potkluit uit ten gevolge van verkeerd water geven. Geeft men regelmatig te weinig water, dan ontwikkelen zich alleen de wortels in de bovenlaag. Deze laag wordt dan zo dik dat de wortels boven de potgrond uitgroeien. In de onderste laag van de potgrond zitten geen wortels, omdat de aarde daar te lang droog blijft.

In april hebben de planten, doordat ze flink gaan groeien, veel voedsel nodig. Citrusplanten houden van stikstof en van ijzer en deze combinatie vinden ze in de voedingsstoffen die speciaal voor citrusplanten zijn samengesteld. Om mooie groene bladeren te krijgen hebben de citrusplanten elke week deze samengestelde voedingsstoffen nodig.



Een verzameling citrussen.



Een gezonde plant met gezonde vruchten.

Een aparte moeilijkheid is het water geven. Zeker in de wat koude, donkere winterberging is voorzichtigheid geboden. Wanneer de citrusplanten hun bladeren laten vallen moet men de gieter laten staan, immers de bladval kan veroorzaakt worden door een teveel aan water. Is de wortelkluit te nat, dan zal een extra watergift de bladval versterken en daarom is het noodzakelijk de wortelkluit te laten opdrogen.

Ook wanneer de planten in de zomer in de volle zon buiten staan moet men tussen de watergiften door de wortelkluiten laten aandrogen. Met succes citrusplanten hebben en houden hangt volledig af van het op de juiste tijd water en voeding geven. Heeft men dit eenmaal onder de knie, dan kan men een hele zomerlang genieten van heerlijk geurende bloemen en gezonde vruchten.

H. Stoffels.



Citrus limon var. variegata -
Bont Pink Lemon

Daglelies na de bloei scheuren.

Elke bloem van de daglelie leeft maar een dag en daaraan ontleent de uit Oost-Azië afkomstige plant haar Nederlandse naam. De naam *Hemerocallis* duidt ook op de korte bloei van de bloemen. De naam komt uit het Grieks en is in twee stukken te verdelen namelijk “hemera”, hetgeen “dag” betekent en “kallos”, hetgeen “schoonheid” betekent.

In het Nederlands betekent dat dus “schoonheid voor een dag.” In de ochtend gaat een bloem open en de volgende dag is ze verwelkt. Toch bloeit de plant volop van juni tot september. Steeds weer worden nieuwe knoppen gevormd, waardoor er toch een weelderige bloei ontstaat. Voor een gezonde groei heeft de plant een vochtige, voedselrijke grond nodig. Ze staat het liefst in de volle zon, maar met een plaats in de halfschaduw neemt ze ook genoegen. Wanneer de plant jarenlang op dezelfde plaats blijft staan verarmt de grond, de pol wordt te groot en het aantal bloemen wordt minder. Dan wordt het tijd de pol te scheuren. Dat scheuren kan in het voorjaar gebeuren, maar ook



Een uit de grond gestoken pol die met de schop gedeeld wordt.

na de bloei. Om makkelijker te kunnen werken knipt men de bladeren tot op 10 centimeter terug. Daarna haalt men de plant uit de grond met een riek of een schop en deelt de pol in een aantal stukken. Dat kan gebeuren met een scherp mes, maar ook met een schop.

Het aantal planten wordt steeds groter en men kan vrienden en kennissen een plezier doen met een nieuwe plant. Wanneer men een *Hemerocallis* moet kopen zal men soms enkele euro's moeten neertellen. De planten die men zelf houdt kan men ergens anders in de tuin weer planten, waarbij men er voor zorgt dat de wortelaanhechting een à twee centimeter onder de grond komt.

Op de plaats van de oude plant kan men weer een nieuwe plant zetten, maar dan zal eerst de uitgeeerde grond verrijkt moeten worden met nieuwe voedingsstoffen.



De gedeelde pollen kunnen op een nieuwe plek verder groeien.

Hiervoor kan men allerlei organische meststoffen gebruiken. Culterra 10-4-6, DCM 7-6-12+4 en hoornspaanders en compost zijn geschikt. (Natuurlijk niet alle soorten tegelijkertijd!)

Het door de grond verwerken van gedroogde koemest zorgt ervoor dat er een nieuw bodemleven ontstaat waarin de plant op de oude plaats goed kan gedijen. Koemest kan men ook onder de grond mengen op de plaats waar men nieuwe pollen plant.

Om er zeker van te zijn dat de planten aanslaan moet men het eerste jaar de grond vochtig houden. Zijn de planten eenmaal geseteld, dan kunnen ze zelfs droge periodes doorstaan.

Hemerocallissen kan men ook houden in potten of bakken en deze planten kan men dan op het terras zetten. Natuurlijk hebben de planten hier extra verzorging nodig, want ze staan met hun wortels in een beperkte hoeveelheid grond.

Zelf heb ik zo'n 35 verschillende soorten en deze staan alleen 's middags in de zon. Ze staan op een beschutte



Een collectie Hemerocallissen in pot achter de kweekkas in mijn tuin.



Met een scherp mes wordt de pol in kleinere stukken gedeeld.

plek, zodat de struiken en bloemen niet lijden wanneer het hard zou gaan waaien.

Aanvankelijk staan ze in een kleine pot, maar elk jaar moeten ze verpot worden in een grotere pot. Natuurlijk komt ook hieraan een einde en moeten de planten gescheurd worden.

Aan het einde van het seizoen sterft het loof af, maar dat verwijder ik niet. Het blijft op de potten liggen en biedt in de winter de nodige bescherming. Zelfs de koude golf van februari hebben ze overleefd.

In het voorjaar geef ik de planten DCM 7-6-12+4. De planten die niet gescheurd hoeven te worden haal ik niet uit de pot, maar ik prik enkele gaten in de wortelkluit met een gepunte bezemsteel en laat daar wat meststof in lopen. Ook bovenop de aarde doe ik wat meststof en zet de planten weer terug op hun plaats, alwaar ze in de zomer hun mooie bloemen laten zien.

Gedurende de zomerperiode geef ik af en toe nog wat voeding bij wanneer ik de fuchsia's voeding geef.

Tijdens de bloeiperiode worden de oude, uitgebloeide bloemen verwijderd, zodat de voedingsstoffen naar de rest van de planten kunnen gaan.

Er zijn Hemerocalissen voor het hele seizoen. Je hebt vroegbloeiende soorten, middelvroege soorten en laatbloeiende soorten. Daarnaast zijn er enkele en dubbele bloemen en een groot voordeel is dat er weinig ziektes voorkomen.

Niet alleen buiten kan men genieten van het prachtige kleurenpalet van de Hemerocallissen. De bloemen zijn ook geschikt als snijbloem. In een vaas heeft men er zeker 14 dagen plezier van, maar ondanks dat zijn de bloemen zelden te koop.

H. Stoffels.

De aanschaf hoeft niet duur te zijn. In ruinentra zijn al planten te koop voor € 1,50, maar natuurlijk betreft het hier de algemeen voorkomende soorten. Niet zelden komt men soorten tegen die € 15,00 of meer kosten. Veel goedkoper is het krijgen van een plant van iemand die zijn planten scheurt.

***Iedere waarheid heeft twee kanten.
Voordat men voor een waarheid kiest,
moet men in ieder geval van beide
waarheden kennis genomen hebben.***



intratuin
HET GROENE WARENHUIS

Intratuin Geleen

Tuinboulevard Gardenz
Egelantier 19
6163 RB Geleen
046 - 4525111
info@geleen.intratuin.nl

donderdag en vrijdag koopavond

Een aantasting van luizen voorkomen.

Heel vaak worden onze mooie planten in het voorjaar aangetast door luizen. Ze zuigen sap uit de zachte groeipunten waardoor deze misvormd raken. Al gauw grijpt men naar bestrijdingsmiddelen om deze beestjes te doden, maar het kan ook anders. Gewasbescherming kan ook op een biologische manier. Van de plantenliefhebber wordt dan een andere houding ten opzichte van de planten verwacht. Gewasbescherming met chemische middelen wordt gedaan vanaf het moment dat de plaag aanwezig is. Biologische gewasbescherming begint lang voordat de parasiet aanwezig is. Gezonde planten hebben een natuurlijke weerstand opgebouwd, zodat parasieten geen kans hebben. De wanden van de plantencellen zijn door de goede verzorging stevig en daardoor wordt het voor parasieten moeilijk de cellen binnen te dringen.

Onderdeel van die goede verzorging is de juiste standplaats. Het in de volle zon planten van schaduwminnende planten is vragen om problemen. Omgekeerd is dat natuurlijk ook het geval. De planten voelen er zich niet thuis met als gevolg een zwakke groei en daardoor zijn ze ontvankelijk voor parasieten.

Belangrijk voor gezonde planten is een juiste voeding. Verwaarloosde planten zijn ontvankelijk voor parasieten, maar ook te goed verzorgde planten leveren problemen op. Planten die onvoldoende voeding krijgen vechten voor hun overleven. Ze hebben te weinig aandacht voor hun celstructuur en kwijnen weg. Door die zwakke celstructuur zijn ze niet bestand tegen parasieten die de plant willen binnendringen. dat geldt ook voor planten die het te goed hebben gehad.

Zij nemen veel voedsel op, slaan dat op in cellen die groot worden en slappe wanden hebben en daardoor ontvankelijk zijn voor parasieten. De juiste concentratie voeding op het juiste moment geeft de planten de juiste groeikracht.

Kwekers hebben in de loop van de tijd steeds weer nieuwe cultivars van diverse planten gekweekt, maar niet elke cultivar is een verbetering. Sommige fuchsiacultivars zijn ontvankelijker voor parasieten dan andere. Bij het tegengaan van parasitaire aanvallen kiest men voor die planten die van oorsprong minder ontvankelijk zijn. Door ervaring leert men de juiste planten te kiezen en dan weet men welke planten eventueel als waarschuwingsplanten kunnen dienen.

H. Stoffels.



Luizen zoeken de zwakke plekken van de planten op. Deze worden het eerst aangebeten met als gevolg dat de jonge blaadjes misvormen. Het Lieveheersbeestje helpt bij het opruimen van de plaag, maar kan dat niet alleen wanneer het aantal erg groot is.

**HET ADRES VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN, RECEPTIES,
KOFFIETAFELS, CURSUSSEN EN
VERGADERINGEN.**

**Tevens verzorgen wij ook lunches,
koude en warme buffetten.**

**Café Zalencentrum
Keulen**

Wij zijn het gehele jaar geopend.
Schoolstraat 3 6343 CD Klimmen
045-4051241



***Verenigingslokaal van de verenigde
Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers.***

SHOWNIEUWS 2012

Hoe dichterbij we de datum van de show naderen, hoe intensiever worden de voorbereidingen en de vergaderingen. Alle kartrekkers hebben ingestemd met de taakomschrijvingen welke van de voor hun geldende werkzaamheden op papier zijn gezet.

Inmiddels zijn de folders gedrukt en op diverse plaatsen in Zuid-Limburg kom je ze al tegen. Toch willen we ze nogmaals onder de aandacht van de leden brengen. Bij Hub Stoffels zijn nog exemplaren te verkrijgen. Overal zullen we bekend moeten maken dat we een jubileumshow houden eind juli 2012..De zogenaamde strooifolders, in een handig formaat, worden al door veel leden her en der uitgedeeld..Diverse media zijn benaderd, tevens werden alle fuchsiaverenigingen van Nederland via een email op de hoogte gebracht van onze show.

Limburgs Land zal op 14 juli haar uitzending houden vanuit de tuin van Hub.Kijk eens op onze geheel bijgewerkte website, hierop staat alle belangrijke informatie van onze komende show. Ook is de showcommissie verenigingen en ondernemers aan het benaderen om een aantal kramen te huren tijdens onze showdagen.

Inmiddels zijn alle materialen gecontroleerd en het vervoer ervan naar het showterrein is gepland op woensdag 18 juli. Voor het vervoer van de planten (wat afhankelijk is van het aantal aan te melden planten) wordt dan een routeschema opgesteld. We doen daarom nogmaals een dringend beroep op al onze leden.

Zorg voor voldoende planten voor onze showdagen.

Op 30 mei jl. heeft de inrichtingscommissie de Botanische Tuin bezocht en de plannen voor de indeling nader geconcretiseerd. Er komt o.a. een fuchsiastraat en 2 fuchsiatoren. Nu is het werk aan de opbouwcommissie om de papieren plannen om te zetten in de werkelijke opbouw. Hiermee wordt op donderdag 19 juli begonnen. Voor de opbouw van het terrein heb ik een bezoek gebracht aan de Stichting Gruetes te Gronsveld. Daar zijn enkele fraaie karren ter leen te krijgen, waaronder een nieuwe aanwinst, een oogstkar uit Polen. Deze materialen kunnen we om niet lenen, het vervoer moeten we uiteraard zelf verzorgen. Ook krijgen we via Kitty, van een particulier, enkele antieke stukken.



Lou heeft de voorbereidende werkzaamheden voor de etikettering al gereed en is nu in afwachting van het aantal planten dat zal worden aangeleverd.

Tijdens de opbouwdagen kunnen we met onze eigen medewerkers gebruik maken van de zogenaamde lesaccommodatie. Door Kitty en Annelies zijn overzichten gemaakt welke medewerkers op welke dagen tijdens de opbouw aanwezig zullen zijn. Ook wordt een rooster opgesteld voor de 3 showdagen, waarbij de taken zijn vermeld. Gedurende de drie showdagen zal er een aparte tent voor de catering komen, met daarbij een tent voor de bonnenverkoop en de infostand.

Er komt een verkoopstand voor de fuchsia's en een voor de kuipplanten.

Zoals op elke show wordt er ook weer een tombola gehouden. Vier keer per dag zal op vaste tijden de prijstrekking plaatsvinden. Loten kosten € 0,50 per stuk.

Alle werkende leden van de vereniging zullen tijdens de showdagen badges dragen.

Op donderdagavond 26 juli zal om 19.00 uur intern de opening zijn van de show. Hierbij worden alle leden van de vereniging van harte uitgenodigd. Met de inzet van alle leden moet deze show kunnen slagen.

4 juni 2012, Anton Weijers

Groene Kan's Glorie.



- Kweker:** Steevens 1972 Nederland
- Bloem:** Enkel; vrij grote, hangende bloem.
- Bloembuis:** Vrij kort, dik, donker zalmkleurig met oranje strepen.
- Kelkbladeren:** Horizontaal afstaand, lang, zalmroze, oranje aan binnenkant, groene toppen.
- Kroonbladeren:** Compacte, lange kroonbladeren, oranje, zalmoranje aan de basis, rood-oranje adering.
- Helmdraad:** Oranje-roze.
- Helmknop:** Paars.
- Stuifmeel:** Crème.
- Stijl:** Oranje-roze.
- Stempel:** Wit; gelobd.
- Bloei:** Mild.
- Bloeitijd:** Normaal.
- Knop:** Langwerpig.
- Blad:** Groot; langwerpig; lichtgroen; getand tot gezaagd blad.
- Groeiwijze:** Rechtop; vertakt normaal; oranje fuchsia voor de tuin op een zonnige plaats.
- Kweekwijze:** Vroeg toppen om mooie vorm te krijgen.

Herinnert u zich nog.....?

en de mogelijke gevolgen....

Herinnert u zich nog de extreem zachte winter van 2006- 2007?

Herinnert u zich nog de extreem hete zomer van 2003?

Herinnert u zich nog het extreem warme voorjaar van 2011, gevolgd door de kletsnatte, zomer, de droge herfst en de kletsnatte maand december?

Herinnert u zich nog de extreem droge novembermaand 2011, gevolgd door de kletsnatte december maand?

Herinnert u zich nog de hoge temperaturen in januari 2012?

Herinnert u zich nog de koude golf van begin februari 2012?

Het laatste decennium wordt gekenmerkt door de steeds hoger wordende gemiddelde temperatuur, ondanks enkele jaargetijden met gemiddeld zeer lage temperaturen. Voorbeelden daarvan zijn de winters van 2009-2010 en 2010-2011 en de koude golf van februari 2012. Ondanks strenge winters steeg de gemiddelde temperatuur in Nederland. Wanneer deze trend blijft doorzetten zal dat ook gevolgen hebben voor de beplanting van onze tuinen. Ziet u het al gebeuren? Bananen in plaats van rhododendrons en palmen in plaats van hortensia's. Het klimaat verandert met als gevolg dat ook de beplanting zal veranderen. In een steeds warmer wordend klimaat begint het voorjaar vroeger dan nu het geval is. Ook zal de herfst langer duren dan nu het geval is. Voor de tuinier klinkt dat goed, maar klinkt het ook goed voor de planten die een lagere temperatuur prefereren? Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat bij een hogere gemiddelde temperatuur hortensia's zich hier niet meer thuis voelen. De zomer van 2011 was een extreem natte en koele zomer, maar in de jaren daarvoor waren de zomers gemiddeld warmer dan normaal. Dat heeft gevolgen voor de planten, zowel in de kuip als in de volle grond. Kuipplantenliefhebbers sjouwen in die warme zomers regelmatig met water, soms zelfs meerdere keren per dag. In de warme zomers zal ook de grondwaterspiegel dalen, beken zullen droogvallen en menig boer en tuinder zal moeite hebben zijn producten van voldoende vocht te voorzien. Soms zal de droogte zo ernstig zijn dat er sproeiverboden afgekondigd worden. Dit alles zal niet zonder gevolgen blijven. Niet alleen worden de producten duurder, maar ook de prijzen van het drinkwater zullen stijgen.



Sneeuw beschermt

Zijn er dan alleen maar verliezers? Nee, er zijn ook winnaars en wel de planten die uit mediterrane gebieden in onze streken geïmporteerd worden. Dat zijn planten die gewend zijn aan droogteperiodes en aan hoge temperaturen. Een aantal kuipplanten doet het in het vreemde jaar 2011 bijzonder goed wat de groei betreft, maar door de lage temperaturen in juli en augustus bleef de bloei achter. In de herfst en winter doen ze het weer goed, want tot en met januari 2012 zijn de temperaturen vrij hoog. Tot het begin van de koudegolf in februari staan nog veel kuipplanten buiten. Pittisporum, Arbutus unedo, Oleander, Laurier, Cordyline australis, Diosma (in volle bloei), Eryobotrya (Japanse mispel), Mirthe, Feyoa sellowiana, Hardenbergia, Camellia sasanqua, Jasmina sambac, Raphiolepis, Polygala, Rozemarijn, Acacia longifolia, Leptospermum, Jacobinia, Ceanothus staan tot begin februari 2012 buiten. Deze planten kunnen enkele graden vorst verdragen, maar tijdens een koudere periode moeten ook zij naar binnen. Het is niet verstandig alleen maar warmte minnende planten in de tuin te zetten. De reden hiervoor is dat de jaargetijden steeds extremer worden en niet alle kuipplanten kunnen deze extreme omstandigheden aan.

Fuchsia's & Pelargoniums voor een bijzonder assortiment

- 3600 soorten Spek Fuchsia's
- 350 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiers
- zomerbloemenpluktuin
- groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde stek, kijk hiervoor op www.kwekerijvandervelde.nl

Catalogus 2012 met vele nieuwe Fuchsia's en Pelargoniums, verkrijgbaar door €5,95 over te maken op rek. nr. 409667854

Openingstijden:

3 mrt t/m 30 juni	ma t/m za	9:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
4 juli t/m 27 okt	wo, do vr, za	9:00 - 12:00 uur 9:00 - 17:00 uur

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, Koninginnendag | 11:00 - 17:00

3 maart aanvang Fuchsia en Pelargonium verkoop

kwekerij
Van der Velde

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl



Vliesdoek beschermt, maar niet bij -15°C.

Wanneer de zomers steeds droger worden en de winters steeds natter, dan heeft de schommeling tussen heet en droog en koud en nat gevolgen voor het behoud van planten. December 2011 en januari 2012 waren natte maanden. De nog buiten staande planten konden zich helemaal vol zuigen na de kurkdrege november. De gevolgen van dat volzuigen bleken in de volgende weken catastrofaal voor veel planten. De wortelkruit bleef te lang nat en wortelrot kan een gevolg zijn. Een aantal wortels sterft af en de plant raakt in de stress en in het ergste geval overleeft de plant het niet. Belangrijk is dat er in zo'n regenrijke periode gezorgd wordt voor een goede afwatering. In de winterse periode wordt

men vaak uit onverwachte hoek geholpen. Zo ook in deze winterse periode. Herhaaldelijk hadden we te kampen met harde wind en zelfs storm. De kuipplanten op het terras werden omgeblazen met als gevolg dat de regen de wortelkruit niet kon bereiken. Tijdens zo'n windrijke periode laat men het beste de planten liggen, want herhaaldelijk recht zetten geeft meer kans op beschadiging door herhaaldelijk omvallen. Zowaar geen mooi gezicht, maar wel effectief. Het tweede probleem blijkt ernstiger gevolgen te hebben dan het eerste. Door de vrij hoge temperaturen tot begin februari komt de sapstroom van veel planten reeds op gang en dan volgt de koude golf. Veel natte wortelkruiten bevriezen en de sapstroom naar de groene plantendelen wordt verbroken. De gevolgen zijn al gauw duidelijk zichtbaar na de koudegolf. De groene bladeren vallen van de takken, de aanwezige knoppen bevriezen en de kans dat planten doodgaan is erg groot.



Arbutus unedo in de sneeuw, maar al gauw moest de plant naar binnen.

G.Rouwette Boomkwekerij en **Diverse decoratiematerialen**

Achelerweg 4 -6301 RK Valkenburg a.d geul(Heek)

Tel 045-405 9221 / Fax 045-405 9222 Mobiel 06-1622-4866



WWW.BOOMKWEKERIJ-ROUWETTE



De plakker.
(nachtvlinder)

Zo ziet men dat extreme omstandigheden extreme gevolgen kunnen hebben.

Bij de reeds genoemde extremen horen nog enkele extremiteiten. Onweer, regenbuien, stormen, hagelbuien worden steeds heftiger, met alle gevolgen van dien. Dit artikel schrijf ik op de laatste dag van de IJsheiligen. Het is de dag van de heilige Sophie, in Duitsland ook wel kalte Sophie genoemd. Terwijl ik aan het werk ben breekt een onweer los met een fikse hagelbui. Na de hagelbui is de schade vrij ernstig. Veel bladeren van de pas buiten gehangen fuchsia's zijn kapotgeslagen (en dat met een show in het vooruitzicht!), de pelargoniums bij de buurman vertonen veel gaten.

Ook de toename van schadelijke dieren is een gevolg van de klimaatverandering. De eikenprocessierups en de plakker (*Lymantria dispar*; een nachtvlinder afkomstig uit Noord-Amerika) kwamen vroeger in onze streken niet voor. Door de uitblijvende strenge (lees: normale) winters gaan er minder insecten dood en komen vroeger in het voorjaar te voorschijn. Een treffend voorbeeld hiervan is de vroege uitbraak van spintmijten en bladluizen in het warme voorjaar van 2011. Daartegenover staat dat de insectenschade in de zomer beperkt bleef door de lage temperaturen en het vochtige weer. In de natuur staat echter niets op zichzelf. In juli en augustus werden veel planten aangetast door roest, sterroetdauw en botrytis.

Vooruitblik? Nou vooruit. Laat ik dan ook eens in de glazen bol kijken. Voor de liefhebbers van warmte minnende planten ziet de toekomst er gunstig uit. In de komende zomers zal niet veel regen vallen, maar de uitgebleven regen zal in de winter vallen. Kuipplanten aanschaffen betekent dan veel werk in de zomer, want al die planten hebben toch regelmatig water nodig. Positief is dat door de stijging van de temperatuur de kuipplanten minder snel naar binnen moeten.



Rups van de plakker.

Maar hoe zit dat met de planten in de volle grond? In de zomer ook water geven. Het gevolg van de gemiddeld hogere temperatuur betekent dat er minder sneeuw zal vallen. De neerslag komt in de vorm van regen of hagel op de grond.

Nog een voorbeeld? *Ficus carica*, *Olea europea* en oleander zullen gaan behoren tot de steeds aanwezige planten in onze tuinen, hetzij in kuip, hetzij in de volle grond.

Dat het klimaat verandert is geen twistpunt, blijft alleen de vraag in welke mate?

Dit artikel werd geschreven in oktober 2011. Wat er daarna kwam was weer extreem. De maand november 2011 was bijzonder droog. Zo droog dat de woonboten in de rivieren op de rivierbodem terecht kwamen. De Camellia's heb ik regelmatig water moeten geven. De maanden december 2011 en januari 2012 waren nat en het water in de rivieren steeg zo extreem dat het hier en daar over de dijken dreigde te gaan. Heel januari 2012 dachten we dat de winter voorbij was, maar dat was buiten koning winter gerekend. Er volgde begin februari een koude golf met temperaturen in de nacht tussen -10°C en -15°C en ofschoon ik begin februari dacht dat de winter voorbij was moest ik alsnog beschermende maatregelen nemen.

Groot assortiment
ORANGERIE - KUIPLANTEN

Uit eigen kwekerij. Grote en kleine planten.
 Voor balkon, terras en tuin

Bijzondere eenjarigen.
Buxus in alle vormen en maten.

CHARLES HENDRIKS

Straelaerboeweg 14, 5016 RG Venlo
 Tel. 077-3511865 Fax: 077-3510648



De kassen werden in noppenfolie ingepakt en de planten die een klein beetje vorst kunnen verdragen stonden ook nog buiten en die moesten nu ook naar binnen. Ook de Camellia's moesten worden

ingepakt. Nadelig was de kletsnatte wortelkluit als gevolg van de regen in de voorgaande maanden.

Dit artikel werd voor CultiVaria uitgewerkt in mei. Het gevolg van de koude golf zal bij menig fuchsia- en kuipplantenliefhebber bekend zijn. Veel klachten waren er over bevroren planten, al of niet het gevolg van het uitvallen van de verwarming. Ook werd er te weinig verwarmd omdat men dacht dat de vorst niet zoveel schade zou aanrichten.

Tijdens enkele wandelingen in mei heb ik de schade met eigen ogen kunnen zien. Bevroren oude olijfbomen in grote bakken, dode palmen of zeer beschadigde palmen, dode Camellia's of zeer beschadigde Camellia's. De conclusie is dat men in Nederland de winter toch niet moet onderschatten. Veel mediterrane planten zijn niet geschikt voor koude winters. We leven in een gematigd klimaat met koele zomers en zachte, regenrijke winters, maar soms moeten we toch rekening houden met extremen.

H. Stoffels.



Gazania's houden van een zomer zoals in 2003.

ECTORTUIN-ANTRAGARDEN BVBA
Leeuwbeekstraat 48
3454 Rummen(Geetbets) BELGIË
Tel(0032).011-58.85.07 Fax 011-58.74.54

Patrick en Ann heten u welkom

U kan bij ons steeds terecht voor

- Fuchsiastekken vanaf +/- 15 februari tot 30 juni
- Perkplanten, geraniums en kuipplanten
- Surfinia, Verbena, Brachicome,...
- Bloembakken en hangpotten (met reservoir), kuipen,...
- Albatros, Osmocote, Dcm-meststoffen
- Bestrijdingsmiddelen
- Gronddoeken, sivatex doek, noppenfolie, tunnelfolie,...
- Schermdoeken
- Potgronden, cocopeat, turf, bodemverbetering,...
- Verwarmingsmatten + kabels, Hotbox kachels,...
- Bloemschikmaterialen

CHRYSAnten EN BLOEMSCHIKMATERIALEN VOOR KERST

U KAN BIJ ONS TERECHT OP VOLGENDE DAGEN :

Dinsdag - vrijdag	8.30-12.00***	13.00-18.00
Zaterdag	8.30-12.00***	13.00-16.00

ZONDAG EN MAANDAG GESLOTEN

Geen groene vingers.

Tips voor mensen die geen groene vingers hebben en toch enkele planten willen houden. **Probeer je gebrek aan groene vingers te verdoezelen en de natuur het werk te laten doen.** Met het gebruik van het gezonde verstand is het mogelijk planten in leven te houden, ook zonder groene vingers.

Tip 1. Doe **geen-impuls aankopen**, ook al is het nog zo'n mooie plant. In veel tuincentra zijn de planten mooi gerangschikt en nodigen door hun frisse kleuren vaak uit tot koop. De verleiding is groot, maar vaak is de teleurstelling nog groter.

Tip 2. **Lees de beschrijving** bij de plant. Zon- schaduw; veel water- weinig water; winterhardheid. Bedenk na het lezen of men een geschikte plaats heeft en of men aan de voorwaarden kan voldoen.



Laat het niet zover komen. Vraag advies.

Tip 3. **Bekijk de plant.** Het groen moet er fris en gezond uitzien. Bedenk dat de planten in een kas gekweekt zijn en dat de scheuten meestal slap zijn. Bij thuiskomst moet men de gekochte planten eerst laten afharderen en niet meteen in de volle zon zetten. De bladeren zullen verbranden en in het ergste geval zelfs afvallen. Heeft de plant lange, slappe uitlopers, dan is het raadzaam ze niet in de wind te zetten. Bij aankoop is het verstandig even de wortelkluit te bekijken. Witte wortels staan vaak garant voor een gezonde plant.

Tip 4. Zet de plant bij thuiskomst **in een ruimere pot**. Vaak is de pot gevuld met wortels en is er weinig grond beschikbaar waaruit de plant voedingsstoffen kan halen. Verpotten is dan noodzakelijk, maar eerst moet men de wortelkluit dompelen, zodat de wortels sneller contact kunnen maken met de nieuwe potgrond.

Tip 5. Zoek een **geschikte plaats** in de tuin. Houd rekening met zon, schaduw wind.

Tip 6. Geef **voldoende water**. Uit de beschrijving maak je op of de plant veel of weinig water nodig heeft. Controleer regelmatig of water nodig is. Twee manieren: Kijken of de potgrond licht gekleurd is of met de vinger in de grond voelen. Geef ruim water en laat de plant daarna opdrogen.

Tip 7. Na verloop van tijd raakt het voedsel in de potgrond op. Tijd voor wat **extra voeding**. Sommige planten hebben specifieke voeding nodig, maar meestal is elke voeding goed.

Tip 8. **Verwijder dode bladeren en uitgebloeide bloemen**. Esthetisch is dat mooier en de zaadvorming vraagt veel energie.

Tip 9. Observeren en **genieten is noodzakelijk**. Men heeft de plant niet gekocht om er niet meer naar om te kijken. Geniet van je gekochte plant en neem **maatregelen** wanneer je iets **onregelmatigs** ziet. Ziet men veel bestjes op de plant, dan is het tijd om raad te vragen. Dat kan bij tuincentra, maar ook bij hobbyclubs zoals de vfkl (www.vfkl.nl) of de oranjerievereniging (www.oranjerievereniging.nl)

Op deze manier is het mogelijk van je gekochte plant te genieten zonder groene vingers te hebben.

H. Stoffels.



Potgronden en substraten



FLOWER POWER

www.primasta.nl succes kweek je met Primasta

Succes met Brugmansia's.

Veel kuipplantenliefhebbers dromen van een grote Brugmansiastruik met honderden bloemen, die 's avonds de tuin vullen met een heerlijke geur. Dat kan waarheid worden mits men de plant goed verzorgt en de juiste standplaats geeft. Brugmansia's houden van veel licht, maar wanneer ze op een plaats staan in de volle zon verliezen ze door hun grote, zachte bladeren veel vocht. In dat geval is een keer per dag water geven onvoldoende. Verwelken de bladeren, dan wordt de vorming van knoppen vertraagd en al gauw



moet men twee keer per dag vele liters water geven. Brugmansia's verdampen veel water en staan daarom graag in een vochtige, natte grond. Toch is water alleen niet voldoende. De in de potgrond aanwezige voeding is vanaf het begin onvoldoende. Brugmansia's zijn voedselverslindende planten. Mijn Brugmansia's krijgen dezelfde voeding als de fuchsia's (21-7-22 gevolgd door 20-20-20) en wanneer ze goed in de groei zijn krijgen ze een handje 12-10-18. Dit strooi ik boven op de wortelkluit en iedere keer wanneer ik water geef lost een bepaalde hoeveelheid op. Op deze manier wordt overbesteding voorkomen.



Heel veel bloemen aan gezonde planten.

Later in het seizoen krijgen de planten nog een keer 12-10-18, maar let op. Overdrijf de hoeveelheid niet, want dan verbranden de wortels en dat is dan weer te zien aan de bruine bladpunten. Geef 12-10-18 niet opgelost in water want dan krijgen de wortels in een keer teveel te verwerken en ontstaat wortelverbranding en bladverbranding. Brugmansia's houden van regelmatig water geven. En is men zich wat voeding betreft niet zeker, dan kan men speciale bemesting kopen voor Brugmansia's.



Sterk geurend tijdens de avond.

Een goed vertakte plant verkrijgt men door de plant in het begin enkele keren te toppen (voorjaar) en mocht de plant lange stengels vormen, dan kan men die in mei/juni met een scherp mes inkorten, zodat er een compactere struik ontstaat.

H. Stoffels.

Investeren in een Vitaal Centraal Zuid-Limburg.

Elke sportvereniging levert zijn eigen unieke bijdrage aan een Vitaal Centraal Zuid-Limburg. Via sponsoring of een donatie helpt Rabobank Centraal Zuid-Limburg ze daar bij.



Samen onze sporters aanmoedigen.
Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk voor meer informatie over sponsoring op
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl



Nematoden: voor de een een vloek, voor de ander een zegen.

Iedere fuchsialiefhebber kent ze wel; de larven van de taxuskever. Deze c-vormige beestjes met hun bruine snuit richten veel schade aan. Ze gaan zover dat de plant geen houvast meer heeft en helemaal dood gaat. De larven zijn te bestrijden en wel met nematoden. Dat zijn kleine aaltjes die in de larven kruipen en deze van binnenuit opeten. Deze aaltjes zijn dus enorm nuttig.

Toch zijn er ook aaltjes die schadelijk zijn. Deze aaltjes bijten de wortelcellen open en zuigen de sappen uit de wortels, waardoor de planten wegwijnen. Deze nematoden zijn de veroorzakers van de bodemmoeheid. Doordat de aaltjes in de grond overleven kan men geen twee jaar dezelfde planten op dezelfde plaats zetten, immers de nog in de grond aanwezige aaltjes zullen snel toeslaan. Om deze bodemmoeheid te voorkomen wordt wisselteelt aangeraden. Dat wil zeggen dat men gedurende enkele jaren niet dezelfde planten op dezelfde plaats moet zetten.



Bananenplanten aangetast door nematoden op een plantage op Costa Rica.

De bodem kan ook nog gezuiverd worden van de schadelijke nematoden door het planten van Afrikaantjes (Tagetes). Deze planten scheiden in de grond vanuit de wortels een geurstof af die de aaltjes aantrekt. Het gevolg van deze "gastvrijheid" betekent voor de aaltjes de dood en voor de plantenliefhebber de mogelijkheid op die plaats

weer zijn geliefde planten te zetten. Bijkomend nadeel is het feit dat Afrikaantjes een lekkernij zijn voor de slakken. Deze zal men moeten bestrijden, want anders blijft er van de Afrikaantjes weinig over. (egels, merels, lijsters hebben slakken op hun menu staan).

Zelfs wanneer men de planten uitstekend verzorgt is het mogelijk dat parasieten het op de gezonde planten gemunt hebben. Bij een flinke aantasting is men wel genooddacht gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen. Niet alle gewasbeschermingsmiddelen zijn afkomstig uit een chemische fabriek. Er zijn ook middelen die als basis plantenextracten hebben. Vele van deze middelen hebben bewezen effectief te zijn. Veel planten hebben in hun cellen stoffen waarmee ze zich kunnen verdedigen tegen insecten en schimmels, maar wanneer die insecten en schimmels uitgroeien

Plantopia

Baskets

De Plantopia Hanging Basket is een nieuw design en eenvoudig zelf in elkaar te zetten. In 10 stappen de mooiste hanging basket inclusief ketting. Verkrijgbaar in 35 cm./12 panelen en 30cm./6 panelen, in de kleuren zwart, groen of terracotta. Op de 10 foto's is te zien hoe makkelijk je in enkele minuten de mooiste hanging basket maakt. Hiervoor is geen verdere uitleg nodig. De foto's spreken voor zich.

Te bestellen bij:
 B&D Handelsonderneming, Rijksstraatweg 164b, 2988 BM Rijsoord, Holland, email: bd.ho@chello.nl,
 Telefoon: 06 44 211 950 / 06 20 172 070, website: www.plantopia.nl



Een mezenpaar voert per seizoen 45 kilo insecten aan hun nakomelingen!!

tot een plaag kunnen de planten die verdediging niet meer aan en moet er hulp van buitenaf komen.

Een plantenextract dat uitstekend helpt bij de bestrijding van insecten is een uit India ontwikkeld extract uit de vruchten van de Neem-boom. In Duitsland is dit extract verwerkt in een aantal gewasbeschermingsmiddelen die in de handel zijn.

Het gewasbeschermingsmiddel bevat ongeveer 20 verschillende stoffen, zodat het een uitgebreide werking heeft. Bladluizen, spintmijten, tripsen en mineervliegen worden door het middel afgeschrikt en de vermeerdering wordt geremd. De aanwezigheid van nuttige insecten en vogels kan een uitbraak van een plaag voorkomen of in ieder geval beperken.

Zweefvliegen, gaasvliegen, onzelieveheersbeestjes, mezen en oorwormen verorberen menig schadelijk insect. wanneer zij in een tuin niet aanwezig zijn wordt een plaag niet geremd.

Soms kan men een beginnende luizenplaag zelf stoppen door de met luizen bezette twijg tussen duim en wijsvinger te nemen en deze van beneden naar boven over de twijg te bewegen, waarbij men enige druk uitoefent.

Heeft men een luizen-



Door de aanwezigheid van Afrikaantjes wordt de grond gezuiverd van schadelijke nematoden.

plaag op een twijg te laat ontdekt en zijn de jonge bladeren al misvormd, dan kan men deze twijg afknippen.

Openingstijden:
di t/m vr 9.00-18.00u
(Tijdens winterklok tot 17.00 uur)
zat 9.00-17.00 u
Maandag gesloten
Hagendorenweg 3 A
6436 CR
Amstenrade
☎ 046 4422131

**Kweekerij
Kasteel
Amstenrade**

*'t hiele jaar
plant & sfeer*

binnen en
buiten planten
woon- en
tuin decoraties

Oa, Clematis Cornus Lavendula Malus Ligustrum Hydrangea Ribes
Viburnum Olea Pelargonium Mentha Cercis Leycesteria Bergenia
Agapanthus Lythrum Buxus Rosmarinus **en heel veel meer**
www.kweekerijkasteelamstenrade.nl

Terug naar de nematoden. Veel nematoden zijn niet schadelijk. Zij leven van organische stoffen. Schadelijk zijn die nematoden die parasiteren op planten en dieren. Bekend voorbeeld bij planten is de aardappelmoetheid en bij dieren zijn dat de nematoden die in het darmkanaal aanwezig zijn. (spoelworm en aarsworm).

De aaltjes zijn met het blote oog niet te zien, want ze zijn niet dikker dan een twintigste millimeter. De aaltjes ter bestrijding van diverse plaagdieren zijn te koop bij Koppert, Ecostyle enz.

Biologische gewasbescherming heeft ruime aandacht voor de bestrijding van de oorzaak van de plaag; chemische gewasbescherming gaat uit van de bestrijding van de symptomen.

H. Stoffels.

Op stekkenjacht.



Zoals elk jaar gingen we ook dit jaar weer naar een kweker met de bedoeling stekken van fuchsia's te kopen en zodoende het assortiment uit te breiden of planten te vervangen.

Dit jaar maakten we een lange reis, want we bezochten kwekerij van der Velde in Heerde. Na aankomst gingen we meteen op zoek naar de planten in de kwekerij. De kwekerij zag er prachtig uit en het geheel was een lust voor het oog. De kwaliteit van de planten was prima en al gauw liepen de leden tussen de planten door op zoek naar die planten die men mooi vindt en velen hadden op een briefje staan welke planten men wilde hebben.

De gewortelde stekken stonden mooi op alfabet op tafels en de kleur van het etiket gaf aan of het een hangende of staande plant was. Op de eerste tafel in de kweekkas stonden de nieuwe soorten. Ook halfwas planten en reeds volgroeide hangers kon men uitzoeken.



VINCLAIR
Assurantiën

Heerstraat C. 214, Stein
Telefoon (046) 433 23 96
Telefax (046) 433 81 15
Postb. 103 6170 AC Stein
www.vinclair.net
info@vinclair.net

verzekeringen - hypotheek - financieringen

QUADAKKERS
VERSMARKT EN MEESTERTRAITEUR
HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG
VIND JE IN VOERENDAAL EN NEERBEEK
WWW.QUADAKKERS.NL
KWALITEIT
UIT EIGEN
KEUKEN

Quadakkers Catering & Partyservice Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal 045 5 75 42 69
Quadakkers Slagerij & Delicatessen Furenthela 8-10, 6367 TL Voerendaal 045 5 75 12 60

De leden van de vereniging zochten zeer actief voornamelijk tussen de stekken, want ze wilden voldoende planten hebben voor de jubileumshow in juli. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele stekken mee naar het zuiden gingen.

De firma van der Velde heeft niet alleen een uitgebreid assortiment fuchsia's, het assortiment pelargoniums mag er ook zijn. Vele bloemen van de planten staan afgebeeld op foto, zodat men enigszins een idee heeft van de kleur. Dat geldt trouwens ook voor de fuchsia's, zodat men een plant kan kiezen die qua kleur bij het reeds bestaande assortiment past.

Er was een ruime keuze aan planten en na anderhalf uur zoeken werd de reis naar het zuiden weer hervat, met in de laadruimte van de bus een groot aantal fuchsia's en pelargoniums.

En als toegift kregen we voor de tombola twee hangzakken gevuld met violen.

H. Stoffels.



Toch aan denken in het begin van de zomer.

Voor een goede groei van fuchsia's en kuipplanten is het belangrijk dat ze regelmatig voeding krijgen. Deze voeding kan men toevoegen aan het gietwater en bij iedere gietbeurt kan men een kleine hoeveelheid voeding toevoegen. Een kleine hoeveelheid voeding bij iedere gietbeurt is beter dan in een keer een grote hoeveelheid, maar wanneer men dit te omslachtig vindt kan men ook een keer per week een iets grotere hoeveelheid voeding aan het gietwater toevoegen.

Kroonboompjes zijn mooi, maar om tot een mooie kroonboom te komen moet regelmatig genepen worden. Vooral Lantana's en Solanums vormen graag lange uitlopers. Deze kan men nog inkorten tot eind mei om zodoende een compactere kroon te krijgen. Dat geldt niet alleen voor het vormen van kroonbomen, maar ook voor het vormen van struiken.

Een veel gehoorde klacht betreft de lange stengels en de late bloei van de Tibouchina. Aan de late bloei is niets te doen. Dat is de plant eigen. Aan het voorkomen van de lange stengels kan men wel iets doen. Tibouchina's moet men regelmatig toppen tot en met juli, zodat eind oktober/begin november een compacte struik gevormd is die op een warmere plaats in november/december prachtig kan bloeien. Een plaats in een tuinkamer bij 14°C is prima.




GBW erkend

www.rademakersparket.nl

Marcellienstraat 14
6166 CR Geleen

Tel: 046-4757286
Gsm: 06-22684112



Lofos

De plant heeft dan nog regelmatig water en voeding nodig en door de voor deze plant relatief lage temperatuur verkleuren de bladeren licht groengeel.

Citrusplanten moeten in de zomer regelmatig voeding krijgen. Citroen, sinaasappel, kumquat, mandarijn, limoen hebben een grote behoefte aan stikstof. Krijgen de planten onvoldoende, dan verkleuren de bladeren licht geelgroen. Een speciale kunstmest voorkomt deze verkleuring.

In het begin van de zomer (juni, juli) hebben al veel planten bloemen. De in mei buiten gezette fuchsia's bloeien nu volop.

Dat betekent ook dat er uitgebloeide bloemen en vruchten aan de struiken komen. Om een goede doorbloei te bevorderen en om rotting en dus schimmelvorming te voorkomen kan men deze het best verwijderen. Verwijder ook regelmatig de rommel die op de wortelkluit ligt.

Sommige klimmers hebben hulp nodig om tot een leuke vorm te komen. Ipomoea learii, Manettia, Solanum jasminoides, Lofos (Assarina) moeten in het begin van de zomer geholpen worden, zodat ze mooier hun toebedeelde raster vol maken. Manettia, Solanum jasminoides en Lofos kunnen ook als hanger gebruikt worden, maar dan moeten er geen stokken of rasters in de buurt zijn waaraan ze zich kunnen vastgrijpen. Ook Rhodochiton is een mooie hanger of klimmer. Als klimplant heeft ze hulp nodig.

H. Stoffels

Kuipplantenveiling:

Regio 3 van de Oranjerievereniging organiseert op **zaterdag 7 juli** de jaarlijkse veiling van kuipplanten. Deze planten worden bij opbod verkocht in **"Trefcentrum Aldenghoor" Kasteellaan 7a te Haelen**. De veiling begint om **14.00 uur** en vanaf 13.30 uur kan men de planten bekijken. Voor liefhebbers beslist de moeite waard.



Manettia

KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!

**HÉT ADRES VOOR AL UW GROEN!
UIT EIGEN KWEKERIJ, DUS
TOPKWALITEIT TEGEN EEN
ZÉÉR SCHERPE PRIJS!**

WIM HENDRIKS

KWEEKERIJ
KESSEL

VELDWEG 1, KESSEL | BIJ MCDONALDS KESSEL INRIJDEN, HIerna 1E STRAAT RECHTS
T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL
GEOPEND 9.00 TOT 12.30 UUR, 13.00 TOT 18.00 UUR, ZAT. 9.00 TOT 17.00 UUR.

Colofon

Medewerkers aan dit boekje:

Hub Stoffels
Jan Ramaekers
Harry Borger

Redactieadres, opmaak en verzorging:

Harry Borger
Koelweg 12
6373 TJ Landgraaf
Tel. 045-5316249 / 06-43537543
E-mail h.borger@home.nl

Hub Stoffels
Bornerweg 15
6141 BJ Limbricht
Tel. 046-4510323
E-mail hj.stoffels@home.nl

Aanlevering kopie:

4 weken voor het verschijnen van
het clubblad
3 weken voor mededelingen
bestuur

Voor technische vragen

Hub Stoffels tel 046-4510323
Harry Borger tel 06-43537543
E-mail info@vfkl.nl

Voorzitter: Jan Ramaekers

Vice voorzitter: Hub Stoffels

Secretaresse:

Annelies Weyers
Burg.v.Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel. 043-4072217
E-mail secretariaat@vfkl.nl

Penningmeester:

Jan Bertrand
Mareheiweg 6
6343 EK Klimmen
Tel. 043-4592077

Bestuursleden:

Harry Borger
Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Lou Tops
Michel Veldman

Secretaris-notulist:

Jo Sieler

Activiteiten:

Hannelore Stevelmans
Gisela Ramaekers

In zake betalingen

CultiVaria

Voor buitenland
IBAN nummer
NL 29 Rabo 015.48.39.566
Voor Nederland Rabo 16.99.32.206

In zake betalingen VFKL

Voor buitenland
IBAN nummer
NL 17 Rabo 016.99.32.206
Voor Nederland Rabo 16.99.32.206

Giro 2026184

T.n.v. Jan Bertrand
Klimmen
Voor meer info zie onze internetsite
www.vfkl.nl



Salut

Home & Garden

Vogelzankweg 172 - 6374 AH Landgraaf - 06-23265377

Salut voor al uw Koi en Vijverbenodigheden en Aquarium benodigdheden
Ook voor diverse grote en kleine mediterrane planten en potten

Openingstijden maandag van 12.00 tot 18.00

Dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00

zaterdag van 10.00 tot 17.00

Tuin en Woondecoraties



Blumenhaus Willi Ruers



Potplanten
Snijbloemen
Bloemstukken
Grafstukken

Neustrase 19
52538 Selfkant- Tüddern
Tel +49.2456 / 504070
Fax +49.2456 / 504072

Alles voor uw balkon en terras

Wij hebben een ruime keuze in fuchsia's.
Keuze uit 750 soorten waaronder winterharde en Engelse soorten
Vanaf begin maart hebben wij een ruime keuze in jonge fuchsia's



Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-15.00 uur

Blumenhaus Willi Ruers feliciteert de VFKL met het 25 jarig bestaan en wenst de vereniging een leuke feestdag en een geslaagde show.

In augustus en september uitverkoop van fuchsia's.
Kleine planten, grote planten, hangers en staanders tegen uitverkooprijzen.

VAKMAN:

Voor alle seizoenen



**Voor Dier, Tuin
en Bloemisterij artikelen**

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Van 1 augustus tot 1 april op maandag
gesloten

Ransdalerstraat 95 6311 AX Ransdaal
telefoon 043-4591348
Info: WWW.magazijnransdaal.nl