

Verenigde Fuchsia- en
Kuipplanten Liefhebbers



april 2018

Jaargang 26 nr 2

Culti Varia

**Verenigde Fuchsia- en
Kuipplanten
Liefhebbers**

Inhoudsopgave

Pagina

Alles door elkaar.	2
In memoriam: Jeanne Wassenberg	3
Een geslaagd bezoek.....	4
Lezing Yvonne de Hoog.	5
Pasen 2018	6
Vuurwants.	7
Streptocarpus vermeerderen.	8
Puzzel.	12
Eem plant met een "wow"factor	13
"Een rijke stinkerd"	13
Anna Paulownaboom.	14
Een banaan voor buiten,	16
Veiling 5 juli.	17
Chrysanten overhouden en stekken.	18
Is dit werkelijk een fuchsia?	19
Boomschors of compost of beide?	20
Activiteitenplan 2018.	21
Succesvol tuinieren.	22
Colofon.	23

Alles door elkaar.

In mei staan bij een kuipplantenliefhebber heel veel exotische planten in de tuin. Deze planten kan men goed combineren met winterharde struiken, vaste planten en eenjarigen in potten. De combinatie geeft een verrassend effect. Diverse wintergroene/winterharde planten als Pieris japonica, Skimmia, Nandina kunnen in de zomer in een ruime pot tussen de exoten staan. Samen met Juniperussoorten en dwergsparretjes vormen ze zelfs een mooie, groene ruggengraat in het geheel. Wanneer men van zowel de exotische planten als de winterharde planten de eisen kent kan men elke plant datgene geven wat haar toekomt.

Soms twijfelt men of een plant een zoonanbidder is of een schaduwminnende plant. Daarbij kan de volgende opmerking misschien helpen: Planten met dikke, wat



leerachtige bladeren hebben graag een plaats in de zon; planten met grote, ingesneden of geveerde bladeren hebben graag een plaatsje in de schaduw (niet donker!) Hierop letvend kan men met fuchsia's, zomerbloeiërs, echeveria's, pelargoniums winterharde planten en exotische kuipplanten een fantastisch mooie tuin of terras of balkon creëren.

H. Stoffels.

.....en ze zijn er weer.

Het voorjaar komt er weer aan. De planten beginnen te groeien, maar met het groeien van de planten verschijnen ook weer hun belagers. Toch hebben ze hun voorkeur. Zo worden fuchsia's, brugmansia's, lantana's en abutilons bij voorkeur bezocht door de witte vlieg. Planten met een wat hardere bladeren

zoals oleander, laurier, palmen en citrusplanten vaak bezocht door wolluizen en schildluizen. De luizen en spintmijten zijn niet kieskeurig. Ze bezoeken graag al de genoemde planten. Bladversterkers kunnen er voor zorgen dat de insecten weinig schade kunnen aanrichten.



Tel.: 045-5280202

L'Ortye Tuin-Deco-Bouw. De Koumen 1-A. 6433 KG Hoensbroek

In memoriam:

Jeanne Wassenberg.



Op dinsdag 20 maart 2018, de dag dat de lente begon, hebben we afscheid genomen van de 88-jarige Jeanette Wassenberg, in de vereniging beter bekend als Jeanne. Jeanette was 63 jaar getrouwd met Harrie. Ze deelden een grote hobby en dat was de wereld van bloemen en planten. Beiden waren meer dan 25 jaar lid van de vereniging en iedereen kende Jeanne als een levenslustige vrouw. Haar handen hebben heel wat in de aarde gewroet en heel wat planten zijn in haar tuin door haar handen gegaan. Er viel altijd

wel iets nieuws te ontdekken. De grote liefde van Harrie was het hebben en houden van fuchsia's en daar richtte hij de tuin mee in. Jeanne steunde hem daarin, maar altijd had zij oog voor andere planten en zo bepaalden beiden hoe de tuin elk jaar weer ingericht werd. De laatste jaren had Jeanne bijzondere interesse in Streptocarpussen, maar de orchideeën in de huiskamer werden niet vergeten. Haar motto was: "Het werken in de tuin vervangt de psycholoog."

Wanneer u nu denkt dat de tuin de enige bezigheid van Jeanne was, kent haar toch niet goed. Natuurlijk moest ze ook zorgen voor het huishouden, maar handwerken en bakken waren ook favoriete bezigheden. Enkele jaren voor haar fatale val wilden we Harrie en Jeanne weer eens bezoeken en we belden hen op. We waren van harte welkom, maar ze vroeg of we iets later konden komen, want zij was vlaai aan het bakken en Harrie zat nog in de pruimenboom. 's Avonds hebben we genoten van vers gebakken vlaai.

Het leven kan soms vreemde wendingen nemen. Tot 2015 was Jeanne, ondanks haar respectabele leeftijd, heel vaak te vinden in tuinen of op plantendagen en altijd bleef er wel iets aan haar vingers plakken. Helaas veranderde de val van de trap veel in haar leven. Haar handen konden niet meer doen wat haar geest wilde en dat kwam heel hard bij haar aan. Ze probeerde dingen te doen zo goed en zo kwaad het ging. Tot die dag in maart toen er een einde kwam aan haar lijden.

We verliezen in Jeanne een trouw en opgewekt lid en velen zullen met plezier aan haar terugdenken.



**Nooit meer zul je door je tuin lopen.
Nooit meer zullen je verzorgende handen de planten
laten bloeien, maar belangrijk is dat je tijdens je
leven van de natuur hebt kunnen genieten.**

Een geslaagd bezoek aan orchideeën- en fuchsiakewer.

Op zaterdag 10 maart was het dan weer zover. In de vroege morgen verzamelden zich te Klimmen een dertigtal vroege vogels om op bezoek te gaan bij enkele kwekers. Met vijf minuten vertraging vertrok de bus van de firma Heythuysen richting het midden van ons land. De reis verliep voorspoedig en na twee uren rijden kwamen we in Bemmél, alwaar een bezoek werd gebracht aan een kwekerij van orchideeën. We werden welkom geheten door een van de eigenaars en deze verzorgde een rondleiding door zijn bedrijf. Wat hebben we onze ogen uitgekeken en onze oren nauwelijks geloofd. Het bedrijf kweekte de orchideeën energieneutraal en om dat te bereiken werd samengewerkt met nog vier andere bedrijven.

Het eerst kwamen we in het kasgedeelte waar de binnengekomen orchideeën onder zeer warme en vochtige omstandigheden konden acclimatiseren en uitgroeien. Wanneer de planten groot genoeg zijn gaan ze naar groeifdeling en van daaruit gaat alles machinaal. Alles wordt per computer geregeld en gedurende de ontwikkeling van de planten schuiven ze van de warme en vochtige afdeling naar een afdeling die minder warm en vochtig is. In de bloeiafdeling worden de bloeitakken gevormd en het was verbazingwekkend hoeveel planten vijf bloeistengels ontwikkelden. Als de bloeistengels groot genoeg zijn en voldoende knoppen gevormd hebben worden ze voorzien van stokken en worden ze verhandeld. Het plaatsen van de stokken wordt door mensen gedaan en dat is het enige handwerk in deze Phalaenopsis kwekerij. Nog zelden heb ik een kwekerij gezien waar de kwaliteit van de planten zo hoog was. Veel mensen waren het hier mee eens en zeiden dat de thuisblijvers iets gemist hebben.

Na de rondleiding konden in de winkel planten gekocht worden en menige schitterende orchidee ging mee naar de bus. Na de rondleiding kon nog gebruik gemaakt worden van de kantine en onder het genot van thee, koffie of chocomel werd nog wat nagepraat en nadat de eigenaar werd bedankt voor zijn gastvrijheid volgde de volgende etappe van deze reisdag.

De reis ging verder naar de fuchsia en pelargoniumkweker van der Velde in Heerde. Daar werden we verwelkomd door mevrouw van der Velde en zij legde in het kort uit hoe en waar de fuchsia's en pelargoniums stonden. Al gauw liep een aantal mensen met kratten en kistjes door de goed verzorgde kwekerij op zoek naar die planten die men mooi vond. Met hulp van de heer en mevrouw van der Velde vond iedereen wel wat van zijn gading. Wanneer men als buitenstaander de



anderen op de bonnefooi door de rijen lopen en die planten meenemen waarvan ze denken dat ze mooi zijn.

Wanneer men de planten gevonden heeft kan men zich verzamelen in de kantine en ook hier werd onder het gebruik van koffie, thee of chocomel nog nagepraat over de mooie planten en na een verblijf van twee uur werd de thuisreis ingezet. Ook voor de heer en mevrouw van der Velde een compliment voor de manier waarop ze ons ontvangen hebben en begeleid hebben bij het zoeken.

De thuisreis verliep enigszins anders dan vele mensen in de bus gedacht zouden hebben. We reisden terug naar Huissen en dat ligt bij Bemmél. Deze rare terugreis was noodzakelijk om een aantal planten op te halen die besteld waren bij een kwekerij en die bedoeld zijn voor de tombola van 19 april. Een beetje later dan gepland kwamen we weer in Klimmen aan en werd de laadruimte van de bus in rap tempo leeggehaald. Zelfs in de slaapcabine van de chauffeur stonden de planten. À propos chauffeur. Wat heeft deze uitstekend gereden en dan dat gemanoeuvreren op die smalle weggetjes zowel in Bemmél als in Heerde. De firma Heythuysen mag trots zijn op zulke kundige mensen. En zo kwamen we weer veilig op de plaats van vertrek en ging iedereen zijns wegs.



Kwekerij de Molenhoek

Hedera 1

6681 RD Bemmél

www.kwekerijdemolenhoek.nl

mensen bekijkt kan men zien met hoeveel plezier ze op zoek zijn naar hun favoriete planten. Diverse mensen hebben een lijstje bij zich waarop staat welke planten ze willen hebben, terwijl



“Apple Blossom”

Lezing Yvonne de Hoog van kwekerij Zeelenberg.

Op donderdag 22 februari werden we geïnformeerd over het hebben en houden van fuchsia's en pelargoniums. Voor haar werd een tijd van ongeveer een uur gereserveerd, maar wie het enthousiasme van Yvonne over fuchsia's en pelargoniums kent weet dat dat voor haar niet voldoende is. Ze kan nog veel langer en veel meer vertellen over deze planten zonder dat de mensen in de gaten hebben dat de tijd verspreken is. Maar ja, omdat we tijdens deze bijeenkomst nog meer moeten bespreken is haar spreektijd ingeperkt met als gevolg dat pelargoniums niet aan bod zijn gekomen. Misschien een volgende keer.


Yvonne was op tijd aanwezig en heeft vooraf al wat voorbereidingen getroffen. Op een tafel staan verschillende planten en enkele bakken met potgrond. Aan de hand van voorbeelden legde ze het een en ander uit. Ik kan hier niet het hele verhaal vertellen en daarom zet ik de belangrijkste punten op een rij:



- Het snijden van de stekken dient met een scherp en rein mes te gebeuren om zo weinig mogelijk cellen kapot te drukken.
- Onder een bladknoop ongeveer 5 millimeter stengel laten staan.
- Zorg ervoor dat de moederplant niet uit model raakt bij het nemen van stekken.
- Afhankelijk van de temperatuur kan men na 6 tot 10 weken weer toppen.
- Het beste is een luchtige stekgrond met perlite.
- Stekken in gewone potgrond is af te raden want de voeding in de potgrond

bemoeilijkt de wortelvorming en leidt vaak tot rotting.

- Maak de stekgrond niet drijfnat. Het beste kan men de grond nat maken door te nevelen.
- Voorprikken in luchtige stekgrond is niet nodig.
- Het gebruik van stekpoeder is aan te raden. Er zit niet alleen een groeihormoon in, maar ook een schimmelwerend middel.
- Bij 20°C hebben de stekken wortels en kunnen ze opgepot worden.
- Dat oppotten gebeurt ook weer in losse grond en door water te geven moet de grond rond de wortelkult zich sluiten.
- Bij het oppotten gebruikt de kwekerij Culterra als extra voeding. Culterra op de wortelkult en niet in aanraking laten komen met de wortels vanwege de kans op wortelverbranding.
- Niet meteen oppotten in een grote pot. Langzaam opbouwen middels verschillende potmaten.
- Wanneer de planten aan de groei zijn wordt gevoed met 10-52-10 en als de planten goed groeien volgt 20-20-20.
- Zakt de bloei eind juli iets in dan oppeppen met 10-52-10.
- Het water geven van de fuchsia's is belangrijk. Zorg ervoor dat de wortelkult vochtig is, maar niet kletsnat.
- Geef geen kunstmest wanneer de wortelkult droog aanvoelt.
- Zit de taxuskever in de tuin dan heeft men ook larven en die zitten graag in de potten van fuchsia's.
- Deze larven kan men bestrijden met aaltjes. Ze zijn te bestellen in tuincentra.



Aan het hoofdstuk Pelargoniums kwam Yvonne vanwege tijdgebrek niet meer toe. Ze gaf de aanwezigen wel nog een goede raad: Heb bij het snijden van pelargoniumstekken altijd een flesje met spiritus bij de hand. Daarin dompelt men het mesje wanneer men van de ene plant naar de andere plant gaat om het gevaar van infecties te vermijden.

In de pauze konden de plantenliefhebbers nog een keuze maken uit de planten en materialen die Yvonne meegebracht had.

Jammer dat de tijd zo snel om was. Het enthousiasme van Yvonne werkte aanstekelijk en haar uitleg was beslist leerzaam en dus de moeite waard. Misschien is het mogelijk haar nog een keer uit te nodigen, maar dan met verhaal over pelargoniums.



Op 26 maart probeerden weer enkele liefhebbers onder leiding van Vera een mooie paasdecoratie te maken. Er werd met veel plezier aan de versiering gewerkt en het resultaat mag gezien worden.



Pasen 2018





Zijn de diertjes op mijn hibiscus schadelijk?

In de zomer zie je in de buurt van vooral de Hibiscus syriacus grote groepen rood-zwart gekleurde beestjes. Aan de kleur hebben de diertjes hun naam te danken. Het zijn diertjes die tot de groep van de wantsen behoren. In dit geval betreft het de Vuurwants. De volwassen vuurwants is ongeveer 12 millimeter groot. De vleugels van deze wants zijn slecht ontwikkeld en daardoor kan het beestje niet vliegen en toch zitten ze vaak op de knoppen of zaaddozen boven in de Hibiscus.

Na de paring leggen de vrouwtjes wel 50 eitjes en het is dus niet verwonderlijk dat er zo'n grote groepen zijn. Alleen de volwassen diertjes overleven de winter in spleten, onder stenen of tussen bladeren. In de zomer komen ze weer tevoorschijn en dan breekt bij vele tuinliefhebbers de paniek uit. Welke schade kan de wants in mijn tuin aanrichten? Geen paniek, want een vuurwants is niet schadelijk. Ze leven vooral van zaden en afgevalen bladeren die ze leeg zuigen. Ook dode en levende insecten worden door hen opgeruimd

en soms, ja soms zuigen ze ook sap uit hibiscus stammen en hibiscus zaaddozen. Al zuigen de vuurwantsen sappen uit planten, toch is dat niet zoveel dat de planten er schade van ondervinden. De groei en bloei en zaadvorming wordt er niet door verstoord.

Onder mijn tuinhibiscussen leven grote groepen en toch laten vogels de diertjes ongemoeid. Dat komt doordat de diertjes



een stof afscheiden waardoor ze oneetbaar worden. Ook wanneer ze zich opwarmen in de zon hoeven ze dus niet bang te zijn voor vijanden.

De vuurwants kent twee generaties per jaar, maar de diertjes (nimfen) die voor de winter niet volwassen zijn overleven de winter niet.



Vuurwants op zaadknop.




www.rademakersparket.nl

Marcellienstraat 14
6166 CR Geleen

Tel: 046-4757286
Gsm: 06-22684112

De geur van de Provence:

De typisch blauwe kleur en de niet te missen geur van de lavendel zorgen voor een mediterrane sfeer in Nederlandse tuinen. De aanplant in de Provence werd bevorderd door de parfumindustrie. Zo ontstonden in de streek hele grote velden met lavendelplanten. De geur van lavendel is terug te vinden in geurzakjes en in vele zeepjes.

Streptocarpus vermeerderen.

De Kaapse primula is een plant waar men veel plezier aan beleeft. Dat is de laatste jaren duidelijk te merken binnen onze vereniging. Reeds bij de jubileumshow van 2012 werden Streptocarpussen geshowd en te koop aangeboden. De laatste twee jaren werden ook diverse planten aangeboden op de veiling en voor deze mooie plant werden mooie prijzen neergeteld.



De bloemen staan in groepjes op stengels.

Streptocarpus is afkomstig uit Afrika. Daar groeit de plant met zijn grote bladeren aan de rand van de bossen tussen de andere planten. De plant staat daar zo tussen planten dat de zon haar niet kan raken en dus is een plaats voor een raam op het zuiden niet aan te raden. Een raam op het noorden, oosten en westen is meer geschikt.

Wanneer men met deze plant kennis heeft gemaakt wil men al snel meerdere planten met mooi gekleurde bloemen hebben en dan slaat men aan het ruilen of aan het zelf kweken. Het is een plant die vele maanden bloeit en niet al te moeilijk is in onderhoud. Tussen de grote bladeren komen de bloemknoppen tevoorschijn en de bloemen staan op niet al te lange steeltjes.

In de winter staan mijn Streptocarpussen in de tuinkamer bij een temperatuur van 13,5°C. Bij deze temperatuur doen de planten het uitstekend, maar ik moet rekening houden met het geven van water. Het water geef ik op een

schoteltje en wanneer het opnemen te lang duurt maak ik het schoteltje weer leeg. Streptocarpussen houden niet van een constant vochtige wortelkluit en in de winter krijgen de planten geen voeding. Omdat de bladeren licht behaard zijn mag men ze niet nevelen. Bij een normale kamertemperatuur blijft de plant het hele jaar door groeien en bloeien. Ze heeft dan wel meer water en ook voeding nodig. (15-5-30)

Streptocarpussen zijn gemakkelijk te vermeerderen. Dat kan door middel van **zaad**.


Zaden kan men bestellen en soms kan men eigen gekweekt zaad gebruiken. Het hele jaar door kan men zaaien. Het zaad is heel fijn en wordt gelijkmatig verdeeld op de zaai- en stekgrond. Het zaad niet bedekken met grond, maar zachtjes aandrukken, vochtig maken en op een warme (21-24°C) plaats zetten. Niet in de zon, want dan wordt de temperatuur te hoog. Wanneer de plantjes ongeveer een centimeter groot zijn kan men ze verspenen.



Kijkend naar de vorm van de peul ontdekt men waarom deze plant ook wel draaivrucht of spiraalvrucht wordt genoemd.

Naast Kaapse primula wordt de plant ook wel draaivrucht genoemd. Streptos uit het Grieks betekent gedraaid en carpus betekent vrucht.

Vermeerderen kan ook nog door een flink uit de kluiten gewassen plant te **scheuren**.



Een rommelig geheel.



En nu afwachten of ze wortels vormen.



Klaar om op te potten.



Er wordt nogal eens geklaagd over extreem grote bladeren. Dit kan een gevolg zijn van te weinig licht en/of te veel voeding en/of te grote pot. Indien de plant veel bladeren heeft kan men enkele grote bladeren verwijderen.

Samengevat:

1. Uit de kluiten gewassen plant.
2. Wortelkluit in stukken scheuren.
3. Levensvatbare kluitjes eruit halen.
4. Oppotten in universele potgrond.
5. Het resultaat na een aantal weken.
6. Na enkele maanden verpotten in een 11 of 12 centimeter pot.

Enkele aandachtspunten:

Streptocarpus is beslist geen buiten plant. Ze hoort thuis in de kamer, maar kan in de zomer uitstekend bloeien op de terrastafel. Ze houdt echter niet van een plaats in de volle zon.

In de winter kan ze bij een lagere temperatuur staan. Zelfs tot 13,5°C. Pas dan de hoeveelheid water aan, want de wortels zijn gevoelig voor wortelrot. Geef in de winter geen voeding.

De jonge stengels en bloemen zijn gevoelig voor luizen. Met een oplossing van zeepsop met enkele druppels spiritus zijn deze te verwijderen.

Moeilijker te verwijderen zijn de wolluizen. Stip ze aan met een oplossing van water en spiritus.

Omdat streptocarpussen zo'n gevoelige wortels hebben is het beter om op een schoteltje water te geven. Het niet opgenomen water kan men na een kwartier verwijderen.

Makkelijker is het vermeerderen door het nemen van **bladstekken**.

Nodig heeft men een blad dat volwassen is. Dit blad snijdt men in de lengterichting door langs beide zijden van de bladnerf. Langs de gesneden bladeren doet men wat stekpoeder en plant de twee helften ongeveer een centimeter diep in zaai- en stekgrond. Na het vochtig maken van de grond plaatst men over het bakje een kap, zodat er in de bak een vochtige atmosfeer ontstaat. Het geheel plaatst men op een lichte, warme plaats. (ongeveer 20°C) De grond mag niet droog worden en dus moet men de vochtigheid controleren. Wanneer er zich te veel condens vormt aan de binnenzijde van de kap moet men deze verwijderen. Na enkele maanden (twee tot drie) verschijnen kleine plantjes aan de bladrand. Deze kan men als ze zo groot zijn dat men ze kan pakken losmaken van de moederplant en oppotten in kleine potjes, zodat de wortels zich verder kunnen ontwikkelen. Om wortelbeschadiging te voorkomen moet dat voorzichtig gebeuren. Streptocarpussen vragen geen bijzondere potgrond. De potgrond moet luchtig zijn en daarom kan men aan de universele potgrond perlite of rivierzand toevoegen. Zijn de planten goed ontwikkeld dan kan men ze voorzichtig overpotten in een grotere pot. Een potmaat 11 of 12 is het meest geschikt. Na enkele weken mogen de planten bijgemest worden. Daarvoor gebruik ik een oplosbare meststof. (15-5-30) Wanneer men de plant in een grotere pot zet ontstaat er een niet zo mooi, maar woest geheel. Planten die al langere tijd in dezelfde pot hebben gestaan zijn aan verpotten toe.

Men kan het blad ook in de breedte richting doorsnijden en dezelfde procedure volgen. Toch geeft deze manier van stekken minder resultaat.



Samengevat:

1. Een volwassen blad langs de hoofdnerf in twee helften verdelen.
2. Langs de rand een beetje stekpoeder.
3. Planten in zaai- en stekgrond een centimeter diep.
4. Overdekken met een hoes met ventilatiegaten.
5. Na enkele maanden verschijnen langs de oude bladeren de jonge plantjes.
6. Kleine plantjes voldoende groot, dan oppotten.



Iets minder succesvol, maar niet onmogelijk, is het vermeerderen van streptocarpussen door bladeren wortels te laten vormen in water. Deze manier van vermeerderen is voor mij ook nieuw. Ik kwam deze manier tegen op internet en wel op de site van een echte streptocarpus verzamelaar. (www.strepto.buurtwijzer.be) Voor deze liefhebber was het een experiment, maar de foto laat zien dat het mogelijk is. Na twee en een halve week waren de eerste worteltjes zichtbaar en weer enkele weken later vormden zich blaadjes. Toen de plantjes aan de bladeren groot genoeg waren werden ze voorzichtig losgetrokken en opgepot.



Algemene informatie in het kort:

Grond: Streptocarpussen doen het goed in universele potgrond, maar om de grond wat luchtiger te maken meng ik er wat perliet onder.

Temperatuur: De ideale temperatuur ligt tussen 15 en 25°C. Ik overwinter ze vrij koel en dat is bij 13,5°C. Bij temperaturen boven 25°C voelen de planten zich niet lekker.

Licht: Ze houden van veel licht, maar niet van direct zonlicht. Een beetje van de morgenzon en avondzon wordt gewaardeerd.

Water: Ik geef pas water wanneer de bladeren dat aangeven. Dat vereist veel opletten, want de wortelkluit mag niet uitdrogen. Water geef ik op een schotel en snel zijn de bladeren weer fit. Water dat in de schotel blijft staan wordt na 15 minuten verwijderd.

Voeding: Streptocarpussen houden niet van fosfor, maar wel van stikstof en vooral kalium. Daarom krijgen mijn planten in de zomer regelmatig een oplosmeststof in de samenstelling 15-5-30. **Van de meststof maak ik een soort "siroop". Ik los 125 gram op in 750 ml water en daarvan doe ik 25ml in 2,5 liter water.**

Seizoenen: In de winter krijgen de planten veel minder water dan in de zomer. In de winterperiode produceren de planten meestal minder bloemen.

Knippen: Vergeelde bladeren kan men verwijderen door ze aan de basis af te knippen. Beschadigde bladeren mag men ook voor de helft verwijderen, maar meestal komt dat de vorm van de plant niet ten goede.

Uitgebloeide bloemen: Wanneer men niet wil wachten op zaadvorming kan men de uitgebloeide bloemen aan de basis wegnippen. Zo diep mogelijk wegnippen geeft een mooier effect dan wanneer er halve stengels staan.

Ziekten en plagen: In een te vochtige omgeving kan botrytis de planten aantasten. In het voorjaar worden de bloemen graag bezocht door bladluizen. Met de nog aanwezige beschermingsmiddelen zijn zij gemakkelijk te verwijderen. Hardnekkiger en moeilijk te verwijderen is een aantasting van wolluis. Meestal betekent dat de beestjes opzoeken en aanstippen met een in spiritus gedrenkt wattenstaafje.

Veel foto's vindt men op www.dibleys.com en een bestelling wordt door hen perfect uitgevoerd.

U gaat toch ook mee?

Op zondag 24 juni willen we twee tuinen bezoeken in Grashoek. Het zijn twee totaal verschillende tuinen, maar elke tuin laat de tuinliefhebber genieten. De tuin van Annie en Frans is een echte wandel- en kijktuin. De tuin van Nel en Piet laat de bezoeker kennis maken met veel planten in een mediterrane omgeving. **Gaat u mee?**

Bloemenhof
'De Hommert'

Hommertweg 1
6361 HR Vaesrade Nuth
Tel. 046-4422888



Filippine met verdwaalde woorden.

Onder deze tabel staat een aantal woorden dat ingevoegd moet worden in de witte vakjes van de tabel. De woorden zijn door elkaar geraakt en moeten in de juiste volgorde in de tabel worden ingevoegd, daarbij de witte vakjes volgend. De laatste letter van het ingevulde woord is de beginletter van het volgende woord. In de tabel zijn de laatste letters van de woorden reeds ingevuld. Heeft men het goed gedaan, dan leest men van boven naar beneden in de roze kolom twee woorden en die vormen de oplossing. **Voor de roze hokjes die open blijven moet men zelf de letters vinden.**

o										k								n
						s										m		
						t								m				
a					e								m					
								s								a		
		d																
										d	g			n				
				l													n	
					m			s								i		
t				e									t					
						a					s							
																	e	
		m					a							s				
			s											s				

Ik ben benieuwd wie de twee woorden kan vinden. (Hint: het is klein en verplaatst zich!)

korstmossen	sisalplant	madeira	impatiens	onnatuurlijk
naaktzadigen	sporenhoopjes	akkerbouwers	akelei	strelitzia
sleutelbloem	tillandsia	edelweiss	nematode	

De oplossing is.....

Een plant met een "wow" factor.

Dat woord hoor ik herhaaldelijk wanneer tuinliefhebbers de bloem van de *Scadexus multiflorus* zien, die lijkt op de bloei van een sierui. De plant is inheems in Zuid-Afrika en wordt daar ook wel Bloed Lelie (of Vuurrode



Poederkwest) genoemd. Deze naam dankt de zomerbloeiende bol aan de schitterend vuurrode, bolvormige bloemen, die gevormd worden door een groot aantal kleine bloemen. Deze poederkwest is werkelijk een sieraad voor elk terras. Na de bloei verschijnen de bladeren en dat is de

periode waarin de plant bemest moet worden, waarbij gelet moet worden op voldoende ijzer en magnesium in de voeding.

De plant is niet winterhard. In de herfst sterven de bladeren af en moet de pot met bol in een enigszins droge ruimte gezet worden bij een temperatuur die niet beneden de 10°C komt. Tijdens de rustperiode mag de plant in het donker staan.

In het voorjaar/begin zomer wordt de potgrond vervangen door nieuwe potgrond en moet de plant op een warme

plaats gezet worden. In de zomer kan de plant weer haar plaats innemen op het balkon, terras, in de tuin of zelfs in de huiskamer. De bloeitijd is een drie- of viertal weken op een plaats in de volle zon. Voldoende water en voeding moeten voor deze toch vrij korte bloeiperiode de nodige energie leveren.

H. Stoffels.

"een rijke stinker"

U kent deze uitdrukking vast wel. Het is een uitdrukking die gebezigd wordt voor iemand die heel veel geld en goederen bezit. Maar waar komt die uitdrukking vandaan? En wat heeft die uitdrukking met planten te maken?

Dan moeten we een tijdje teruggaan in de geschiedenis. In de Middeleeuwen kende men geen riolering. De straat was een open riool en om de penetrante geuren te verdrijven werd heel vaak wierook gebruikt. In nog vroeger tijden hadden Romeinse notabelen wierookzwaaiers bij zich wanneer ze door de straten liepen. De wierookzwaaiers verdreven niet alleen de slechte geuren, maar eerden met wierook ook de notabelen. Dat gebruik bestaat nog steeds in de katholieke kerk. De priester die met een wierookvat rond het altaar loopt om God te eren.

Ook bij begrafenissen wordt met een wierookvat rond de kist van de overledene gezwaaid en ook dat is om de overledene te eren. Toch was dat in het verleden niet zo.

De liken werden toen niet zo goed verzorgd als tegenwoordig en al gauw na de dood ontstond een weeë lijkgeur en om die te verdrijven werd wierook gebruikt. In vroeger tijden werden alleen de rijken in de kerk begraven en tijdens het vergaan ontstond een zoetige lijkgeur die door alle kieren in de vloer drong en om die geur te verdrijven werd wierook gebruikt en zo werd de uitdrukking "een rijke stinker" geboren.



ORCHIDEEEN
-SHOP.NL

KORTINGSCODE:

\$%NOV2018#&

Bestel nu éénmalig met 10% KORTING!

Ga naar:

>> www.orchideeen-shop.nl <<

Oplossing puzzel februari.

. De letters die overbleven
vormden de zin:

**Iemand groen op
het lijf zijn.**

De goede oplossing werd
ingestuurd door Marleen
van Dijk en Jo en Annie
Bollen.

Een oplossing.



De bloemknoppen van deze Paulownia tomentosa worden al voor de winter aangemaakt en het kan gebeuren dat ze in een strenge winter bevroren, zodat de boom niet elk jaar in volle bloei staat. (april-mei). De boom staat graag in een beschutte tuin op een zonnige plaats, maar niet in te natte grond.

Een schitterende, opvallende boom.



Tros met bloemen.

Anna Paulownaboom.



De mieren hebben zich verzameld boven de lijmband. Ze durven vooralsnog niet naar beneden.

Van een van onze leden ontving ik enkele foto's waarop te zien is dat er een lijmband is gespannen rond de stam van de boom. De boom in kwestie heet Anna Paulownaboom, een bladverliezende loofboom, die afkomstig is uit China en in grote tuinen als sierboom gebruikt wordt. In Nederland vindt men deze boom vooral in grote tuinen en in parken. Na de bloei verschijnen aan de boom de vrij grote bladeren en voordat die bladeren er zijn bloeit de boom met grote, paarsblauw gekleurde bloemen. De bloemen lijken nog het meest op de bloemen van vingerhoedskruid en zitten aarvormig bij elkaar. En om die bloemen gaat het nu. De bloemen worden graag bezocht door luizen en dat hebben mieren al gauw in de gaten. Via de stam gaan ze de boomkruin in op zoek naar luizen. De mieren beschermen de luizen vanwege de honingdauw die ze uitscheiden. Honingdauw bestaat uit suikers en valt in kleine druppeltjes naar beneden alwaar het een plakkerige toestand wordt. De



Wanneer men goed kijkt ziet men de mieren op de stam.

luizen zijn blij met de bescherming door de mieren en als dank staan ze toe dat de mieren hen “melken”. De mieren doen dat door met hun pootjes op het achterlijf van de luizen te tikken en dan scheiden ze een druppeltje zoete stof uit, hetgeen de mieren dankbaar verorberen en naar hun nest brengen. Het is een schitterende manier van samenwerken, maar de bezitter van de boom heeft last van de honingdauwregen en bedenkt een manier om de mieren te stoppen, zodat de larven van de lieveheersbeestjes de luizen kunnen opeten. Door de lijmband om de stang van de boom wordt voor de mieren de weg naar de luizen afgesloten en kunnen ze hun “melkkoeien” niet meer bereiken. Of het probleem van de honingdauw hiermee is opgelost is nog de vraag, want in de mooi, bloeiende boom bivakkeren vele, vele bladluizen.

H. Stoffels.

Een banaan voor buiten, maar mijn Musa basjoo overwintert binnen.

De van oorsprong uit de tropen afkomstige bananen kunnen zich in Nederland niet handhaven. Er is echter een uitzondering en dat is Musa basjoo. Deze bananenplant kan, mits goed ingepakt, in de tuin overwinteren. Hiervoor gebruikt men materiaal dat ventilatie mogelijk maakt. Wanneer men plastic en/of noppenfolie gebruikt is de kans groot dat de plant wegtrot. Het belangrijkste deel van de plant is de wortelstok, want van daaruit moet in het voorjaar de nieuwe scheut komen. Mijn Musa basjoo hoeft niet ingepakt te worden, want die staat in de winter in de kas. Na de eerste nachtvorst in oktober (- 3°C) waren de bladeren al bevroren.



De vorst heeft zijn werk gedaan.

Deze, uit het Himalaya-gebergte afkomstige, bananensoort is eigenlijk de koude wel gewend, maar kan toch alleen maar in onze streken in de volle grond overwinteren

wanneer de plant beschermd wordt. In tegenstelling tot de tropische bananensoorten draagt deze soort geen eetbare vruchten. De plant wordt in het gebied van herkomst dan ook niet gekweekt vanwege de vruchten, die onooglijk klein en niet eetbaar zijn, maar vanwege zijn vezels en daarom wordt de plant ook wel Japanse vezelbanaan genoemd.

Men kan de plant ook met weinig bescherming laten overwinteren in de volle grond, maar tijdens een vorstperiode bevriezen de bladeren en moet de wortelvoet beschermd worden door een dik pak bladeren. Alles wat boven de grond staat is dan verdwenen en moet de plant in het voorjaar weer helemaal opnieuw beginnen. Ze bereikt dan nooit de exotische uitstraling en eigenlijk is het toch te doen om in de zomer te kunnen genieten van een mooie, grote, vruchtdragende plant.

Zo rond april krijgt de plant weer groeiprikkels en ontwikkelen zich vanuit het hart weer nieuwe bladeren. De oudere bladeren rond de kern zijn gedurende de winter



Musa basjoo ingepakt zoals dat ook bij de aronskelk mogelijk is.

bruin geworden en deze worden er aan de basis afgesneden. Ook de andere beschadigde bladeren worden verwijderd en de groene bladeren vormen de basis voor een "gerenoveerde" plant. Even uit de kuip is ook belangrijk. Wanneer er veel witte wortels te zien zijn is de plant aan verpotten toe en krijgt de plant een pot die ongeveer vijf centimeter groter is. Na het verpotten wordt water gegeven en kan de plant in de kas afwachten totdat ze naar buiten kan. Alvorens ze definitief na de IJsheiligen een plaats in de tuin te geven wordt de plant in april regelmatig buiten gezet om af te harden en gaat ze alleen naar binnen wanneer er nachtvorst gemeld wordt. Regelmatig water en voeding geven zorgt ervoor dat de Musa basjoo mede bijdraagt aan een tropisch tintje in de tuin of op het terras en wil men voorkomen dat de grote bladeren erg beschadigd raken, dan is een windbeschermt plaats een noodzaak.



Een echte bananenplantage in Kameroen.

H. Stoffels

Open tuin:

**Wie stelt zijn tuin open voor
bezigting door de leden op
zondag 22 juli?**

E P: Zijlstra

Witgoed-TV-Pasfoto's

**De elektronica en witgoed specialist
voor het kopen van o.a. uw
wasmachine, droger, koelkast of
inbouwapparatuur.**

Contact:

Warnerplein 2

6413 ET Heerlen

045-5222770

ep.zijlstra@ziggo.nl

Veiling van fuchsia's en kuipplanten door de VFKL.

Zegt het voort, zegt het voort.....

A. Plaats en tijdstip:

- De veiling vindt plaats in zaal Keulen te Klimmen op **donderdag 5 juli a.s.**
- Aanleveren van planten door **leden** van de VFKL van 18.00-19.00 uur.
- Van 19.00-19.30 uur kan men de planten bekijken.
- **De veiling begint om 19.30 uur.**

B. Richtlijnen voor deze veiling:

- Leden van de VFKL mogen planten ter veiling aanbieden.
- De planten moeten aangeleverd worden in schone pot.
- Er mogen twee categorieën aangevoerd worden:
 1. oudere, overjarige planten. Deze worden per stuk geveild.
 2. jonge, nog niet overjarige planten. Deze worden per set van minimaal 6 planten geveild. Een set mag bestaan uit verschillende planten.
- De planten moeten gezond en vrij van ongedierte zijn. Voldoet een plant niet aan de gestelde eisen, dan kan het bestuur de betreffende plant weigeren.
- Zowel de oude als de jonge planten moeten een goed doorwortelde kluit hebben. Wanneer ter controle de plant uit de pot geklopt wordt moeten de wortels minimaal de bodem van de pot bereiken. *(dus niet daags van tevoren verpotten!)*
- **In de potkluit moeten twee kaartjes steken. Op één kaartje moet de naam van de plant staan en de prijs, die de plant minimaal moet opbrengen. Op het andere kaartje moet het lidnummer staan en het nummer van de plant. B.v. 57.3 d.w.z. dat de plant geleverd is door lidnummer 57 en dat het de derde plant betreft.**

Op de veiling kan door iedereen geboden worden, dus ook door familieleden, vrienden, burens, kennissen, buurtgenoten, en door iedereen die een gezellige avond wil meemaken.

- De planten worden om de beurt naar binnen gedragen en de veilingmeester noemt de naam van de plant en de inzetprijs. De veilingmeester laat de plant zien en vraagt wie er wil bieden. De prijs gaat omhoog met € 0,50 en wanneer de prijs de €10,00 bereikt heeft gaat deze omhoog met €1,00 bij elk bod. Wanneer er geen bod meer is gaat de plant naar de hoogst biedende. Steek bij een bod duidelijk de hand in de hoogte. Dat is het teken dat u biedt. Ben voorzichtig met onverwachte bewegingen van de arm of met het zwaaien naar vrienden. De veilingmeester kan die beweging als een bod zien.
- De geveilde planten gaan naar de afrekentafel en daar kan de hoogst biedende zijn plant, na betaling, meenemen. Zet de plant op een niet storende plaats in de zaal of, nog beter, breng ze meteen naar de auto.
- Planten, die de inzetprijs niet halen, worden apart gezet en kunnen na afloop van de veiling door de aanbieder opgehaald, c.q. verhandeld worden.
 - Zijn alle planten geveild, dan moeten de mensen aan de afrekentafel even tijd krijgen. In die tijd rekenen zij uit wat de aanbieder voor zijn verkochte planten in totaal krijgt.
 - Van de opbrengst wordt 90% uitgekeerd aan de aanbieder en 10% blijft voor de vereniging.

Zegt

het

voort.....

5 juli plantenveiling.



Wiering Optiek

Wannerstraat 125

6413 EV Heerlen

E: info@wieringoptiek.nl

T: 045-5219594

Geopend:

Dinsdag, woensdag,

donderdag en vrijdag:

09:00-18:00

Middagpauze: 12:30-13:00

Zaterdag: 09:00-17:00

www.wieringoptiek.nl

Chrysanten overhouden en stekken.

In juni 2017 bracht ik van een tuinbeurs enkele chrysanten mee. Ik heb de diverse kleuren opgepot in een grote pot. (vijf stuks in een pot) De planten waren volop in bloei, maar in de pot gingen ze langzaam achteruit. De bloemen en planten stierven langzaam af, maar ik heb ze toch laten staan. De afgestorven bloemen en stengels heb ik afgeknipt en de rest heb ik laten staan. Na enkele weken zag ik weer nieuwe uitlopers



Dode stengels verwijderen en de stekbare scheuten zijn te zien.

tevoorschijn komen en vormden zich nieuwe scheuten. Deze werden veel hoger dan die van de planten die ik geplant had. Het kon niet anders of de planten die ik geplant had waren met remstof behandeld. De nieuwe scheuten kwamen zelfs weer in bloei en ik kon toch nog enkele weken genieten van de mooie kleuren. Niet verwonderlijk, want chrysanten bloeien als reactie op de korter wordende dagen en de langere nachten.

Dan komt een einde aan de herfst. Planten in een pot zijn niet winterhard en ik heb ze in een vorstvrije ruimte gezet. In maart

waren de planten weer uitgelopen en was het tijd het oude loof te verwijderen. Daaronder stonden mooie plantjes. Ze waren uitstekend geschikt om te stekken en dat gebeurde natuurlijk ook. Het stekken van chrysanten gaat vrij eenvoudig. Eigenlijk is de methode niet anders dan het stekken van fuchsia's. Neem acht centimeter lange scheuten en snij ze onder een bladknoop met een scherp mes af. Verwijder de onderste bladeren en druk de onderkant even in stekpoeder en plant de stek in zaai- en stekgrond. In een ruimte waar de temperatuur rond de 20°C is zullen de stekken snel wortel schieten. Wanneer ze geworteld zijn worden ze in een grotere pot gezet en nadat ze aan de groei zijn worden ze een of twee keer getopt. Daardoor wordt de struik bossiger. De planten kan men na half mei in de tuin uitplanten of combineren met andere planten in een kuip.

De verdere verzorging is niet moeilijk. Chrysanten houden niet van de felle zon en staan graag in vochtige grond. Niet te nat, want dan rotten de wortels weg.

Chrysanten zijn er in vele kleuren en de bloemen hebben diverse vormen, niet alleen grootbloemig en kleinbloemig. Het meest verkocht worden de troschrysanten, maar

daarnaast zijn er nog de geplozen chrysanten en de santini's. Bij deze soort zitten de bloemen vertakt en compact op de steel.

Nostalgie:

In mijn jonge jaren staan de kerkhoven vol met dikke, witte chrysanten. De reden hiervoor is dat in die periode geen andere bloemen beschikbaar zijn. In de landen van herkomst wordt de chrysant niet verbonden met de dood. In tegendeel. In die streken staat de chrysant symbool voor een gelukkig leven. Maar wat was het een gedoe om die planten op het juiste moment in bloei te krijgen. Dat begon al met het kopen en planten van de gewortelde stekken. Een stek werd in de pot geplant en nadat de plant aan het groeien was werd ze getopt. Het was de kunst om drie, vijf of zeven grote bloemen te kweken en daarom moesten vaak de zijscheuten verwijderd worden. Er mochten maar drie, vijf of zeven scheuten overblijven en dan maar hopen dat op elke scheut een bloem verscheen. De planten werden hoofdzakelijk buiten gekweekt, maar het weer werkte niet altijd mee en daarom werd er heel wat met de planten gesjouwd en dat had te maken met het manipuleren van het dag- en nachtritme. Het einddoel was Allerheiligen. Zover ik me kan herinneren werden alleen maar dikke, witte chrysanten gekweekt. Soms stonden ze buiten met papieren zakjes om de bloemen. Op die manier probeerde men de bloemen te beschermen tegen weersinvloeden. Soms ook was de nachtvorst spelbreker



De ouderwetse kerkhof chrysant.

en had men vergeten de bloemen met krantenpapier af te dekken. Na zo'n nacht lichte vorst hadden de witte bloemblaadjes zwarte randjes en waren ze niet geschikt voor het kerkhof. Dan was alle moeite voor niets geweest en moest er gezocht worden naar dat ene familielid dat wel op tijd de bloemen binnen had gezet. Na een paar dagen op het kerkhof te hebben gestaan waren de bloemen meestal bevroren of verdroogd en dat was dan het resultaat van zoveel moeite.

H. Stoffels.

Is dit werkelijk een fuchsia?



Ja, het is een echte fuchsia en de naam is Fuchsia procumbens. Deze fuchsia wordt ook wel kruipfuchsia genoemd en komt oorspronkelijk voor in Nieuw-

Zeeland. Door de groeiwijze onderscheidt deze fuchsia zich van de andere soorten. De bloemen hangen niet, maar staan rechtop en hebben een gele kelk met blauwe meeldraden op gele steeltjes. De stamper in het midden van de bloem is groengeel. Aan het eind van het seizoen kan de struik rode bessen dragen. Wanneer de besvorming begint kan men deze het beste meteen verwijderen, zoals dat ook gebeurt bij de andere fuchsia's. Evenals vele andere fuchsia's is ook deze botanische fuchsia niet winterhard, maar kan in de koude kas gemakkelijk overwinteren.

In de zomer van 2017 heb ik deze Fuchsia procumbens in mijn tuin gehad in een hangpot. De plant was weelderig gegroeid en tijdens de zomer kon ik geen bloemen ontdekken. Deze ontdekte ik pas toen ik de fuchsia's ging terugsnoeien in oktober. Aan de buitenzijde waren de bloemen niet te zien. Ze zaten helemaal verborgen in de lange wirwar van



liaanachtige uitlopers. Ondanks het feit dat de bloemen fel geel gekleurd zijn met blauwe meeldraden zijn ze door hun kleinheid moeilijk te ontdekken.

Thomassen

Plant Protection

Leverancier van:

- * potgrond
- * bemesting
- * gewasbescherming

Alles voor bloemen!



Vestiging Bemelen

Oude Akerstraat 33

(043) 407 12 64

Vestiging Schimmert

Weidestraat 52

(045) 404 23 42

info@thomassen-pp.nl

www.thomassen-pp.nl

Deze fuchsia is te vermeerderen door stek, maar ook door zaaien op een warme plaats. Het is een lichtkiemer en dat betekent dat de zaden niet bedekt moeten worden. Opmerkelijk deze zomer was dat de bladeren aan de onderzijde rijkelijk bezocht werden door de witte vlieg!

Botanisch betekent dat het gaat over planten, struiken en bomen die origineel zijn. Ze zijn dus niet gekruist, veredeld, geënt enz. Een botanische tuin is dan ook een tuin met wilde planten.

Kwekerij Zeelenberg

Fazantenweg 8

5106 RC Dongen

www.kwekerijzeelenberg.nl

Tel. 06-53270502



*Mooi assortiment wintervaste planten.
En verder in het voorjaar natuurlijk
pelargoniums, fuchsia's, knolbegonia's,
perkplanten, zomerbloeiërs en nog veel meer!*

U bent van harte welkom!



Boomschors of compost of beide?

Om de groei van onkruiden tegen te gaan wordt in de border tussen de planten boomschors gestrooid. Zo wordt de tuin onderhoudsvriendelijker. Naast het weren van



Franse boomschors.

onkruid zorgt de laag boomschors voor het langer vasthouden van vocht en in de winter zijn de wortels van de planten afgedekt en dus een beetje beschermd. Maar.... heeft het afdekken met boomschors geen schadelijke gevolgen voor de planten?

Houtsnippers en boomschors zijn natuurlijke producten en na verloop van tijd zullen ze verteren. Voor de vertering is stikstof nodig en deze wordt onttrokken aan de grond, waardoor deze verzuurt. Voor planten die van kalk houden is dat een nadeel, voor planten die een hekel hebben aan kalk is het een voordeel. Staan planten in de grond met een verkeerde zuurgraad (pH) dan zullen er gebrek verschijnselen optreden. Toch is het probleem gemakkelijk op te lossen door het strooien van stikstof en kalk, waardoor verzuring wordt tegengegaan.

Een ander probleem voor het gebruik van boomschors in de border is het ontstaan van schimmels in natte periodes. Ook in de winterperiode kan dat het geval zijn. Beter is het

om GFT=compost in de border te strooien. Compost bevat veel organisch materiaal en de gunstige bacteriën en schimmels zorgen voor een verrijking van de grond. Nadeel van deze compost is weer het relatief hoge



Door de vertering van organisch materiaal ontstaat warmte in de composthoop. Om alle delen goed te laten verteren moet de hoop omgezet worden.

kalkgehalte en daarom is het beter GFT-compost te strooien tussen kalkminnende planten en houtsnippers of boomschors te strooien tussen zuurminnende planten.

Nog niet naar buiten....

Voor het planten van knolbegonia's, canna's, dahlia's en zomerbloeiende bloembollen is het nu in april nog te vroeg. Dat kan pas na half mei, wanneer de IJsheiligen voorbij zijn en de grond wat opgewarmd is.



UW AFDAK, ONS VAK



ORANGERIES | AFDAKEN | SCHUIFWANDEN | CARPORTS | OVERKAPPINGEN | AIRCO'S | VERWARMING | SERRES - KASSEN

Weertstersteenweg 451, Kinrool / Molenbeersel
089 700 130
www.vandendijk.be

Maandag t/m donderdag: 8.30u - 12.00u & 13.00u - 18.00u
Vrijdag: 8.30u - 12.00u & 13.00u - 17.00u
Zaterdag: 8.30u - 12.00u
Zon & feestdagen: gesloten

Activiteitenplan 2018

maand	datum	activiteit	opmerking	uitvoerders
februari	do 22	ledenvergadering (19:00)		Bestuur
		agendapunten		Gespreksleider/voorzitter
		-lezing Yvonne de Hoog	fuchsia/pelargonium	Hub Stoffels
		-activiteitenplan 2018		Gespreksleider/voorzitter
		-begroting 2018		Penningmeester
maart	za 10	bezoek aan kweker	v/d Velde Heerde	activiteiten-commissie
		orchideeënkwekerij Molenhoek	Bemmel	activiteiten-commissie
	do 29	Bloemschikken (Pasen)		Michel Veldman
april	do 19	Jaarvergadering 19:30		Bestuur
		agenda		Gespreksleider
		-jaarverslag		Annelies Hellenbrand
		-fin jaarverslag		Jan Ramaekers
		-bestuursverkiezing		Bestuur
		-nieuwe voorzitter	Nieuwe voorzitter	Leden
		-pauze koffie/vlaai		activiteiten-commissie
		-plant voor het voetlicht		Hub Stoffels
		-tombola		Bestuur
juni	zo 24	Busreis		activiteiten-commissie
		Anfra Grashoek	entree 3 euro	
		Piet en Nel Hanssen Grashoek		
juli	do 5	Plantenveiling		Bestuur
	za 7	Kuipplantenveiling Haelen		14:00-17:00 regio 3
	do 12	Ledenvergadering 19:30		Bestuur
		-agenda		Voorzitter
		-plant voor het voetlicht		Hub Stoffels
		-tombola		Bestuur
	zo 22	open tuin leden		
augustus	zo 5	oude ambachten Einighausen		Bestuur/Leden
september	zo 23	activiteit leden	gezellig samen zijn	Bestuur
oktober	do 18	Ledenvergadering 19:30		Bestuur
		-agenda		Voorzitter
		-grote clubactie		Annelies Hellenbrand
		-contributie		Jan Ramaekers
		-winterberging		Hub Stoffels
		-gelegenheid tot snoeien van planten		Hub Stoffels
	za 13	Snoeidemo	Intratuin	Bestuur
december	do 20	Bloemschikken in kerstsfeer		Michel Veldman

primasta®

Potgronden en substraten



www.primasta.nl

succes kweek je met Primasta

Succesvol tuinieren:

Succesvol tuinieren lijkt vaak niet gemakkelijk. Door tegenvallers neemt de animo vaak af, maar door die tegenvallers kan men leren, zodat de animo weer groeit. Succes is niet alleen afhankelijk van weersinvloeden of het bezoek van parasieten. De voeding van de planten speelt een belangrijke rol. Door verkeerde voeding of door gebrek aan voeding kunnen gebrekiekten ontstaan en is het resultaat niet dat wat men zou willen. Het gebruik van voeding is niet zo moeilijk wanneer men zich houdt aan bepaalde vuistregels. De planten bekijken is zeer belangrijk.

Wanneer de fuchsia's en kuipplanten uit de winterberging komen kan men de planten een startvoeding meegeven. Dat kan gebeuren door het geven van minerale voeding (snel opneembaar), maar ook door organische voeding. Wanneer men het bodemleven wil bevorderen kiest men voor een organische voeding. Hieronder vallen beendermeel, bloedmeel, hoornspaanders, Guano, zeealgen e.d. Deze organische voedingsstoffen moeten vroeg toegediend worden, omdat het even duurt voordat de voedingsstoffen vrijkomen en de werking effect heeft. Het voordeel van organische voedingsstoffen is dat de micro-organismen in de grond actief blijven en dat de wortelkluit niet vervilt. Organische voedingsstoffen spoelen niet snel uit en blijven langer beschikbaar.

Fuchsia's & Pelargoniums voor een bijzonder assortiment

- 3500 soorten Spek Fuchsia's
- 375 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiërs
- zomerbloemenpluktuin
- arrangementen voor groepen

We verzenden bewortelde stekken, kijk hiervoor op www.fuchsiakwekerij.nl

Catalogus 2018

Fuchsia's en Pelargoniums

€7,50 overmaken op:

IBAN : NL31RABO0154673951

3 mrt t/m 30 juni

ma t/m za

9:00 - 12:00 uur

13:00 - 17:00 uur

4 juli t/m 27 okt

wo t/m za

9:00 - 17:00 uur

2e Paasdag, Hemelvaartdag, 2e Pinksterdag en Koningsdag open van 11.00 tot 17.00 uur

Start verkoop eenjarige zomerbloeiërs zaterdag

28 april 2018 9.00 - 17.00



Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727

www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Voorzitter: Vacant

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies Weijers, Jan Ramaekers en Hub Stoffels behartigt voorlopig de belangen van de vereniging.

Vice-voorzitter: Hub Stoffels

Secretaresse:

Annelies Weijers
Burg. van Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel 043-4072217
E-mail secretariaat@vfkl.nl

Penningmeester:

Jan Ramaekers
Vleugelmorgenstr. 13
6171NN Stein
Tel. 046- 4333275

Bestuursleden:

Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Michel Veldman (materialen)
Jo Sieler
Annelies Hellenbrand

Redactie CultiVaria:

Hub Stoffels
Jan Ramaekers

Opmaak en verzorging:

Hub Stoffels
Bornerweg 15
6141BJ Limbricht
Tel. 046-4510323
E-mail hj.stoffels@home.nl

www.vfkl.nl

Aanleveren kopie:

4 weken voor het verschijnen van het clubblad.
3 weken voor mededelingen bestuur.

Voor technische vragen:

Hub Stoffels
Tel. 046-4510323
E-mail info@vfkl.nl

Activiteiten:

Hannelore Stevelmans
Francien Mast
Annelies Hellenbrand.

Grote Clubactie:

Annelies Hellenbrand.

Inzake betalingen:**VFKL**

Voor alle betalingen
IBAN nummer:

NL 17 Rabo
016.99.32.206

CultiVaria aan huis.

Indien men verzekerd wil zijn van elke nieuwe uitgave kan men er voor kiezen het blad met de post te laten bezorgen. Voor leden kost dat € 12,50. Mensen die geen lid zijn kunnen zich ook abonneren op het blad. Zij betalen daarvoor dan € 17,50 en krijgen het blad vier keer per jaar bezorgd. Overmaken op bovenstaand banknummer o.v.v. naam en adres is voldoende.





Het adres voor uw bruiloften, feesten,
recepties, lunches/koffietafels, cursussen,
trainingen en vergaderingen.

Wij zijn het gehele jaar geopend.

Café Keulen.
Schoolstraat 3
6343 CD Klimmen

Bel vrijblijvend voor een afspraak.
045 4051241
tomkeulen@gmail.com

KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS

Voorjaars bloeiërs uit eigen kwekerij



BEZOEK OOK ONZE BUITENAFDELING!
Ruime keuze bomen, Hortensia's, Rhododendrons, etc.

Aan de Napoléonsbaan
10 min. vanaf Venlo
10 min. vanaf Roermond

P 150 GRATIS
parkeerplaatsen

f VOLG OS
OP FACEBOOK



HENDRIKS

& KWEKERIJ

KESSEL

VIOOLTJES

uit eigen kwekerij!
60 kleuren en soorten

€0,25 p.st.

**VOORJAARSBLOEIERS
& VASTE PLANTEN**

uit eigen kwekerij!

€0,60 p.st.

KAMERPLANTEN

Vernieuwde afdeling!

SNIJBLOEMEN:

Tulpen, Rozen & Anthurium
boeketten

Postadres: Veldweg 1, 5995 PG Kessel

Voor navigatie: Roode Eggeweg 5A, 5995 PH Kessel
T.(077)462 1630 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL

Openingstijden: Ma-Vr 09.00-18.00 uur, Zat: 09.00-17.00 uur
Voor speciale openingstijden & koopzondagen; bezoek onze site.