

Verenigde Fuchsia- en
Kuijplanten Liefhebbers



VFKL

Juli 2013

Jaargang 21 nr 3

CultiVaria

**Verenigde Fuchsia- en
Kuijplanten
Liefhebbers**

Inhoudsopgave	Pagina
Het vermeerderen van fuchsia's	2
Het veredelen van fuchsia's	3
Wat moet men weten wanneer men wil veredelen	5
Bladluizen overwinteren.	6
Allamanda cathartica.	8
Het kweken van vruchten en het zaaien van de zaden.	9
Enkele resultaten van de veredeling door Mario de Cooker.	10
In Memoriam	13
Wie durft de uitdaging aan?	14
Een kuipplant met een weelderige bloei.	16
Tuinieren op kleur.	16
Gegarandeerde bloei in Agapanthus.	17
Mijn pelargoniums "Apple Blossom" en "Red Rambler" werden lelijk.	17
Notulen jaarvergadering vfk 25 april 2013	19
Veiling 20 juni 2013	20
Tuinenreis 23 juni 2013	20
Ook dit jaar weer op stekkenjacht.	22
Fuchsia galmijt	24
Informatiedagen	26
Colofon	27

Het vermeerderen van fuchsia's.

Plantenliefhebbers die zich intensief met hun planten bezig houden zijn altijd weer geboeid door de vermeerdering van hun planten. Immers van de soorten die bevallen wil men altijd wel meerdere exemplaren hebben. Boeiend en spannend is het iedere keer weer om uit een klein plantje een grote plant te kweken. Elke keer weer is de vraag wat er uit die stek worden zal of wat is het uiteindelijke resultaat van de zaailing. met tevredenheid kijkt men naar het resultaat van een vermeerdering die gelukt is.

Plantenliefhebbers die willen beginnen met vermeerdering kunnen de meeste ervaring opdoen met het vermeerderen van fuchsia's. Fuchsia's zijn eenvoudig te vermeerderen en levert weinig problemen op. Wanneer men de basis van het vermeerderen bij fuchsia's geleerd heeft kan men veel van de geleerde technieken ook toepassen bij het vermeerderen van andere planten.

Fuchsia's kan men op vijf manieren vermeerderen en wel

- uit zaad = generatieve vermeerdering.
- uit stek = vegetatieve vermeerdering.
- door afleggen.
- door deling.
- door enten.

In het kader van het vermeerderen van fuchsia's bekijken we de mogelijkheden die er zijn door te zaaien. Iedere fuchsialiefhebber weet wel hoe de zaden van de fuchsia's verpakt zijn, immers elk jaar weer worden uitgebloeide bloemen en bessen verwijderd, zodat de energie die nodig is voor de vorming van bessen gebruikt wordt voor de verdere groei. Niet alle bessen zijn gelijk, niet gelijk qua kleur, maar ook niet gelijk qua vorm. De veredelaar laat bessen aan bepaalde planten rijpen en wanneer de bessen zacht en sappig en voldoende dik zijn worden ze geoogst. De bessen worden in een vocht absorberend keukenpapier gelegd en het vruchtvlees wordt in het papier gedrukt. Na een goede behandeling blijven alleen de zaden over. Een andere manier is het met een vork tot moes drukken van de bessen in een kopje of kommetje met water. Het vruchtvlees blijft boven drijven, terwijl de te gebruiken zaden naar de bodem zakken. Zaden die boven blijven drijven zijn niet levensvatbaar. De levensvatbare zaden die goed zijn worden gedroogd. Fuchsiazaden verliezen snel hun kiemkracht en daarom heeft het meteen uitzaaïen de meeste kans op succes. Het zaaien vraagt de nodige aandacht. De te gebruiken zaai bak moet zeer schoon zijn om het overdragen van ziekten te voorkomen. Als substraat gebruikt men een luchtige, goed doorlatende grond. Deze kan men zelf samenstellen, maar een goede zaai- en stekgrond is ook geschikt. Zelf samengestelde grond kan bestaan uit een deel gezeefde grond, een deel turf, een deel vermiculite en een deel scherpe zand, maar elke professionele veredelaar zal zo zijn eigen recept hebben. Voor de liefhebber, die af en toe eens iets wil proberen is een goed steksubstraat een goede keuze. Nadat het substraat in de zaai bak is gedaan wordt



Merel.

Kweker....Mario de Cooker.

het nat gemaakt met een nevelspuit, dit om te voorkomen dat de grond bij het gebruik van een gieter te nat wordt. Bovenop het substraat worden de zaden gelegd en met behulp van een zeef met een zeer dun

laagje grond bedekt. De zaaibak wordt met een plastic hoes afgedekt en omdat fuchsiazad een donker kiemer is wordt het geheel afgedekt met een plastic die geen licht doorlaat. Bij een temperatuur tussen 12 en 16°C zullen na drie tot vier weken de eerste groenpuntjes te zien zijn en tot op dit moment bevat het substraat voldoende vocht. Wanneer de meeste, natuurlijk het liefst alle zaden, gekiemd zijn wordt de zaaibak gelucht. Dat luchten gebeurt niet in een keer omdat de tere plantjes een plotselinge overgang niet aankunnen. Luchten bouwt men op. Eerst een half uur en daarna elke dag iets langer totdat de hoes helemaal verwijderd kan worden. Op dat moment zijn de zaailingen gewend aan de droge buitenlucht.

Fuchsiazad kiemt niet allemaal tegelijkertijd. Sommige zaden blijven lang liggen voordat ze kiemen, terwijl andere zaden snel kiemen. In zo'n geval kan men de zaailingen die twee bladparen hebben voorzichtig met een pikeerstokje uit het substraat tillen en in kleine potjes planten. Daarna doet men de hoes weer over de bak en wacht men op de volgende 'pikeerbare' zaailingen.

Jonge zaailingen zijn gevoelig voor allerlei ziekten. Botrytis en smeul richten vaak een grote ravage aan. Om de schade te beperken kan men de plantjes bespuiten met een schimmeldodend middel. Na het verspenen van de zaailingen worden ze behandeld zoals men ook gestekte planten behandelt en wanneer men dat goed doet ontwikkelen zich planten die in de volgende zomer hun prachtige bloemen laten zien.

H. Stoffels

Hybride:

Een hybride is een nakomeling uit een kruising. Het resultaat van de eerste kruising is een F1 hybride. Wanneer men F1 hybriden met elkaar kruist levert dat een F2 hybride op.

Het veredelen van fuchsia's.

Een artikel naar aanleiding van de lezing die Mario de Cooker hield voor de leden van de VFKL. Het artikel is geen verslag van zijn lezing, maar zijn lezing is wel de grondslag van dit (en volgende) artikelen, waarin wordt ingegaan op veel facetten van de veredeling.



Veredelen is waarschijnlijk de meest fascinerende manier om met fuchsia's om te gaan. De veredelaar probeert iets unieks te creëren iets dat niemand anders heeft, iets dat fuchsialiefhebbers willen hebben om aan hun collectie toe te voegen. Met deze omschrijving is tevens het verschil aangegeven tussen de twee groepen fuchsialiefhebbers: de ene groep wil veredelen, nieuwe fuchsia's creëren, de andere groep wil alleen maar genieten door fuchsia's te verzamelen. Wat beide groepen gemeen hebben is de liefde voor de plant, een heleboel geduld en ruimte om de planten goed te kunnen behandelen.

Wie met veredeling wil beginnen zal zich eerst moeten verdiepen in het seksleven van de planten. wanneer men zich in dit gedeelte van de voortplanting verdiept komt men terecht in een fascinerende wereld, een wereld die de Oostenrijker Gregor Mendel beschreven heeft. De wetten van Mendel zijn echter alleen van toepassing op zuivere soorten. Bij de veredeling van fuchsia's is men verwijderd van deze zuivere

SMIT
Hekwerken & Montage

Trichterweg 71A
6446 AP Brunssum
Rob 06 - 10 15 41 37
Tel. 045 - 572 46 59
Fax 045 - 521 01 20
E-mail: info@smith-hekwerken.nl

soorten, want men maakt gebruik van hybriden. dat zijn reeds gekweekte variaties.

Uitgangspunt van elke veredeling vormt de bloem en wil men met succes veredelen, dan zal men kennis moeten hebben van de bouw van de bloem. Nu




Gregor Mendel

bestaan er duizenden planten met bloemen, maar het grondprincipe is voor al die verschillende bloemvormen hetzelfde. Alle "huwelijksmakelaars" moeten weten hoe een bloem

functioneert en welke onderdelen belangrijk zijn voor een generatieve (geslachtelijke) vermeerdering.


Aan de bloemstengel, die afhankelijk van de soort rood of groen is, zit het vruchtbeginsel dat via de bloemstengel van de nodige voedingsstoffen wordt voorzien. Het vruchtbeginsel is verdeeld in vier compartimenten en daarin bevinden zich de vrouwelijke eicellen. Aan het vruchtbeginsel zit de kelkbuis (tube) en vier kelkbladeren (sepalen) Uit de kelkbladeren steken



de kroonbladeren (petalen) Het aantal kroonbladeren is afhankelijk van de bloeiwijze. Bij een enkele bloem zijn er dat vier, bij een halfdubbele bloeiwijze zeven en bij een gevulde bloem zijn er dat meer. Alle kroonbladeren samen noemt men de rok. (corolla) Ver buiten de rok

steekt de stempel met de stamper die tussen de bloemblaadjes doorloopt tot het vruchtbeginsel. Rondom de stempel bevinden zich de meeldraden met het stuifmeel. Doordat bij fuchsia's de sexorganen ver buiten de bloem staan is de bestuiving gemakkelijk en ongecompliceerd.

Door fuchsia's vroeg in het voorjaar op te starten heeft men al vroeg in het seizoen planten die stuifmeel leveren voor de bevruchting. De planten bloeien reeds eind mei. Men kan dan bepalen welke plant de moederplant en welke de vaderplant wordt. Stuifmeel van de vaderplant wordt op de stamper van de moederplant gebracht. Om te voorkomen dat er zelfbestuiving plaats vindt worden de meeldraden verwijderd en om bestuiving door de wind en insecten te voorkomen wordt de moederplant ingepakt. Wanneer men de moederplant wil bevruchten gaat men met de stuifmeelknoppen over de stamper totdat deze bedekt is met stuifmeel. De bevruchte bloem wordt dan ingepakt in een luchtdoorlatende stof en



dan kan de natuur verder het werk doen. Is de bevruchting gelukt, dan ontstaan er vruchten waarin zich tussen het vruchtvlees de kleine zaadjes bevinden. Om te voorkomen dat de vrucht afvalt bevestigt men met een dunne draad de bloem aan de stengel. Wanneer men bij de eerste bevruchting A als moederplant en B als vaderplant heeft gebruikt, kan men ook B als moederplant en A als vaderplant gebruiken. Belangrijk is dat men aan elke bevruchte plant een etiket bevestigt met de gegevens van de bevruchting. Bijvoorbeeld "La Campanella" x "White Spider" 01-06-2013. Tevens is het om vergissingen te voorkomen belangrijk dat men het een en ander noteert. Of de bevruchting geslaagd is zal spoedig blijken. Het kan gebeuren dat een vruchtbeginsel

wel een aanzet laat zien en dikker wordt, maar dat er toch geen bruikbare zaden gevormd worden. Dit kan gebeuren wanneer de plant steriel is of wanneer er geen match is tussen bestuiver en bevruchte bloem. Dit probleem kan men proberen te omzeilen door op stampers van andere bloemen stuifmeel aan te brengen en te kijken hoe andere vruchtbeginselen reageren.

Enige tijd na de bevruchting is de bloem uitgebloeid en zal afvallen. De gevormde vruchten moet men regelmatig controleren op bijvoorbeeld rotting en wanneer alles goed gaat heeft men vanaf augustus rijpe vruchten met daarin zaden. Voor een veredelaar die bewust twee cultivars kruist is de spanning groot. Nog niet wat betreft het eindresultaat, maar wat betreft het resultaat van de zaadvorming. Levert de vrucht wel zaad op en zo ja, hoeveel? Het kunnen veel zaden zijn, maar ook weinig en soms is men blij wanneer men met een vergrootglas drie tot vijf bruikbare zaadjes vindt. Zijn de gevormde zaden voldoende kiemkrachtig, zaait men meteen en verloopt alles zoals het lopen moet dan heeft men in juli in het jaar na de zaadoogst (augustus) de eerst zelf "gecreëerde" bloemen. Dit geluuksmoment is maar zelden voor de veredelaar weggelegd. De kans dat er ook bij een doelbewuste kruising iets nieuws ontstaat is zeer gering. Dat houdt in dat men vele zaailingen moet laten opgroeien om de waarschijnlijkheid van een goed resultaat te vergroten.

Veredelaars zijn meestal doorzetters. Ze geven niet snel op ook al blijven de resultaten lang uit. Wanneer de zaailingen onder elkaar weer gebruikt worden of met hun eigen stuifmeel bestoven worden kan de volgende generatie, de F2 hybriden, de verborgen erfelijke eigenschappen laten zien en met deze nu zichtbare erfelijke eigenschappen kan weer verder gekruist worden.

Een echte fuchsialiefhebber onder de veredelaars zal nauwkeurig selecteren en zwakke planten meteen uit de zaailingen verwijderen. Bovendien zal hij kieskeurig zijn wat betreft het eindresultaat en alleen die planten in omloop brengen die werkelijk iets nieuws toevoegen aan het grote aantal reeds bestaande fuchsia's. Niet kritische veredelaars brengen planten in omloop die of te veel op elkaar lijken, of te veel, lijken op reeds bestaande planten, of voor de fuchsiaverzamelaar te zwak zijn, of te ontvankelijk zijn voor plagen. Bij het selecteren van nieuwe planten ligt de grote verantwoordelijkheid bij de veredelaars.

Rijpe meeldraden en nog onrijpe stempel van een geranium moet voorkomen dat zelfbestuiving plaats vindt.



Belangrijk bericht betreffende betalingen.

Alle betalingen lopen voortaan maar over één rekening en wel

NL 17 Rabo 016.99.32.206

Alle andere rekeningnummers van Rabobank en Giro vervallen.

Wat moet men weten wanneer men wil veredelen?

De elementaire kennis van de wetten van Mendel is een belangrijk vereiste. Bovendien moet men als veredelaar veel weten over de verschillende soorten, zodat men tijdens het kweken niet opnieuw het wiel uitvindt. Heeft men zich als veredelaar een doel gesteld, dan zoekt men twee ouders waarvan men denkt dat ze het gestelde doel het dichtst benaderen. Het nemen van twee totaal verschillende ouders waarin men niets terugvindt van wat men wil bereiken, is zinloos.

De soort die de vrucht moet voortbrengen is de moederplant en deze wordt bij de beschrijving het eerst genoemd. De plant die het stuifmeel levert wordt als tweede genoemd en zo ontstaat

"Joy Patmore"

X

"Glitters"



Celia Smedley

*De ouders van Celia
Smedley zijn Joy
Patmore en Glitters.*

Door ervaring leert men dat er soorten bestaan die goed hun dienst bewijzen als moederplant, terwijl andere soorten beter functioneren als vaderplant. De eerste opgave is dus het zoeken naar een goede, rijkelijk vruchtdragende moederplant, ook wanneer ze niet doelbewust bestoven wordt. Voor de verzamelaar zijn planten die uit zichzelf de uitgebloeide bloemen en beginnende vruchtaanzetten laten vallen een rijkdom, maar voor de veredelaar zijn deze planten ongeschikt.

De ervaring van veredelaars heeft een aantal goede moederplanten opgeleverd en deze namen komen bij kruisingen vaak terug. Alice Hoffmann, La Campanella, Rose of Castille enz. Daartegenover staan natuurlijk ook een aantal planten die rijkelijk met hun stuifmeel strooien. Citation, Flying Cloud, Mrs. Rundle. Toch heeft een veredelaar, die speciale doelen nastreeft niets aan deze kennis. Hij zal speciale planten voor zijn specifieke doelen moeten uitzoeken. Hiervoor is soortenkennis enorm belangrijk.

Zeer dominante eigenschappen bij fuchsia's zijn de verervingen van rood en blauw, de vorming van kleine bloemen en de sterke groei. Pastelkleuren kan men pas kweken wanneer zij niet door andere, dominante eigenschappen overheerst worden. In het verleden ontstonden heel veel nieuwe soorten door toeval en dat is de reden waarom er van veel fuchsia's de ouders niet bekend zijn. In de beginperiode van de veredeling deed men maar wat, totdat men ontdekte dat het erfgoed van alle levende wezens in de chromosomen in de celkern is opgeslagen. Een fuchsiasoort (de wilde vorm) heeft in principe twee chromosomengroepen met elk 11 chromosomen. (dus 2×11 chromosomen is 22 chromosomen) Zo'n plant noemt men diploïd en dat geeft

men aan met $2n$. een uitzondering vormen *F. magellanica* en *F. lycioides*. Zij bezitten 4 groepen, dus 4×11 chromosomen en deze planten noemt men tetraploïd. ($4n$) Alle andere soorten met meer dan twee chromosomengroepen noemt men polyploïd. Belangrijk voor de veredelaar is te weten dat fuchsia's met een oneven aantal chromosomengroepen in de regel steriel (onvruchtbaar) zijn. (Dat geldt ook voor andere planten) Een bevruchting leidt of tot geen zaden of tot niet levensvatbare zaden. De conclusie voor de veredelaar is dat alleen planten met een even aantal chromosomengroepen met elkaar gekruist kunnen worden.

De kruising van fuchsia's met oneven aantal chromosomengroepen kan tot steriele planten leiden. Wanneer men bijvoorbeeld *F. splendens* ($2n$) met *F. magellanica* kruist worden zaden gevormd die niet levensvatbaar zijn. Uit deze zaden ontwikkelen zich dikwijls onvruchtbare, triploïde ($3n$) fuchsia's die niet geschikt zijn om verder mee te kruisen. Bij fuchsia's met even aantallen chromosomengroepen is de verdeling tussen mannelijk en vrouwelijk gelijk, zodat een normale ontwikkeling van de dochtercellen mogelijk is. Fuchsia's met oneven aantallen chromosomengroepen kunnen wel op andere manieren vermeerderd worden. (stekken, afleggen)

De wetenschap staat niet stil en de kennis over het veredelen van planten neemt toe, maar op dit moment voert dat te ver om erop in te gaan.

H. Stoffels.

Bladluizen overwinteren.

De meeste bladluizen overwinteren als kleine, zwartglanzende, 0,5mm grote stippen. Deze stippen zijn de eitjes van de luizen. Zo overwinteren ze op de planten en wanneer de temperatuur stijgt komen uit de eitjes de



Luizen op
fuchsiabladd.

larven die zich een weg zoeken naar de jonge scheuten van diverse planten. In het begin gaat die ontwikkeling nog langzaam en worden ze vaak over het hoofd gezien. Vaak vindt men op de bladeren van kuipplanten de jonge insecten. Dat kan omdat de kuipplanten in de winter beschut staan in de kas, maar wanneer de zon schijnt stijgt de temperatuur al snel en daardoor worden de eitjes van de luizen tot leven gewekt. Wanneer men tijdig maatregelen neemt blijft

de schade beperkt, maar wanneer er een plaag ontstaat is dat duidelijk te zien aan de misvormde bladeren en knoppen.

Hoe komt het dat bladluizen meteen in zo'n groot aantal aanwezig zijn ?

Bladluizen overwinteren als eitjes op planten. Ook al zijn de planten kaal, toch kunnen er eitjes op de planten aanwezig zijn. Ze zijn dan goed verstopt in de oneffenheden van de planten, zoals onder de schors. Wanneer het in het voorjaar warmer wordt worden uit die eitjes ongevleugelde stammoeders geboren en deze kunnen, zonder bevrucht te zijn levende luizen baren. Van deze levende luizen hebben er een aantal vleugels, terwijl andere geen vleugels hebben. De gevleugelde dieren vliegen al gauw door de omgeving en landen op de verse blaadjes van onze fuchsia's, geraniums en andere kuipplanten en daar gaat het baren van de jonge luizen door. Gevleugelde luizen trekken weer snel verder en vormen nieuwe kolonies. Dat gaat zo door tot het kouder wordt en dan worden er plotseling mannelijke luizen geboren en hun taak is het dan de laatste generatie vrouwtjes te bevruchten. Deze bevruchte eitjes overwinteren weer op beschutte plaatsen waar ze wachten tot het voorjaar en dan begint de hele cyclus weer opnieuw. Volwassen luizen doen niets anders dan eten en zich voortplanten en al gauw is er een hele kolonie ontstaan.

De schade wordt veroorzaakt doordat ze plantencellen in de bladeren leeg zuigen met als gevolg dat de bladeren verkleuren en misvormen, glimmend en plakkerig worden en soms verwelken.

H. Stoffels.

De oplossing van de puzzel uit het aprilnummer is

Heggenscharen.

Op verzoek van enkele puzzelaars zal ik proberen in de volgende uitgaven niet alleen de oplossing te vermelden, maar ook de woorden die tot de oplossing leiden. Hier volgen de woorden:

1. voorjaarsbloeier = forsythia
2. hydrangea = hortensia
3. palm = washingtonia
4. hedychium = kransgemmer
5. smaakt zoet = suikerriet
6. kegeldragers = coniferen
7. strelitzia = paradijsvogelbloem
8. mooi in de nacht = nachtschone
9. waterplant = waterhyacint
10. subtropische plant met stekels = stekelpapaver
11. boom voor palisanderhout = jacaranda
12. klimplant met wit melksap = mandevilla
13. mexicaanse klimplant met gele bloem = solandra

Natuurlijk is het oplossen van de puzzel niet makkelijk, maar met behulp van de gegeven cijfers, die voor dezelfde letters staan moet het mogelijk zijn de oplossing te vinden. Ik hoop steeds weer dat er enkele puzzelaars bijkomen die de oplossing melden. Heel eenvoudig via info@vfk1.nl.



zalencentrum
Café Keulen

Schoolstraat 3

6343 CD

Klimmen

045-4051241

Allamanda cathartica (Gouden trompet)



Nederlandse naam:	Gouden trompet.
Familie:	Maagdenpalmfamilie (Apocynaceae)
Herkomst:	Noordoosten van Zuid-Amerika.
Standplaats:	Een beschutte, warme en zonnige plaats, maar niet in de hete middagzon.
Bladeren:	Langwerpig en eivormig. Ze staan in een krans.
Bloemen:	De gele, trechtervormige bloemen staan in de bladoksels bij elkaar. In de trechter staan vijf meeldraden. De bloemen verbloeien snel, maar er komen steeds weer nieuwe.
Bloeitijd:	Van mei tot november.
Vruchten:	De bolvormige vruchten springen open wanneer ze rijp zijn.
Vermeerdering:	Stekken, maar bij een bodemwarmte van 25°C.
Groeiwijze:	Een klimmende plant, die pas gaat klimmen wanneer de remstoffen uitgewerkt zijn.
Snoeien:	In het voorjaar indien nodig. Het witte melksap is giftig!
Water geven:	Houdt van ontkalkt water en een frisse douche met regenwater.
Voeding:	Vloeibare mest wekelijks in de zomer.
Plagen:	Ontvankelijk voor witte vlieg, spint en wol- en schildluizen.
Verpotten:	In het voorjaar net voordat de plant naar buiten kan (Mei) in voedzame grond.
Overwintering:	Deze tropische plant kan alleen maar als kuipplant gehouden worden en moet in de winter op een lichte plaats staan bij 18°C en een hoge luchtvochtigheid.

Een moeilijk te houden kuipplant (en dus een uitdaging) uit tropisch Amerika (Brazilië). Ik heb de plant diverse keren van beurzen meegebracht, maar het is me nog niet gelukt er een gezond de winter door te krijgen. Iedere keer hetzelfde liedje: bladval, veroorzaakt door gebrek aan licht en te lage temperatuur. Niet verwonderlijk, want deze plant groeit in vochtige, tropische streken. De beste overwinteringsplaats is de huiskamer wanneer men kan zorgen voor de nodige luchtvochtigheid en in de zomer kan ze het best in de kas staan.

Het kweken van vruchten en het zaaien van de zaden.

Reeds meer dan 25 jaar hangen en staan er in mijn tuin fuchsia's. Dat wat met een plant begon liep uit tot een verzameling van 770 soorten. In al die jaren bestond een van de activiteiten uit het verwijderen van de uitgebloeide bloemen, vruchtaanzetten en vruchten. Natuurlijk heb ik ook wel eens, wanneer ik een mooie vrucht vond gedacht: "Wat zou het resultaat zijn wanneer ik de zaden uit deze vrucht zou zaaien?" Toch heeft deze nieuwsgierigheid nooit tot het kweken van fuchsiazaailingen geleid.

In al die jaren ben ik heel wat zaadvormen tegengekomen. Sommige zijn rond en klein, andere ellipsvormig en smal, weer andere zo groot als kersen. Wanneer de vruchten rijp zijn zijn ze zelfs verschillend van kleur; geelgroen, donkergroen, donkerrood, violet, zwart en nog veel meer kleurschakeringen.

Hoe ziet een vrucht er van binnen uit?

Een rijpe vrucht is zacht en sappig. Bij het verwijderen van de vruchten komt het niet zelden voor dat het sap langs de handen stroomt. Voor de aardigheid heb ik weleens een vrucht open gesneden om te zien hoe ze er van binnen uitziet. Wanneer men de vrucht horizontaal opensnijdt ziet men vier kamers waarin de zaden zitten. bij een verticale doorsnede ziet men die kamers niet, maar ziet men wel de zaden. In iedere kamer zitten zaden, maar het aantal zaden varieert per soort van heel weinig (4) tot heel veel. (wel 100)

Hoe krijgt men die zaden uit het sappige vruchtvlees?

Hiervoor zijn verschillende manieren. Zelf heb ik het wel eens geprobeerd met sterk vochtopnemend keukenpapier. De vrucht werd in stukken gesneden en door met het papier over de vruchtdelen te wrijven werden het vruchtvlees en het vocht in het papier opgenomen en bleven de zaden achter.

Een andere manier is de geplukte vruchten in een kopje te doen en deze te pletten. Heeft men de vruchten geplet, dan vult men het kopje met water en zullen de vruchtbare zaden naar de bodem zinken, terwijl het vruchtvlees boven komt drijven. Met een fijne zeef wordt het vruchtvlees voorzichtig van het water geschept. Vruchtbare zaden zijn rond en onvruchtbare zaden zijn vlak en met behulp



van een vergrootglas kan men de zaden sorteren. Deze handeling is alleen nodig wanneer men om de een of andere reden (handel) zuiver zaadgoed wil hebben. Onvruchtbare zaden verwijderen is niet nodig want zij geven toch geen reactie. Nadat de zaden gescheiden zijn van het vruchtvlees worden ze op keukenpapier gedroogd en indien mogelijk direct gezaaid, want dan bezitten ze de meeste



Door fuchsia's omringd.

kiemkracht. Wie in augustus fuchsiazaden heeft, maar geen ruimte heeft deze dan te zaaien, kan de zaden bewaren tot het volgende voorjaar en dan pas zaaien. De gedroogde zaden kan men bewaren in een afgesloten potje, maar omdat fuchsiazaden snel hun kiemkracht verliezen moet men met zaaien niet langer wachten dan nodig is.

Het zaaien.

De zaden worden gezaaid in zaai- en stekgrond en worden niet met aarde bedekt omdat fuchsiazaad lichtkiemend is. Het is aan te raden het zaaisel met een schimmelwerend middel te spuiten en daarna af te dekken met glas of plexiglas. Afdekken met plasticfolie is af te raden omdat de folie gemakkelijk doorzakt en op de zaai- en stekgrond gaat liggen. Bij een temperatuur van 18°C zullen de zaadjes kiemen en is het wachten op de eerste plantjes. De kiemduur kan erg verschillend zijn. Het kan zijn dat de eerste zaden al na veertien dagen of drie weken kiemen, terwijl men op de rest maanden moet wachten en in die wachttijd heeft men vaak de neiging de bak leeg te gooien. De zaailingen kunnen verspeend worden wanneer zich het eerste paar bladeren ontwikkeld heeft. Dit verspenen moet zorgvuldig gebeuren, zodat de tere wortels niet beschadigd worden. De jonge zaailingen worden voorlopig verder gekweekt op bodemwarmte en pas wanneer de eerste kleine pot (doorsnede 5 cm) goed

doorworteld is kunnen de planten in een koelere omgeving afgehard worden. In augustus uitgezaaide zaden bloeien in de nazomer van volgend jaar.

De resultaten beoordelen.

Na het zaaien hoeft men niet te wachten om de eerste zaailingen te zien. Na enkele weken steken de eerste zaailingen hun neus boven de grond. De vraag is echter of het zaaien en opkweken wel de moeite waard was. Slechts zelden leidt zaaien tot succes. Er zullen veel zaden ontkiemen, maar succes wordt niet bepaald door de kwantiteit. Succes betekent het kweken van een fuchsia die een toevoeging is aan het bestaande aantal. Dat geldt ook voor mijn toevalsvruchten in de tuin. Aan een moederplant is een vrucht ontstaan door de bevruchting met stuifmeel van een andere plant, maar welke? Wie is de vader? De bevruchting heeft plaats gevonden door of de wind, of een insect, of de liefhebber zelf.

Wanneer men met veredelen begint kan men het beste uitgaan van een doel en zich afvragen wat er door een gerichte veredeling een noemenswaardige verbetering oplevert. In het fuchsiabestand zijn nog vele verbeteringen mogelijk:

- het kweken van triphylla's die lagere temperaturen kunnen verdragen en daardoor beter de overwintering overleven.
- het kweken van fuchsia's met gele bloembladeren.
- oranjeleukige fuchsia's zijn wel mooi, maar het kweken van soorten die goed in de zon kunnen hangen zonder het ontstaan van brandplekken.
- het kweken van soorten waarvan de bloemen niet zo snel lijden onder de regenval.
- het kweken van witte gevuldbloemigen die wat meer zon kunnen verdragen.
- het kweken van meer soorten die winterhard zijn.
- zeer zeker zijn er nog meer wensen ten aanzien van de kwekersresultaten, maar elke veredelaar zal graag een fuchsia kweken met nieuwe eigenschappen.



De plant op deze foto heeft niets te maken met fuchsia's, al zal de naam anders doen vermoeden. De Latijnse naam is *Phygelius*, maar de Nederlandse naam is Kaapse fuchsia. De Kaapse fuchsia behoort tot de familie van de Scrophulariaceae. De fuchsia behoort tot de familie van de Onagraceae. De Kaapse fuchsia is een vaste plant voor in de border, al zal ze ook goed gedijen in een pot. Zeker in een

pot is de plant niet volledig winterhard, maar ook in de border zal ze moeite hebben een strenge winter te overleven. Nu terug naar de gele fuchsia. Al weer enkele jaren geleden werd deze Kaapse fuchsia in de Botanische Tuin aangeboden als de gele fuchsia. De verkoper was in een mum van tijd alle planten kwijt, maar de kopers kwamen er later achter dat ze een illusie rijker waren.

H. Stoffels.

Enkele resultaten van de veredeling door Mario de Cooker.



Een zeer mooie cultivar is Merel, een fuchsia met bijzondere kleuren en een bijzondere vorm. De bloembladeren blijven even aan elkaar zitten alvorens helemaal open te gaan.

De ouders van deze fuchsia zijn "Speciosa" x "Wilson's Pearls". Het is geen makkelijke fuchsia, want ieder jaar weer komt de plant slecht de winter door. Ook moet men heel wat moeite doen om een volle pot te kweken, zelfs wanneer men vier planten in een pot zet. Het bijzondere aan deze plant is de naam. De naam ontleent de plant aan een hond nl een terrier die eigendom was van familie de Cooker.

Van recentere datum is "Delicate Purple". (2004) Het is een halfhanger die als ouders "Delicate Blue" x "Wilson's Pearls" heeft. Dit is een gemakkelijke plant, die

uitbundig bloeit met diep paarse, enkele bloemen. Delicate Purple is makkelijk te overwinteren en dat is niet zo verwonderlijk, want de plant heeft in de afstamming *Fuchsia magellanica* "Alba" zitten. *Fuchsia magellanica* is winterhard en de cultivars die *Fuchsia magellanica* in hun voorouders hebben zitten zijn over het algemeen winterhard.



Delicate Purple

Zeer mooi is Remembering Clair (2008) De cultivar heeft in de afstamming o.a. *F. inflata*, *F. juntasensis* en *F. magdalanae* zitten. Het is een echte hanger, met lange, enkele, diep paarse/purperen bloemen. De plant verdraagt wel wat zon, maar prefereert toch een plaats in de halfschaduw. Menigeen die deze plant in een goede conditie ziet is er weg van, maar die goede conditie vraagt wel wat vaardigheid van de kweker. Is "Merel" vernoemd naar een hond van de familie de Cooker, deze cultivar dankt zijn naam aan een varkentje van de familie.

Op zekere dag werd ik benaderd door een fuchsialiefhebber die triphylla's verzamelde, maar daarvoor moet hij bij Mario zijn. Een zeer goede triphylla van Mario de Cooker is "Scarlet Jester" Deze triphylla is het resultaat uit een kruising van een triphylla hybride zaailing "Göttingen" x "Our Ted" met *F. magellanica* "alba" Scarlet Jester heeft de winterharde kwaliteiten van *F. magellanica* geërfd, maar heeft de triphyllavorm behouden. Ze bloeit uitbundig en houdt dit



Scarlet Jester

zonder moeite vol tot het einde van het seizoen. Volle zon gedurende de hele dag wordt uitstekend verdragen, zelfs bij temperaturen van meer dan 30°C, zonder dat de bloemen daar schade van ondervinden. "Scarlet Jester" is een zeer gemakkelijke fuchsia en wordt bij voorkeur opgekweekt als een breed groeiende, opgaande, vrij slappe struik. De plant doet het goed als halfhanger, maar het opkweken als kroonboompje zal op een teleurstelling uitlopen.

De beste resultaten worden verkregen als oudere plant, uitgaande van 5-10 stekken in een grote pot. De oudere plant moet in de loop van oktober tot 1 à 3 cm boven de aarde worden teruggesnoeid en vanaf dat moment in de kas met rust gelaten worden, zonder te toppen omdat de plant uitstekend zelfvertakkend is. Als u wilt toppen doe het dan uiterlijk half januari omdat anders de bloei erg laat begint. Vanaf eind juni is de struik dan overladen met honderden, zelfs duizenden scharlaken rode bloemen. Om dit te bereiken is wel enig geduld vereist: de jonge planten zijn weinig attractief en enkel een oudere plant zal na twee à drie jaar een optimaal resultaat geven.

Als "Scarlet Jester" wordt gebruikt als winterharde fuchsia zal ze alleen naar tevredenheid voldoen in een omgeving met vrij milde winters, met een vroege start van het groeiseizoen (zoals b.v. in Ierland of in delen van Engeland het geval is), omdat anders de bloei te laat begint.



Scarlet Jester

De naam "Scarlet Jester" is ontleend aan de bijnaam van de beroemde Engelse snookerspeler Mark Selby: "The Jester from Leicester".

H. Stoffels.

Voor het schrijven van de teksten over veredeling heb ik veel informatie opgezocht. Zeer veel kennis heb ik opgedaan door het lezen van de teksten van W. Burkhart en van Mario de Cooker. Van de laatste heb ik complete teksten overgenomen uit een brief die hij schreef naar aanleiding van de lezing die hij gaf voor onze vereniging.

Mario bezocht ook onze show en was dik tevreden met wat hij daar zag. Hij vond het leuk een aantal eigen introducties tegen te komen, maar een mooie introductie van hem ging vergezeld van de verkeerde naam. Zijn cultivar "Delicate Purple" was vaak voorzien van de naam "Roesse Mensa". De laatste is echter een geheel andere fuchsia. Deze plant heeft een rood-witte kleurstelling en lijkt helemaal niet op "Delicate Purple". Het is voor de fuchsialiefhebbers een goed idee de planten nog eens goed te bekijken en eventueel de namen aan te passen. Voor de duidelijkheid zijn beide planten nog een keer afgedrukt.



Roesse Mensa



Delicate Purple

Investeren in een Vitaal Centraal Zuid-Limburg.

Elke sportvereniging levert zijn eigen unieke bijdrage aan een Vitaal Centraal Zuid-Limburg. Via sponsoring of een donatie helpt Rabobank Centraal Zuid-Limburg ze daar bij.



Kijk voor meer informatie over sponsoring op www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl



Belangrijk bericht betreffende betalingen.

Alle betalingen lopen voortaan maar over één rekening en wel

NL 17 Rabo 016.99.32.206

Alle andere rekeningnummers van Rabobank en Giro vervallen.

In memoriam

In de vroege ochtend van 30 april hebben we afscheid moeten nemen van Jo Ramaekers die vele jaren zeer betrokken was bij onze vereniging VFKL. Wij willen hem in onderstaand artikel gedenken.

Jo Ramaekers

Jo wie geit et vandaag?

Jan de pien is momenteel te verdrage.

Ich houp mer op betere tijde.



Nooit klage euver zien ziekte

Vechte tege beater wijte in

Super helder van geest

En nog altied in veur eine kwink slaag

Bovenstaand: zo maar wat kreten die kenmerkend waren voor zijn laatste levensjaar.

Jo werd in 1990 lid van de toenmalige vereniging VFL. Hij maakte een plotselinge switch van grote bolchrysanten naar fuchsia's. Dit was het gevolg van een bezoek aan de fuchsiashow in 1989 in Terwinselen. Hij werd zeer snel met het fuchsiavirus besmet en is daar nooit meer vanaf gekomen. Heel fanatiek verzamelde hij

in de beginjaren allerlei soorten die hij her en der bij allerlei liefhebbers zag. Een stekbak met verwarming werd zelf gebouwd en de techniek van stekken had hij al vlug onder de knie. Hij bekwaamde zich al snel in de kennis over fuchsia's. Deze kennis deed hij met name op bij Wiel Ramaekers uit Hulsberg en Frits Meessen uit Partij. Jo was een heel precieze liefhebber die alles tot in de perfectie uitvoerde. Geen enkel onderdeel in de verzorging werd vergeten. Dat was ook duidelijk te zien aan de kwaliteit van zijn planten. Vele jaren hield hij elk jaar te samen met Gisela een open tuindag. Ze kregen altijd vele bezoekers vanuit de verre omtrek. Het gevolg was dat hij in het voorjaar vele stekken op verzoek van tuinbezoekers kweekte. Jo had inmiddels een geheel eigen collectie opgebouwd. Hij hield van compacte planten van allerlei kleur.

De kennis die Jo zich had eigen gemaakt werd ook door het bestuur van VFL opgemerkt en Jo werd overgehaald om lid te worden van de Technische Commissie. Hiervan was hij lid van 1995 t/m 2006. In die periode was hij naast technisch adviseur tevens een van de kartrekkers bij de diverse Fuchsiashows in Terwinselen, Rolduc en bij Elly en Jan Schoonbroodt.

Een tweede hobby die Jo had waren de orchideeën. Zowel zijn serre als zijn tuinkamer waren rijkelijk voorzien van orchideeën. Ook over deze plant verzamelde hij veel kennis en paste dit toe op zijn planten.

Vanaf 2007 werd de gezondheid van Jo langzaam minder. De rugklachten beperkten hem sterk in de verzorging van alle planten, maar met de hulp van Gisela ging de verzorging gewoon door. De laatste twee jaar begon Jo steeds meer te sukkelen met zijn gezondheid en kwam steeds meer werk op de schouders van Gisela terecht.

Vanaf november 2012 werd duidelijk dat Jo niet meer genezen kon. Hij bleef ondanks alles optimistisch maar moest door Gisela dag en nacht verzorgd worden. Plotseling was alle kracht uit Jo weg en na enkele dagen overleed hij toch nog vrij onverwacht.

In Jo verliezen we een bijzonder lid die ontzettend veel tijd heeft gestoken in dienst van VFL/VFKL. Hij was voor menig lid een vraagbaak en een leverancier van stekken. Ook was hij een trouw bezoeker van de ledenbijeenkomsten en trouwe deelnemer aan activiteiten van de vereniging.

Jo vier zulle dich erg misse, mea auch diene humor

Gisela we wensen je heel veel sterkte met het verlies van Jo en hopen dat je binnenkort weer naar de ledenbijeenkomsten komt.

Jan Ramaekers



Wie durft de uitdaging aan?

Op de linkerpagina staat een aantal afbeeldingen van kuipplanten. De nummers corresponderen met de linker nummers uit de tabel. In de tabel moeten de Nederlandse namen van de afgebeelde kuipplanten ingevuld worden. Om u te helpen zijn er in de tabel cijfers ingevoegd. Dezelfde cijfers staan voor dezelfde letters.

In de roze kolom leest u van boven naar beneden een zegswijze.

1									3	12			6					7		1	8			
2						11			9															
3						10							3	11	11									
4		5		12	8								4	4		6		9		8				
5								9					7											
6	3						6		2					4										
7									2				2						9		8			
8						5			1															
9						12	3	12						1							2			
10							3						4											
11													5											
12						7			5				2											
13						12	3	12	5									7	2					
14									3									2						
15										6			9	3			4		9					
16							6			4			4				7							
17						6																		
18								5		8														
19									7				3		5	5			5	11	11			
20						10		9	9			3					6							
21									6				6		6									
22									12	12			7				2							
23								1		5			6	7										
24								5					7					6						
25								2	12						3	11								
26						4			7							2								

Verzorging in juli:

De diverse fuchsia's en kuipplanten zullen nu in juli wel prachtig bloeien, ondanks de lange, donkere en koude winter, die de planten op achterstand heeft gezet. Ze verlangen bij warm weer elke dag water en sommige planten willen wel twee keer per dag drinken, zoals de Brugmansia's. Wanneer het kan is regenwater het beste, maar bij een lange droogte periode is de voorraad regenwater snel op. Gebruik dan leidingwater dat opgewarmd is door de zon, want van dat koude leidingwater schrikken de planten. Bedenk dat de voorraad voedingsstoffen in de potten en kuipen na een bepaalde periode opdraait en geeft daarom wekelijks wat voeding in het water. Is de wortelkluit erg droog, voeg dan enkele druppels afwasmiddel aan het gietwater toe, dan is de oppervlakte spanning van het water weg en blijft er meer in de wortelkluit achter.

Een kuipplant met een weelderige bloei.



Een veel als struik of als kuipplant gekweekte plant voor op het terras is de struikmargriet. (*Argyranthemum frutescens*), een plant die oorspronkelijk van de Canarische eilanden komt.

Door de weelderige groei en bloei is de struikmargriet een echte zomer bloem. Ze houdt van een zonnige plek op het terras of in de tuin en gezien de herkomst is dat niet zo verwonderlijk. de struikmargriet is een groenblijvende plant met witte bloemen met een geel hart of met gele of roze bloemen met een rood hart. De meest geschikte plek is een plek in de zon, maar dat houdt in dat ze soms twee keer per dag water moet krijgen in de bloeitijd van mei tot oktober. een gebrek aan water laat de plant snel zien. De bladeren en bloemen hangen slap, maar de plant herstelt snel wanneer men de wortelkruit in een bak met water dompelt. Daar de wortels niet graag constant in het water staan (wortelrot) moet men er voor zorgen dat er afvoergaten in de pot zitten, zodat het te veel aan water snel wegkan.

Van oorsprong kent de margriet een bossige groei en dat betekent dat de plant gemakkelijk vertakt, al kan men af en toe door nijpen de vorming van een compactere vorm versnellen. Nadeel van de witte kleur is dat de bloemen snel bruin worden wanneer ze lang in de regen staan. De uitgebloeide bloemen en de bruin geworden bloemen dient men te verwijderen om de bloei constant te houden en om de plant er mooier te laten uitzien.

Voor haar groei en bloei heeft de plant veel energie nodig en daarom moet er elke week voeding gegeven worden.

Het overwinteren van een struikmargriet is niet makkelijk. Onder goede omstandigheden is het wel mogelijk. Een lichte plek in de winter met een temperatuur die tussen de 5° en 10° C ligt moet de plant in leven houden. Daarbij speelt de luchtvochtigheid een belangrijke rol. Een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat de plant wegroet. Makkelijker is het om in september stekken te nemen die men in een zaai- en stekgrond zet. Na beworteling kan men ze in oktober oppotten, zodat ze met voldoende wortels de winter ingaan. De stekken staan graag op een lichte plaats bij ongeveer 8°C. Daar zowel de jonge als de oude planten al vroeg in het voorjaar in



het blad zitten zijn ze een aantrekkelijke prooi voor luizen en spintmijten.

In het vroege voorjaar volgt de definitieve snoei, nadat de plant in de herfst alleen maar wat ingekort is. Alle scheuten worden teruggeknipt tot op enkele ogen en de verdorde of aangetaste bladeren worden verwijderd. Zo kan een goed verzorgde kuipplant beginnen aan een nieuw seizoen.

H. Stoffels.

Tuinieren op kleur.

Veel tuinliefhebbers richten hun border of terras zo in dat er een bepaalde kleur overheerst. Er worden zelfs tuinkamers gemaakt met bepaalde kleuren, maar ik vraag me af: "Hoe zit dat in de natuur? Waar kan ik de tuinkamers in bepaalde kleurtinten vinden?" Tijdens al mijn wandelingen ben ik in de natuur nog geen tuinkamers tegen gekomen. De planten groeien in het wild op die plaats waar ze zich het beste thuis voelen en daar groeien planten met verschillende kleuren door elkaar. "Loopt u wel eens in de natuur en vraagt u zich ooit af of plantencombinaties vloeken?" De planten hebben geen tijd zich daar druk over te maken en elke plant heeft die bloemkleur die het meest in trek is bij bestuivende insecten. Bij de bloemen is het belangrijk dat ze met hun kleur insecten lokken en die insecten moeten in ruil voor de nectar een wederdienst verrichten, namelijk stuifmeel meenemen en dat deponeren op de volgende plant die ze bezoeken. Kleur en geur spelen dus een belangrijke rol bij bloemen.

"Zijn kleurencombinaties noodzakelijk?" Een bloem wil door haar kleur gezien worden, zodat ze verzekerd is van haar voortbestaan. Wit is een belangrijke kleur voor nachtvlinders en witte bloemen worden in het donker beter gezien dan bijvoorbeeld blauwe bloemen. Bloemen met felle kleuren vallen op bij bepaalde insecten of dat nu in Nederland is, op de steppen en woestijnen van Azië, Afrika en Amerika of ergens in het hooggebergte in de Himalaya. De bloemkleur staat in diens van de voortplanting. Zo is dat ook met de geur van bloemen die aasvliegen aanlokken. Kleur en geur spelen een belangrijke rol, maar ook het gewone groene blad speelt een rol. De brandnetel heeft onopvallende bloemen en toch weten de insecten ze te vinden. Dat komt door de wind die de geur van de bloemen verspreidt.

Mijn tuin wordt niet ingericht naar kleurencombinaties. Mijn planten, de kuipplanten, de fuchsia's en de zomerbloeiërs worden op een willekeurige plek neergezet er alleen op letten dat de plek waar ze staan een geschikte plek is voor de planten



die er gezet worden. Zo kan het gebeuren dat in mijn tuin alle kleuren van de regenboog door elkaar staan.

Plantenliefhebbers die houden van kleurencombinaties en zij die daar niet van houden richten hun tuin in naar hun eigen inzicht, want zoveel hoofden, zoveel zinnen en dat geldt natuurlijk ook voor bloemhoofden en insecten.

H. Stoffels

Gegarandeerde bloei in Agapanthus,

zo werden twee nieuwe Agapanthussen gepresenteerd op de vakbeurs Plantarium 2012. De planten worden geïntroduceerd door Green Works International en de twee nieuwe Agapanthussen zijn "L'Âmour d'été Blue" en "L'Âmour d'été Blanc". Het zijn vroegbloeiers, want ze bloeien vanaf mei en bloeien door tot september. De bloemen staan op gedrongen stengels en staan dus stevig in de wind. Het gedrongene is geen gevolg van groeiremming, maar het gevolg van een natuurlijk groeiproces. Helaas



zijn beide soorten nog niet op de markt. De introductie is gepland voor 2014, want via



weefselkweek moeten de planten door kwekers nog geproduceerd worden in grote hoeveelheden. De aantallen liggen naar verwachting tussen 40.000 en 50.000 stuks. Een nieuwe Agapanthus met 100% bloeigarantie en geschikt voor op het terras. Vele kuisplantenliefhebbers wachten met spanning de nieuwe introducties af.

H. Stoffels.

Mijn pelargoniums "Apple Blossom" en "Red Rambler" werden lelijk.

In het voorjaar, na de IJsheiligen zette ik twee op stam gekweekte pelargoniums "Apple Blossom" met de pot in

de grond in de border.

De vooruitzichten waren gunstig en aan de planten zaten vele mooie groene uitlopers. Na een tijdje verschenen de eerste mooie



Apple Blossom

bloemen met de mooie witroze kleur. De planten zaten al gauw vol knoppen en bloeiden uitbundig, maar op een gegeven moment werden de bloemen van binnenuit bruin. De uitgebloeide en bruin gekleurde bloemen werden eruit geplukt, maar zo gauw er weer nieuwe knoppen opengingen werden de bloemblaadjes weer bruin.

Het jaar 2012 was een goed jaar voor onze fuchsia's, maar voor pelargoniums viel er toch te veel regen. dat was zeker het geval voor de gevuldbloemigen, zoals "Apple Blossom



Red Rambler

Rosebud" Pelargoniums houden toch van wat minder regen en wat meer warmte. In de opengaande knoppen kwam water te staan en daar de temperatuur vrij laag



bleef duurde het te lang voordat de bloemen opdroogden. In het hart van de bloem waren alle omstandigheden goed voor het ontstaan van botrytis, een schimmelziekte die zich ontwikkelt in lange koele

omstandigheden. Toch werd het nog erger. Na verloop van tijd werden ook de bladeren door een schimmelziekte aangetast. Pelargoniumroest deed zijn intrede. Aan de onderkant van de bladeren verschenen donkerbruine sporenhoopjes die op de bovenkant zichtbaar werden als lichtgele vlekken. Deze roestinfectie breidde zich gestaag uit en veel aangetaste bladeren raakten ernstig verkleurd, verwelkten en vielen af.

Door de aantasting van twee schimmels bleven in de border twee karikaturen over van de eens zo mooie planten. Mijn verhaal is echter nog niet ten einde. Omdat ik maar twee planten had verzorgde ik ze zo goed

mogelijk in de hoop in september nog stekken te kunnen nemen. Eigenlijk niet zo'n goede gedachte, want wie neemt er nu stekken van planten die zo erg beschadigd zijn door schimmelinfecties? Oké, je hebt gelijk, maar het is nu eenmaal zo gegaan. Zoals gezegd verzorgde ik de planten zo goed mogelijk: aangetaste bladeren en bloemen verwijderen en af en toe werden de planten bespoten met een fungicide. Aan het eindresultaat veranderde niets: het bleven twee karikaturen.

De fuchsia's en andere kuipplanten verhuisden in oktober/november naar hun winterverblijf en omdat de pelargoniums niet zo mooi meer waren liet ik ze staan tot het laatst. Begin november is er een nacht met nachtvorst geweest (-2,8°C) en de resterende bladeren van mijn "Apple Blossom" bevroren. Toen stonden er pas echt twee karikaturen van 170 cm hoogte met totaal verbruind blad. De moeder laat ik echter niet zo snel zakken. Alle bladeren werden verwijderd, de takken werden wat teruggesnoeid en de overgebleven delen werden bespoten met een fungicide in de hoop dat..... en de twee planten werden in de kas gezet. Ik had mijn best gedaan en het resultaat zou in het voorjaar van 2013 zichtbaar worden. En dat werd het. De planten deden niets. Er werden geen uitlopers gevormd ondanks het beendermeel dat ze kregen. Ze waren zo dood als een pier en belandden in de GFT-bak. Alle gedane moeite was tevergeefs geweest.

Pelargoniumroest is een schimmel die sporen produceert die door de lucht of door spatwater verspreid worden. Wanneer de pelargoniums in vochtige omstandigheden staan verspreiden de sporen zich sneller. Wanneer pelargoniums met aangetaste bladeren in de koude kas staan verspreiden de schimmelsporen zich snel. Tegen pelargoniumroest is door de liefhebber weinig te doen. Men kan proberen de groeiomstandigheden zo optimaal mogelijk te maken, maar wanneer ze in een koele, natte zomer buiten staan zal pelargoniumroest toeslaan.

Botrytis of grauwe schimmel is te herkennen aan het grauwwitte of grijze pluiz op de bladeren of stengels. Deze schimmel komt veel voor, want hij kan leven op levend en dood plantenmateriaal. De verspreiding gaat hoofdzakelijk door de kucht en door spatwater. Zwakke

plekken worden het eerst aangetast want de schimmel kan in elk wondje of beschadiging de planten binnendringen. Aangetaste plantendelen zullen insnoeren en de bladeren boven de aangetaste delen zullen afsterven.



De schimmel is altijd in de buurt en overleeft in de grond of op resten van planten en slaat toe wanneer de groeiomstandigheden van planten verslechteren en door de aantasting worden de planten nog zwakker.

Deze schimmel is moeilijk te bestrijden. Het kweken van gezonde planten is belangrijk om te proberen een botrytis aantasting te voorkomen. Mocht een plant ondanks de goede zorgen toch aangetast raken, verwijder dan zo snel mogelijk de aangetaste delen door ze tot in het gezonde deel af te knippen. De aangetaste delen horen niet op de composthoop, maar in de groenbak.

Het gebruik van planten versterkende middelen of het bespuiten met een fungicide kan de uitbreiding van botrytis remmen, maar niet helemaal voorkomen.

De twee pelargoniums "Apple Blossom" had ik uit de regen moeten houden en op een plaats moeten zetten waar het droog was en warm: ze hadden deze zomer in de kas moeten blijven.

H. Stoffels

Fuchsia's & Pelargoniums

voor een bijzonder assortiment

- 3600 soorten Spek Fuchsia's
- 350 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiërs
- zomerbloemenpluktuin
- groenworkshops voor groepen

We verzenden ook bewortelde stek, kijk hiervoor op www.kwekerijvandervelde.nl

Catalogus 2013 met vele nieuwe Fuchsia's en pelargoniums, verkrijgbaar door €5,95 over te maken op rek. nr. 409667854

Openingstijden:

2 mrt t/m 29 juni	ma t/m za	9:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
3 juli t/m 26 okt	wo, do vr, za	9:00 - 12:00 uur 9:00 - 17:00 uur

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, Koninginnendag | 11:00 - 17:00

Grote Fuchsiashow met thema Latijns Amerika

4 t/m 7 sept. en 11 t/m 14 sept.

**kwekerij
Van der Velde**

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727

www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Notulen jaarvergadering vfkl 25 april 2013

De voorzitter opende – i.v.m. zijn aftreden - zijn laatste vergadering en heette de nieuwe leden van harte welkom.

De notulen van de vergadering van 21 febr. 2013 werden goedgekeurd.

De evaluatie van de busreis naar de “Nachtwaker” bracht aan het licht dat er een te korte tijd was voor de koop en niet alle stekken voorhanden waren. Een mogelijkheid voor een volgende trip is het op tijd vooraf bestellen – via internet of via vfkl- van planten.

Voor de geplande plantenveiling op 20 juni a.s. dient een lijst van te leveren planten vooraf te worden ingevuld.

Voor de busreis op 23 juni a.s. is voldoende deelname. Vertrek is 09.00 uur en terugkomst 17.00 uur. Prijs werd vastgesteld op € 16,- p.p.

De open tuindagen op 14 juli a.s. vervallen wegens te geringe deelname.

Uit het verslag v.d. kascontrolecommissie bleek dat door ziekte v.d. penningmeester niet alle facturen op een punt voorhanden waren. De activiteiten werden wel uitgevoerd, zodat de commissie wel akkoord ging. Het bestuur werd gedechargeerd. De penningmeester heeft na zijn 25 jarig lidmaatschap bedankt en werd middels een applaus bedankt voor zijn inzet. Als nieuwe leden voor de kascontrolecommissie werden benoemd A. Weijers en N. Jongen en als reserve dhr. Hellenbrand.

Het financieel verslag van de penningmeester werd – i.v.m. zijn afwezigheid door ziekte – voorgelezen door de voorzitter. Het resultaat over 2012 was positief.

Na de pauze met koffie en vlaai las de notulist zijn jaarverslag voor. Hij stopt na deze vergadering als notulist en werd bedankt voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.

Nog steeds is er geen nieuwe voorzitter gevonden. Bij de bestuursverkiezing worden de leden A. Hellenbrand en R. Beckers benoemd als nieuwe leden.

Tijdens de ledenvergadering van 11 juli a.s. worden meegebrachte planten door de leden zelf -in een viertal categorieën –beoordeeld. Organisatie als verleden jaar.

Naast meerdere losse vragen aan H. Stoffels over de verzorging van planten, behoorden o.a. de schimmelvorming op camellia en orchideeën, de vorming van geel blad aan dipladenia 's en werd een exemplaar van een meegebrachte dode taxuskever getoond.

Na de en rondvraag werd de vergadering gesloten . Aansluitend werd de gebruikelijke tombola gehouden.

Notulist: Jo Sieler



Intratuin Geleen
Tuinboulevard Gardenz
Egelantier 19 6163 RB Geleen
046 – 4525111
donderdag koopavond



Veiling 20 juni 2013

"Wat een planten". Dat was de eerste reactie van de mensen die de grote zaal binnenkwamen. In de grote zaal van zaal Keulen stonden vele met zorg gekweekte planten te wachten op een nieuwe eigenaar. Vele leden hadden in de maanden voor de veiling hun best gedaan om planten aan te bieden. De planten werden geveild voor een volle zaal en de avond verliep in een gemoedelijke sfeer. In drie uur tijd waren alle planten geveild en slechts enkele planten verwisselden niet van eigenaar. Zowel de aanbieders als de kopers als de organisatoren waren na afloop tevreden. Jammer dat de zaal gevuld was met alleen maar leden van de vereniging. Wanneer er wat meer mensen van buiten aanwezig zouden zijn, zou dat een gunstige invloed hebben op de prijs van de planten, want de planten verwisselden van eigenaar voor een zacht prijsje. Al met al kunnen we spreken van een geslaagde verenigingsactiviteit en alle mensen die op enigerlei wijze hun medewerking hebben verleend ontvangen bij deze een bedankje.

Tuinenreis 23 juni 2013.

Op zondag 23 juni verzamelde zich een aantal tuinliefhebbers bij zaal Keulen voor een bezoek aan enkele tuinen in België.



Cottagetuin Dina Deferne

Om 9.00 uur werd de bijna volle bus van de firma Heythuizen door André gestart en kon de reis beginnen. De eerste tuin die we bezochten bevindt zich in een landelijke omgeving niet ver van Hasselt. Feilloos weet de chauffeur het adres te vinden en met zijn allen gaan we naar de romantische tuin van Dina Deferne. Zij heet ons van harte welkom, vertelt een beetje over de tuin en laat ons daarna zelf de tuin ontdekken. Het blijkt een tuin te zijn die gebaseerd is op een Engelse cottagetuin. Een tuin met verschillende kamers rond een idyllisch huisje. Het is een tuin met vele verrassende tuinkamers, maar ook in deze tuin heeft het jaar zijn sporen achter gelaten. De planten zijn nog niet op hun best tengevolge van de koude, lange winter en het

slechte voorjaar. Er zijn wel wat bloemen te bewonderen, maar de hoofdbloei laat nog even op zich wachten. Toch kunnen de plantenliefhebbers genieten van wat de tuin biedt. Zeker ook van de prachtig bloeiende *Liriodendron tulipifera*, een tulpenboom met prachtige geeloranje bloemen. (Nederlandse naam: Amerikaanse tulpenboom). Echt een boom met een exotisch karakter.

Een puntje van kritiek is er ook en wel het feit dat naamkaartjes bij de verschillende planten ontbreken, waardoor er steeds geraden moest worden naar de naam. Al met al toch een mooie tuin, die voor het grootste gedeelte in de schaduw van grote bomen ligt.

Rond half een is het tijd om te vertrekken naar de tweede tuin. Na een rit van 45 minuten komen we aan in Gelinden Dorp, een wijk in Sint Truiden. Ook daar worden we hartelijk welkom geheten en kunnen we op eigen houtje de tuin bekijken. Meteen bij binnenkomst valt de grote vijver op met mooie, grote koikarpers in diverse kleuren. De vijver is ingebed in de tuin en vormt met de tuin een geheel. Deze tuin is heel anders van opzet. De tuin is opener en naast borders zijn er ook bloemenperken in het grote gazon. Een tuin om te genieten van riddersporen, papavers, rozen en vele andere mooie struiken. Opvallend was de grote bontbladige vlierbes in een hoek van de tuin. De grote rozetten steken mooi af tegen de chocolade kleurige bladeren. In deze tuin is er ook gelegenheid planten te kopen en naar wie het eerste bij de verkoopstand aanwezig was mogen jullie raden.....Toch was ook weer niet alles te koop van wat aan de zijkant stond. Zelfs met inzet van de joker was het niet mogelijk de plant "Yesterday, today and tomorrow" van eigenaar te laten verwisselen.

In deze tuin waren veel planten te zien en er viel echt wel te genieten, waarbij het weer een positieve rol speelde, wel fris, maar droog.



Liriodendron tulipifera



Naast al het positieve ook hier een puntje van kritiek. De tuin staat omschreven als een exotentuin, maar van die exotische planten waren er niet veel. Bovendien waren het zien van de composthoop en de vele nog niet goed uitgelopen planten een negatieve factor in deze tuin.

Om 15.00 uur hadden we de tuin wel gezien en sommige leden aanvaardden de thuisreis met toch weer een aantal gekochte planten. Tja, het is genieten wanneer je weer iets nieuws ziet en dat een plaatsje kunt geven in de eigen tuin. Om 16.00 uur waren we weer terug in Klimmen. Een uur eerder dan gepland, maar dat wil niet zeggen dat de tuinenreis is tegengevallen. Integendeel, iedereen heeft kunnen genieten van weer andere tuinen, waarin het accent niet ligt op fuchsia's en kuipplanten.

De manier waarop de leden van de VFKL ook vandaag weer met elkaar omgaan, toont aan dat de sfeer in de vereniging heel ontspannen is en dat maakt het gezellig om samen een dagje uit te zijn.

H.Stoffels

(Foto's Bram en Lou)



Aankomst in Stokrooie

Even tussendoor:

Vele opa's en oma's hebben anno nu heel vaak de kleinkinderen op bezoek en heel vaak willen ze een bijdrage leveren aan de opvoeding met soms rare gevolgen getuige onderstaand voorbeeld:

Nico heeft vakantie en mag enkele dagen bij opa en oma logeren. Tijdens het spelen roept hij: "Oma, ik moet pissen", waarop oma reageert met: "Bah Nico, dat is toch geen net woord. Zeg dan plassen of fluiten". Nico kiest voor fluiten en zegt tegen oma: "Oma, ik moet zo nodig fluiten". "Goed zo, Nico", zegt oma.

's Nachts wordt Nico wakker. Hij heeft naar gedroomd en loopt naar de slaapkamer van opa en oma. Opa is wakker en van hem mag hij in het bed van opa en oma kruipen. Na een tijdje slapen ze allemaal, maar Nico wordt wakker omdat hij moet plassen. Hij stoot opa aan en zegt: "Opa ik moet fluiten". Opa is totaal verbaasd en zegt: "Maar Nico, dat kan toch niet midden in de nacht. Je maakt oma nog wakker". "Ja, maar", zegt Nico met een beteuterd gezicht, "ik moet echt heel nodig fluiten". Opa bedenkt zich en zegt een moment later: "Je mag van mij fluiten, maar dan wel heel zachtjes in mijn oor".



Ook dit jaar weer op stekkenjacht.



Vol belangstelling volgen de plantenliefhebbers de uitleg van de kweker.

In de hoop en met de vaste overtuiging dat ook dit jaar de lente zal komen gingen de leden van de Verenigde Fuchsia- en Kuipplanten Liefhebbers op pad met de bedoeling nieuwe fuchsiacultivars aan hun collectie toe te voegen. Op zaterdag 16 maart verzamelden de "jagers" zich om 8.00 uur in Klimmen bij het verenigingslokaal en zoals gebruikelijk vertrok de bus van de firma Heythuysen op tijd voor een lange bustocht van 245 kilometer. De 38 deelnemers probeerden op verschillende wijzen de uren in de bus door te brengen. Een krantje werd gelezen, een gesprek werd aangeknoopt, het weer werd besproken, een extra broodje werd gegeten en sommigen haalden een uurtje slaap in. De heenreis met de vrouwelijke chauffeur verliep voorspoedig en om 11.15 uur werden we hartelijk welkom geheten door Geert Bonte, de eigenaar van de kwekerij "De Nachtwaker".

Geert is een hartstochtelijk kweker en dat probeert hij in zijn uitleg over te brengen op de bezoekers. Vast onderdeel van zijn welkom vormt de rondleiding door zijn bedrijf. Uit alles spreekt de vakman en ook hij moet constateren dat er steeds minder liefhebbers zijn voor fuchsia's. De plant is hier niet debet aan, maar de vergrijzing van de mensen en het feit dat jonge mensen andere prioriteiten hebben. Geert gaat daarbij zover, dat hij aangeeft dat ook zijn kwekerij een keer het onderspit moet delven in de strijd om de klanten. Toch blijft hij enthousiast en na zijn praatje mag iedereen zijn eigen weg gaan. Die weg leidt voor de meeste leden naar de afdeling stekken en daar wordt dan ook naarstig gezocht. Jammer is het feit dat een aantal stekken die men thuis via de website opgeschreven heeft, niet aanwezig is. Voor enkele mensen is dat een teleurstelling. Dit is aangekaart bij Geert en ook hij vindt het jammer, maar geeft meteen een mogelijke oplossing. Wanneer we 8 weken voor het bezoek de namen van de cultivars doorgeven zal hij ervoor zorgen dat de stekken aanwezig zijn.



Geert Bonte van "De Nachtwaker".

Een buitenstaander vindt het misschien raar om te zien hoe naarstig er op

de stekentafels gezocht wordt naar bepaalde namen. Juist dat op naam zoeken is een echt kenmerk van de echte liefhebber. Na twee uren zoeken staan heel wat planten bij elkaar die met de bus meemoeten naar Klimmen. De hele bagageruimte wordt volgeladen (niet alleen met fuchsiastekken) en voor de mensen die als laatste bij de bus komen is in de bagageruimte geen plaats meer. De planten worden in de bus gezet en zo komen toch weer alle planten op hun bestemming aan. De lange terugreis verloopt ook voorspoedig (**een complimentje voor de chauffeuse is op zijn plaats**) en in Klimmen worden de planten in auto's geladen en verspreiden de leden zich weer over Limburg. Dat betekent nog niet dat men klaar is, want de gewortelde stekken moeten opgepot worden in een grotere pot. De een zal dat meteen na thuiskomst doen, de ander doet dat op zondag en weer een ander op maandag. Hoe het ook zij, alle planten zullen in een grotere pot geplant moeten worden willen ze groot worden en dat is toch wat iedereen wil.

De echte liefhebber zal zijn planten uitgezocht hebben met een bepaalde bedoeling. Na oppotten zullen vele planten getopt worden en deze toppen zullen gestekt worden, zodat men meteen een aantal planten heeft om een pot te vullen of om met anderen te ruilen. Voorlopig echter moeten de planten nog binnenblijven, want de winter is lang dit jaar.

Met zijn allen mogen we terugzien op een geslaagde stekkenjacht in maart en hopelijk doet een mooie zomer de lange, koude winter van 2012/2013 vergeten.



Waarom worden zoveel planten zo hoog gehangen?

Geert legt uit: "De planten hangen korter bij het licht en zullen daarom minder grote afstanden maken tussen de bladparen. De planten worden compacter, want licht bepaalt mede de lengtegroei."

HOORT MEN IN JULI DE DONDER KRAKEN, DAN DOEN DE BOEREN SLECHTE ZAKEN
maar:
PRIJKT JULI IN HETE GLOED, DAN ZIJN IN HET NAJAAR DE VRUCHTEN GOED.

Fuchsia galmijt.

In de uitgave van CultiVaria van april vond u uitgebreide informatie over de fuchsia galmijt. In deze uitgave een kleine, maar belangrijke aanvulling.

Waarom er zoveel aandacht is voor de fuchsia galmijt onder fuchsialiefhebbers moge duidelijk zijn. De schade die dit kleine beestje kan aanrichten is enorm en dat niet alleen, het beestje is met het blote oog niet te zien en er



Fuchsia arborescens

bestaat nog geen bestrijdingsmiddel om de parasiet een halt toe te roepen. Vandaar dat uiterste waakzaamheid is geboden.

Nu is het ook weer niet zo dat alle fuchsia's aangetast worden door de mijt.

bepaalde soorten zijn resistent zoals Fuchsia

arborescens, Fuchsia paniculata en Fuchsia boliviana. Daarentegen zijn er ook een aantal soorten die juist zeer bevattelijk zijn voor de galmijt. En onder deze groep vallen de soorten die Fuchsia magellanica als kruisingsouders of kruisingsvoorouders in hun naam hebben. dat betekent voor de gewone verzamelaar dat de meeste cultivars gevoelig zijn voor de aantasting daar ze vaak afstammen van Fuchsia magellanica.



Fuchsia paniculata

Tot nu toe is er in onze omgeving nog geen aantasting geconstateerd, al is de haard niet zo ver weg, want in de omgeving van Antwerpen werden aangetaste planten ontdekt.

Wat moet men doen indien men vermoedt dat er een aantasting geconstateerd wordt?

Bij een vermoeden van een aantasting moet men dat in Nederland melden bij de NVWA, want bij deze organisatie is de Plantenziektkundige Dienst gevestigd.

❖ De NVWA kan men telefonisch bereiken onder nummer 0800-0488 en wanneer de melding voldoende serieus genomen wordt stuurt men een inspecteur langs.

❖ Melden via e-mail is nog handiger, want dan kan men een foto meesturen, zodat het voor de inspectie makkelijker is te beoordelen. (info@nvwa.nl)



Fuchsia magellanica.

❖ Op de website van de NVWA (www.nvwa.nl) vindt men een meldingsformulier dat men kan invullen en versturen.

Hopelijk hoeft u deze informatie nooit te gebruiken, maar men kan niet weten wat er zich ooit in de tuin voordoet. In het negatieve geval is het echter belangrijk te weten hoe men moet handelen.

H. Stoffels.



Fuchsia boliviana



QUADAKKERS

VERSMARKT EN MEESTERTRAITEUR

HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG
VIND JE IN VOERENDAAL EN NEERBEEK

WWW.QUADAKKERS.NL

**KWALITEIT
UIT EIGEN
KEUKEN**

Quadackers Catering & Partyservice Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal 045 5 75 42 69
Quadackers Slagerij & Delicatessen Furenthela 8-10, 6367 TL Voerendaal 045 5 75 12 60

KWALITEIT VOOR EEN LAGERE PRIJS!

GROTE COLLECTIE TRENDY POTTEN ALTIJD ZÉÉR SCHERP GEPRIJSD.

WIM HENDRIKS KWEKERIJ KESSEL

VELDWEG 1, KESSEL | BIJ MCDONALDS KESSEL INRIJDEN, HIERNA 1E STRAAT RECHTS
T. (077) 462 16 30 | M. 06 537 224 55 | WWW.WIMHENDRIKS-PLANTEN.NL
OPEN: GEHELE JAAR MA T/M VRIJ 9.00-18.00 UUR, ZAT. 9.00-17.00 UUR.

Citrusplanten:

Ondanks de lage temperaturen en de grote hoeveelheid regen doen de citrusplanten het dit jaar goed. Ze groeien en bloeien dat het een lust is. Of het werkelijk tot vruchtvorming komt is nog maar even afwachten, want citrussen houden van hoge temperatuur gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid. Dat kunnen we in onze centraal verwarmde huizen niet bereiken. Het gevolg in huis is vaak dat de planten hun bladeren laten vallen en langzaam wegwijnen.



Oleander:

In de winter stelt deze plant geen bijzondere eisen aan de hoeveelheid licht een aan de temperatuur. Bij een koude overwintering krijgen spint en luizen geen kans vanwege de lage temperatuur. De wortelkluit mag ook in de winter niet helemaal uitdrogen, want dan verdrogen de bladeren en vallen af. In de zomer staat deze plant graag in de volle zon en verlangt veel water en regelmatig voeding. Op het warmste plekje in de tuin voelt ze zich het beste thuis.

primasta®

Potgronden en substraten

FLOWER POWER

www.primasta.nl succes kweek je met Primasta

Informatiedag 13 april bij Intratuin Geleen.



Het is en blijft koud deze winter en al begint volgens de kalender de lente in maart, toch is deze ook half april nog niet te bekennen. Toch is het nu hoog tijd dat men zich informeert over het kweken van de planten voor het nieuwe seizoen. De foto laat zien dat er bij Intratuin al wat mensen van de gelegenheid gebruik maken. Vooral vragen over wat men met de overwinterde planten moet doen om ze weer in goede conditie te krijgen. Veel liefhebbers klaagden niet alleen over de lange winter, maar meer nog over het feit dat veel planten de winterperiode niet overleefden.

Informatiedag 30 maart in de kas te Tudderen.

In Tudderen konden leden en niet leden van de VFKL informatie krijgen over het omgaan met de planten. Levert het stekken nog resultaat op? Hoe krijg ik de overwinterde planten weer in conditie? Met welke bemesting kan ik de planten het beste helpen? Wat doe ik met die lange gele uitlopers? Kan ik het uitlopen op de een of andere manier bevorderen? Allemaal vragen waarop men een antwoord kon krijgen in de kas van Hub, die bij de verzorging geassisteerd wordt door Michel, Jo en Harrie. Elke donderdagmiddag kan men in de kas te Tudderen terecht voor informatie en voor planten.



Colofon:

Redactie CultiVaria:

Hub Stoffels
Jan Ramaekers
Marcel Aarts

Opmaak en verzorging:

Hub Stoffels
Bornerweg 15
6141BJ Limbricht
Tel. 046-4510323
E-mail hj.stoffels@home.nl

Marcel Aarts
St. Catharinastraat 65
6235 BD Ulestraten
Tel. 043-3644507
E-mail marcelaarts@home.nl

Aanleveren kopie:

4 weken voor het verschijnen van het clubblad.
3 weken voor mededelingen bestuur.

Voor technische vragen:

Hub Stoffels
Tel. 046-4510323
E-mail info@vfkl.nl

Voorzitter: Vacant

Een dagelijks bestuur bestaande uit Annelies Weijers, Jan Ramaekers en Hub Stoffels behartigt voorlopig de belangen van de vereniging.

Vice-voorzitter: Hub Stoffels

Secretaresse:

Annelies Weijers
Burg. van Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel 043-4072217
E-mail secretariaat@vfkl.nl

Penningmeester:

Jan Ramaekers
Vleugelmorgenstr. 13
6171NN Stein
Tel. 046- 4333275

Bestuursleden:

Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Lou Tops
Michel Veldman (materialen)
Jo Sieler
Roy Beckers

Secretaris-notulist:

Lou Tops.

Activiteiten:

Hannelore Stevelmans
Francien Mast

Grote Clubactie:

Annelies Hellenbrand.

Inzake betalingen:

VFKL

Voor buitenland:

IBAN nummer:
NL 17 Rabo 016.99.32.206

Voor Nederland:

NL 17 Rabo 016.99.32.206

Betalingen aan de VFKL kan in de toekomst alleen nog maar op bovenstaande bankrekening.



Rademakers Parket

www.rademakersparket.nl

Marcellienstraat 14 Tel: 046-4757286
6166 CR Geleen Gsm: 06-22684112

Sunny City Home



Specialist in zonnepanelen voor uw huis en zaak



Afgelopen jaren zijn zonnepanelen aanzienlijk goedkoper geworden terwijl de prijs voor elektriciteit alleen maar is blijven stijgen. Dit maakt de aanschaf van zonnepanelen momenteel een zeer aantrekkelijke en verstandige keuze. U kunt zich gedeeltelijk of zelfs geheel onafhankelijk maken van uw elektriciteitsleverancier door te investeren in zonnepanelen. Een landelijke subsidie van maximaal € 650 maakt de investering in zonnepanelen momenteel extra aantrekkelijk! Deze subsidie zal naar verwachting tot september lopen. Wacht u daarom niet te lang met kiezen voor zonnepanelen.

Zonnepanelen: Een investering die goed is voor uw portemonnee EN onze planeet!



Waarom zonnepanelen kiezen?

- 25 jaar gegarandeerde opbrengst
- Prijs elektriciteit blijft stijgen op termijn, de prijs voor zonlicht niet
- Financieel rendement van zonnepanelen is 10-12% tegen ca. 3% van de bank
- Uw huis krijgt een beter energielabel en de waarde van de woning stijgt
- U draagt een steentje bij aan verduurzaming van onze planeet

Sunny City Home: Specialisme, kwaliteit en service voor een scherpe prijs!

Voor een geheel gratis huisbezoek en advies op maat, neemt u contact met ons op:



Sunny City Home

Hommerterweg 3
6365 AB
Schinnen

Tel: 06-34469273 (ing. Daan Palmen)
E-mail: info@sunnycityhome.nl
Website: www.sunnycityhome.nl

VAKMAN:

Voor alle seizoenen



Voor Dier, Tuin
en Bloemisterij artikelen

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Van 1 augustus tot 1 april op maandag
gesloten

Ransdalerstraat 95 6311 AX Ransdaal
telefoon 043-4591348

Info: WWW.magazijnransdaal.nl