

Verenigde Fuchsia- en
Kuiplanten Liefhebbers



juli 2019

Jaargang 27 nr 3

VFKL

Culti Varia

**Verenigde Fuchsia- en
Kuiplanten
Liefhebbers**

www.vfkl.nl

Inhoudsopgave

Pagina

Geluksklaver.	2
Eenvoudige planten, lang genieten.	3
Een vergeten zomerbloei.	4
Kuipplant zonder sierwaarde.	5
Rottende wortels.	6
Vingerhoedskruid.	7
Paasdecoratie.	8
Kappertje groeit niet.	9
..... en toch	10
Wanneer zijn de planten verzadigd?	14
Cyclamen kleuren uw huis en uw tuin.	15
Fuchsia's en kuipplanten in een hete zomer.	18
Loropetalum chinenses "Black Pearl".	22
Colofon	23

Als kind op zoek naar klavertje vier, ook wel geluksklaver genoemd.

Zocht u in uw jonge jaren ook wel eens in de weilanden naar een klavertje vier? De gewone klavertjes hebben op hun steeltje slechts drie blaadjes, maar soms..... ja, heel soms vond men een klavertje met vier blaadjes. Om zo'n klavertje te vinden moesten we de nodige moeite doen. Met de handen streken we voorzichtig over de klavertjes in de hoop er een te vinden met vier blaadjes. Een klavertje vier zou geluk brengen, maar het enigste geluk dat ik had was een gedeelte van een koeienvlaai op mijn knieën en mijn handen.

Klaver in weiland

Toch bestaat er een klavertje vier of geluksklaver. Deze geluksklaver is helemaal geen familie van de klaver die we vroeger in de weilanden tegenkwamen. De in de handel zijnde geluksklaver behoort tot de Oxalisfamilie en heeft wel vier blaadjes op een stengel. Deze geluksklaver (Oxalis tetraphylla of Oxalis deppei) stamt uit Marokko, maar is inmiddels in veel landen te vinden.

Het is een gemakkelijke plant die weinig eisen stelt aan de plaats waar ze geplant wordt. De beste planttijd is in het voorjaar op een plaats in de zon of in de halfschaduw. Dat



Oxalis deppei



kan zijn in de border, maar ook in een pot/kuip en zelfs als onderbeplanting van een kuipplant op stam. Na enige tijd zal dit bolgewasje mooie

bladeren vormen en al gauw zullen de karmijnrode bloempjes boven de groene bladeren uitsteken. De vier blaadjes van Oxalis deppei "Iron Cross" vormen met hun bruinrode vlekken een kruis en dat verklaart de naam "Iron Cross". Het plantje wordt niet hoger dan 25 centimeter.

Oxalis is niet winterhard en in een pot/kuip moet men de geluksklaver behandelen als kuipplant. Vanaf

Oxalis deppei is in de volle grond niet winterhard en moet zoals dahliaknollen uit de grond gehaald worden en vorstvrij overwinteren.

oktober heeft de plant minder water nodig. Het loof zal afsterven en na verwijdering ervan kan de plant op een donkere, vorstvrije plaats gezet worden.

Oxalis is gemakkelijk te vermeerderen. Eigenlijk vermeerdert de plant zichzelf. Zij vormt gedurende het

De blaadjes van Oxalis deppei vouwen zich samen wanneer het donker wordt en de volgende morgen gaan ze weer open.



Yasar Market
Kerkstraat 67
6441 BB Brunssum
+31 633753861



Eenvoudige planten, lang genieten.

Zeer geliefde kuipplanten zijn de hang- en knolbegonia's. Het zijn geen moeilijk te verzorgen planten en ze bloeien de hele zomer. Wanneer men enkele verzorgingstips in acht neemt heeft men de hele zomer plezier van deze knolbegonia's.

De knolbegonia's worden in het voorjaar geplant, er voor zorgend dat de holle kant van de knol boven ligt. Hier ontwikkelen zich de nieuwe scheuten. Plant de knollen niet te diep, een laagje van een centimeter op de knollen is voldoende. Om het uitlopen te versnellen wordt de pot op een plaats gezet met een matige temperatuur. (16-18°C) en wanneer de eerste blaadjes aanwezig zijn moet de pot naar een lichtere plaats verplaatst worden. Begonia's zijn vorstgevoelig en daarom kan de pot pas naar buiten wanneer vorstgevaar geweken is.

De beste plaats is een beschutte plaats in de halfschaduw (liefst niet in de volle zon) en regelmatig water en voeding geven is voor een volle bloei noodzakelijk. Het grote voordeel van begonia's is dat ze niet erg gevoelig zijn voor weersinvloeden. Het verwijderen van de uitgebloeide bloemen brengt nieuw leven en daardoor is de bloeiperiode zeer lang. Het einde van de bloeiperiode nadert wanneer in oktober/november de eerst vorstnacht zich aandient.

Voordat de vorst de nog bloeiende plant in zijn macht heeft moet de begonia naar binnen. Men kan de plant op twee manieren overwinteren. Wanneer de wortelkluut droog is (niet uitgedroogd!) kan men de pot wegzetten in een

Naast hangknolbegonia's zijn er ook staande knolbegonia's en alle knolbegonia's kan men op dezelfde manier behandelen.

donkere vorstvrije ruimte. De omgeving moet een niet te hoge luchtvochtigheid hebben en wanneer de potgrond erg droog is mag men een beetje water geven. Men kan de knollen ook uit de potgrond halen, een groot gedeelte van de grond verwijderen en ze op een donkere, droge plaats leggen.

Nog langer van knolbegonia's genieten?

Dat kan, want ook knolbegonia's kan men zelf vermeerderen. Dat kan gebeuren door het nemen van stekken. Wanneer de knol uitlopers gevormd heeft kan men ongeveer acht centimeter lange scheuten afsnijden. Van de scheut worden bijna alle bladeren verwijderd en alleen de bovenste twee bladeren laat men staan. De bladeren scheurt men niet af om verwonding te voorkomen. De bladeren worden met een scherp mes afgesneden. Zelf zet ik de scheuten in een bakje waarover



Een waterval van bloemen.

volièregaas gespannen is. De scheuten blijven dan mooi rechtop staan en daardoor blijven de aanwezige bladeren mooi droog.

Na enkele dagen ziet men op de scheuten kleine witte stippen verschijnen. Dat is een teken dat er zich wortels gaan vormen en na ongeveer vier/vijf weken zijn de wortels zo goed ontwikkeld dat de planten opgepot kunnen worden. Hiervoor is een lichte plaats nodig en de temperatuur moet ongeveer 15°C zijn.

Wanneer men jaren de knolbegonia's bewaart kunnen de knollen vrij dik worden. Deze dikke knollen kan men delen met een scherp mes en om te voorkomen dat de wonden geïnfecteerd worden met een schimmel kan men



de snijvlakken behandelen met houtskool. Men moet er wel voor zorgen dat elk snijgedeelte ogen heeft, zodat de knol ook weer kan uitlopen.

Knolbegonia's kunnen ook gezaaid worden, maar dat werk kan men het beste aan zaaibedrijven overlaten. Meestal is de opkomst van de thuis gezaaide zaden niet bevredigend.



Een vergeten zomerbloeiër.

Heerlijk geurend in de volle zon.

In de bloemenborder van mijn vader stonden ze elk jaar weer te bloeien in de volle zon: de **moerblome**. . . Wanneer men er langs liep kon men genieten van de heerlijke geur. Jammer dat deze schitterende bloeiërs in de tuinen anno 2019 niet of maar zeer sporadisch voorkomen, ondanks het feit dat het een gemakkelijke plant is.

Muurbloemen (*Cheiranthus cheiri*) zijn tweejarig. Wanneer men ze in juni/augustus zaait in een bakje met gewone potgrond kan men ze enkele weken later verspenen en planten op een beschutte plek in de volle grond. Is zo'n plaats niet aanwezig dan kan men ze ook uitplanten in

potten om ze alsnog in november in de volle grond te zetten. Vroeg in de zomer zaaien heeft tot voordeel

dat de wortelontwikkeling tegen de tijd dat ze in de volle grond moeten beter is en dat ze beter bestand zijn tegen koude. Zijn de plantjes in de volle grond aan de groei, dan

De zaden zijn lichtkiemers en dat houdt in dat ze slechts licht afgedekt mogen worden met bijvoorbeeld een dun laagje gezeefde grond. De ideale kiemtemperatuur ligt rond 20°C, maar zelden is het kiemperscentage 100%. Eenmaal in de tuin aanwezig zaait de plant zich vaak zelf uit.

kan men de top eruit halen om bossiger planten met meer bloemen te krijgen. In een normale winter blijven de plantjes mooi groen, maar in een strengere winter moeten ze, volgens beschrijvingen in boeken, wat afgedekt worden. In de tuin van mijn vader en in mijn eigen tuin is dat nog nooit gebeurd!

Men vermoedt dat de muurbloem afkomstig is uit het Middellandse Zeegebied. Daar wordt de plant veelal aangetroffen in kalkrijke gebieden en dat betekent dat ze het in de tuin alleen goed doet wanneer er voldoende kalk in de bordergrond zit.

De muurbloem is al een oude plant en dus is het geen wonder dat door veredeling diverse hybriden zijn ontstaan met een kleurenpalet dat varieert van donkerbruin tot rood, lila, abrikoos- en zalmkleurig, licht- en donkergeel, geelbruin en oranje.

De naam muurbloem heeft de plant te danken aan het feit dat de wilde soort groeit op ruïnes en oude stadsmuren.

H. Stoffels.

Vanwege haar maagdelijk witte kleur...

Tijdens de bijeenkomsten van de kuuipplantenvereniging kom ik herhaaldelijk in contact met Harry van de Pasch uit Grubbenvorst.

Harry is een gepensioneerd, maar steeds nog gepassioneerd kweker van rozen. Enkele jaren geleden kweekte hij een roos die vernoemd werd naar Limburgs Land, het tuinprogramma op de zaterdagmorgen van wijlen Ger Houben. Omdat het programma 20 jaar bestond werd de roos Limburgs Land 20 genoemd.

De nieuwe, door Harry gekweekte roos, werd op 7 september 2018

gepresenteerd in België en een dag later gedoopt in de Kasteeltuinen Arcen. De nieuwe roos

is een struikroos met maagdelijk witte bloemen en daarbij past de naam Rosa Virgo Maria. Het bijzondere van deze struikroos zijn niet alleen de witte bloemen, maar ook de kleurechtheid en de geur van de bloemen.

Witte bloemen verkleuren bij regen al gauw bruin, maar deze geurende roos is kleurecht. De roos is inmiddels ook te koop en wel bij Jos Smits Boom- en Rozenkwekerij uit Broekhuizenenvorst en bij Frank Coenders Rozen uit Grubbenvorst.



H. Stoffels.

E P: Zijlstra

Witgoed-TV-Pasfoto's

De elektronica en witgoed specialist

voor het kopen van o.a. uw

wasmachine, droger, koelkast of

inbouwapparatuur.

Contact:

Warnerplein 2

6413 ET Heerlen

045-5222770

ep.zijlstra@ziggo.nl

Kuipplant zonder sierwaarde.....

Als liefhebber (en verzamelaar) van kuipplanten komt men wel eens planten tegen die tegenvallen, alhoewel..... Ik kwam in het bezit van een stek uit de familie van de aardappel. De stek werd in de stekbak gezet en groeide na verloop van tijd uit tot een mooie struik. Op dat moment kon ik nog niet vermoeden dat de bloempjes zeer onopvallend van grootte zouden zijn. Na enig speurwerk bleek dat de plant met haar smalle langwerpige, friscgroene bladeren afkomstig is uit West-Indië en nu veel voorkomt in het Middellandse Zeegebied. De bloemen groeien in clusters aan het einde van de scheuten. De bloempjes zijn klein, maar ze verspreiden een heerlijke geur en dat is de reden dat de plant in de



verzameling mag blijven. De meest sterke geur verspreiden de bloemen tijdens de schemering en de nacht.

Tijdens de zomermaanden kan men 's avonds in de maanden mei tot september zittend op het terras genieten van deze kuipplant.

Deze kuipplant is dus eigenlijk een nachtbloeier, al geuren de bloempjes ook overdag een beetje. In onderhoud is de plant gemakkelijk, al vraagt ze wel een constant vochtige wortelkluit en herhaaldelijk voeding. Wanneer de plant te weinig voeding krijgt worden de bladeren al snel geel.

Eind oktober, begin november, wanneer de eerste nachtvorsten verschijnen moet deze plant naar binnen. Bij een temperatuur van ongeveer 15°C en veel licht blijven de bladeren aan de plant, maar wanneer de plant in een vorstvrije, koude ruimte staat zal ze haar bladeren verliezen. Eind april/begin mei kan de plant weer naar buiten en dan houdt ze van een warme beschutte plaats.

Wanneer de plant te groot wordt mag ze gesnoeid worden. Om plaats te besparen snoei ik de plant voordat ze de winterberging ingaat, maar de snoei mag ook in het voorjaar plaatsvinden.

Nieuwsgierig naar de naam van de plant? Het is een cestrum en wel *Cestrum nocturnum*.

Vanwege het feit dat de plant 's nachts de sterke geur verspreidt wordt ze ook wel "Dame van de Nacht" genoemd.

H. Stoffels.

Fuchsia's & Pelargoniums

voor een bijzonder assortiment

- 3500 soorten Spek Fuchsia's
- 400 soorten Pelargoniums
- eenjarige zomerbloeiers
- zomerbloemenpluktuin
- arrangementen voor groepen

Plantenshow:
Kuipplanten als oude meesters
 Speciale showdagen za 6 en 13 juli
 Show te bezoeken van juli t/m oktober
 Groepsarrangement mogelijk

2 mrt t/m 29 juni	ma t/m za	9:00 - 12:00 uur 13:00 - 17:00 uur
3 juli t/m 26 okt	wo t/m za	9:00 - 17:00 uur

2e Paasdag, Hemelvaartdag, 2e Pinksterdag en Koningsdag open van 11.00 tot 17.00 uur

Voor bestellen van stekken zie:
www.fuchsiakwekerij.nl



Kwekerij
 Van der Velde

Borchgraverweg 3a | 8181RW Heerde | Tel. 0578-695727
www.kwekerijvandervelde.nl | info@kwekerijvandervelde.nl

Rottende wortels.

De wortels van deze pelargoniumstek zijn helemaal weggerot. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Heel vaak rotten de wortels weg wanneer de potgrond te nat gehouden wordt en er te weinig luchtige potgrond wordt gebruikt. Bovendien moet de afwatering goed zijn. De rotting kan ook veroorzaakt worden door de schimmel die verwelkingsziekte veroorzaakt. In het allereerste beginstadium is een plant nog te redden. De eerste verschijnselen die duiden op wortelproblemen is het verwelken van de groene bladeren. Dat wordt veroorzaakt



Weggerotte wortel van pelargoniumstek.

door het feit dat de schimmel in de vaten van de plant komt en deze verstopt. Dan kan men de plant nog uit de pot halen, het rottende gedeelte verwijderen en de plant weer

opnemen in goed gedraineerde grond. Toch is dat geen garantie dat de plant gered kan worden, want de schimmel is in potentie aanwezig in de potgrond. De uit de pot afkomstige potgrond moet men verwijderen, want de schimmel zit erin en bij hergebruik wordt de opgepotte plant meteen blootgesteld aan de actieve schimmel. De

schimmel is niet besmettelijk d.w.z. hij gaat niet van de ene wortelkluit naar de andere.



De bruine wortels zijn een indicatie!

al een signaal dat de plant aangetast is.

Zoals eerder geschreven is het verwelken van de bladeren een signaal dat er iets met de plant aan de hand is. In ieder geval moet men dan controleren hoe droog of vochtig de grond is. Is de grond erg droog dan wordt het probleem van de verwelkte bladeren opgelost door water te geven. Na een tijdje hebben de bladeren weer hun strakke stand. Is de grond te nat, dan is er sprake van een te veel aan water en wordt het slap hangen van de bladeren veroorzaakt door de rottingsschimmel.

H. Stoffels

Waarom heeft een cactus doorns en geen stekels?

Bij cactussen zijn de bladeren omgevormd tot doorns. De doorns zijn verbonden met het binnenste van de cactus en zijn dien ten gevolge niet makkelijk te verwijderen. Eigenlijk heeft een roos dan ook geen doorns, maar stekels. Men kan ze immers gemakkelijk van de tak verwijderen.



Chinees Vingerhoedskruid.

Rehmannia

Vingerhoedskruid.

Digitalis.

Tijdens een ledenbijeenkomst van de kuipplantenvereniging, regio Zuidoost, komt een van de leden binnenlopen met een prachtig bloeiende plant. De vorm van de bloemen lijkt op de vorm van het ons bekende Vingerhoedskruid (Digitalis). De betreffende plant heet Rehmannia oftewel Chinees Vingerhoedskruid. Onderstaand vindt u de overeenkomsten en de verschillen.



Rehmannia "Bright Caroline".



Digitalis purpurea.

De bloemen van deze kruidachtige plant zijn zachtroze en de bladeren hebben een normaal groene kleur. De plant die haar oorsprong vindt in Azië kan zo'n zeventig centimeter hoog worden..

De getoonde plant is in een warmere omgeving groot getrokken, want de normale bloeitijd valt tijdens de zomerperiode. Ze kan zowel in de volle grond als in een kuip geplant worden, maar ze is niet winterhard. Dat in tegenstelling tot Digitalis. Wil men de plant in de volle grond de winter laten overleven, dan zal men ze flink moeten afdekken. De veiligste vorm van overwinteren is als kuipplant in een vorstvrije omgeving. In het voorjaar kan men het opstaande dode gedeelte afknippen en na de plant voorzien te hebben van voeding kan ze (hopelijk) weer uitlopen.

De plant is ook te vermeerderen. Dat kan door het zaaien van het gevormde zaad, maar ook is vermeerdering mogelijk door het nemen van wortelstek.



Het in veel tuinen voor komendevingerhoedskruid is ook een kruidachtige plant, maar ze wordt hoofdzakelijk geplant in de border. Digitalis purpurea is tweejarig, d.w.z. dat ze het eerste jaar nodig heeft om te groeien en pas in het tweede jaar de bloemen ontwikkelt.

De standplaats maakt deze plant niet zoveel uit. Ze groeit op een plaats in de zon of in de halfschaduw of in de schaduw. Zelfs tijdens wandelingen in de Eifel kom ik de verwilderde Digitalis met heel veel bloemen in verschillende kleuren tegen. De bloeiperiode loopt van juni tot en met oktober.

De plant kan wel een hoogte bereiken van twee meter en aan de lange scheut verschijnen de klokvormige bloemen in lange aren. De scheut ontwikkelt zich uit een bladrozet en is volkomen winterhard.

Na de zomer ontwikkelt de plant zaden en deze zaaien zichzelf uit. Eenmaal een plant in de tuin betekent jaren plezier op verschillende plaatsen in de tuin. Voornamelijk hommels zorgen voor de bestuiving. Zij kruipen in de bloem op zoek naar nectar en brengen zo stuifmeel over.

H. Stoffels.



Paasdecoratie.

Maandag 15 april was het weer zover. Pasen in aantocht en dus moest er weer een decoratie gemaakt worden. Dat deden 15 leden van de VFKL in een ongedwongen sfeer in zaal "Keulen" en de resultaten mochten er zijn, getuige de foto's op deze pagina.

Zeg niet dat mannen geen fantasie hebben. Drie mannen stapten over dit denkbeeld heen en maakten een mooie decoratie. Dus mannen, weet wat jullie te doen staat!



Kappertje groeit niet.

Mijn kappertjesstruik groeit en bloeit niet ondanks de in mijn ogen goede verzorging. Tja, daar staat: “in mijn ogen”. Hoe de plant bij mij terecht is gekomen weet ik niet meer. Wat ik achteraf wel weet is dat ik me niet verdiept heb in de verzorging van de plant. Ik heb haar verpot in gewone potgrond, maar dat blijkt niet goed te zijn. Te voedzaam en te lang nat. Bovendien heeft de plant op een verkeerde plaats gestaan. Teveel schaduw.

Kappertjes groeien in het Middellandse Zeegebied. Ze groeien daar tussen de rotsspleten en muurscheuren en dus niet in voedselrijke grond. Mijn kappertjesstruik had ik moeten verpotten in arme, luchtige grond: cactusgrond. Deze mag/moet vochtig blijven, maar niet te nat en af en toe mag de plant wat cactusvoeding hebben.



De bloemknoppen van deze plant kunnen in de keuken gebruikt worden, maar als ik dat toesta zal de plant niet bloeien. De bloemen met hun wit/violette kleur en uit stekende meeldraden zijn fantastisch om te zien en trekken de aandacht van elke bezoeker.

Capparis spinosa kan wel wat vorst verdragen maar moet in de winter naar binnen. In de vorstvrije ruimte verliest de plant haar bladeren, maar in de tuinkamer met een temperatuur van 14°C is de plant bladhoudend. Mijn kappertjesstruik brengt, na gesnoeid te zijn, de winter door in de vorstvrije kas. Snoeien is geen probleem. Dat houdt de plant compact en bovendien bloeit ze op eerstejaars hout.

Capparis spinosa is dus een gemakkelijke plant mits men zich na aanschaf verdiept in de verzorging.

H. Stoffels.

Nieuw kunstgebit nodig?



Een kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

Kunstgebit
Klikgebit
Implantaten
Reparatie

Ir. de Katstraat 1A
6446 SR Brunssum
Tel. (045) 563 01 77

Mgr. Nolenstraat 27
6431 JL Hoensbroek
Tel. (045) 820 03 85



Tandprothetische Praktijk Dalm

Ir. de Katstraat 1a
6446 SR Brunssum
045 563 0177
www.tandprotheticusdalm.nl



Even terzijde:

Telkens wanneer de bel gaat, gaat de hond die vrij door de kamer loopt ergens in een hoek zitten. Dat bevreemdt de eigenaar en hij besluit naar de dierenarts te gaan en hem het probleem voor te leggen. De dierenarts zegt dat het probleem hem bekend is en dat de eigenaar zich verder geen zorgen hoeft te maken, want boxers gaan altijd in een hoek staan wanneer de bel gaat.



.....en toch.....

Omdat de bezitters van de tuin het werken in de tuin helemaal zat waren werd de tuin helemaal veranderd. Naast het dagelijkse werk en de zorg voor de kinderen was de tuin een extra belasting voor het gezin en daarom moest de tuin veranderd worden. De tuin werd helemaal leeg gehaald. Gazon, borderplanten, bomen, struiken kortom alles werd in de container gegooid en afgevoerd. In andere containers werden zand, stenen en hout aangevoerd. De hele tuin werd vol gelegd met stenen en de erfafscheiding met de burens werd veranderd. Alle bestaande groene afscheidingen werden vervangen door houten schuttingen. Natuurlijk was dat wel even werk, maar dat was maar een korte periode. Nu hoefde men geen aandacht meer te schenken aan de verzorging van planten en kon men zich concentreren op andere, belangrijkere zaken. Natuurlijk moesten al die terrassen een keer geveegd worden, maar dat was het werk niet. Toen alles klaar was waren de eigenaars tevreden. Weinig werk en weinig onderhoud met als pluspunt dat de kinderen veel ruimte hadden om te spelen. Ze hoefden niet op te letten of ze planten beschadigden. Ze konden vrij ravotten in hun "tuin". Een barbecue en een tafel met stoelen werden gekocht en alles leek geregeld voor een

Magnolia stellata.



Wordt in Nederland ook wel stermagnolia genoemd. De reden is duidelijk te zien aan de bloem. Het is een rijk vertakkende en rijkbloeiende struik aan het begin van het nieuwe tuinseizoen. Het is een naaktbloeier, hetgeen betekent dat de bloemen er eerder zijn dan de bladeren. Snoeien is bij de magnolia's niet nodig en deze plant komt het best tot zijn recht wanneer ze alleen staat. Kan, omdat het een langzame groeier is lang in dezelfde grote kuip blijven staan.

Choisya ternata.

Is de Magnolia stellata in de winter kaal, de Choisya ternata blijft in de winter zijn groene bladeren behouden. De bladeren zijn glanzend en de witte geurende bloemen verschijnen in mei/juni. De standplaats is bij voorkeur in de volle zon en de plant houdt van een goed doorlatende grond. In de volle grond is de plant matig winterhard, maar in een binnentuin zal de plant niet gauw bevriezen. Het mooie van deze plant is dat ze in een jaar twee keer kan bloeien en wel in de maanden september/oktober. Snoeien is niet persé nodig, maar is wel aan te raden wanneer de plant in een kuip staat.



onderhoudsvriendelijk "tuin". De kinderen werden groter, speelden niet zo vaak meer thuis en de stenen plaats lag er vaak verlaten bij. Na enkele jaren merkte men dat men toch iets miste. Er was geen greintje natuur, er was niets van groei te beleven en dat beviel ook weer niet. Zo rees de vraag of het niet mogelijk was de betegelde patio met behulp van bladrijke heesters weer op een echte tuin te laten lijken. De meeste stenen bleven liggen, maar hier en daar werden enkele stenen verwijderd en kwamen planten in de plaats. De zoektocht naar groen bleef aanwezig en zo kwam men uit bij heesters die in kuipen en bakken gehouden konden worden. In principe kunnen bijna alle heesters in potten/kuipen gehouden worden, maar de groeiersterkte van de heesters bepaalt hoe groot die potten/kuipen moeten zijn. Om resultaat te behalen moeten de wortels van de planten voldoende ruimte hebben, zodat ze zich kunnen ontwikkelen.

Een zoektocht naar mooie heesters leverde als resultaat een achttal planten op die men mooi vond en in potten/kuipen kon plaatsen. Bij deze planten werden potten/kuipen aangeschaft en de herinrichting van de tuin kon beginnen. Doordat de potten/kuipen niet dezelfde maat hadden ontstond er al variatie.

Aan de slag.

De kuipen werden klaar gemaakt voor beplanting. Gaten werden in de bodem geboord en zo werd de drainage geregeld. Om te voorkomen dat de gaten zouden dichtslibben werden er op de gaten potscherven gelegd en

om te voorkomen dat de planten natte voeten zouden krijgen werd onder in de potten/kuipen een laag kleikorrels gelegd van zo'n tien centimeter. Als potgrond gebruikte men de universele potgrond. Deze kan vocht vasthouden, al moet er in droge periodes toch water gegeven worden. Omdat de planten nogal groot waren werd aan de potgrond een weinig siertuinmest toegevoegd, zodat het de planten aan niets zou ontbreken.

Met volle overtuiging ging het gezin op zoek naar planten die geschikt waren om in potten/kuipen te planten. Uiteindelijk werden acht planten uitgekozen en deze kregen een plek in de nieuwe tuin. Ze werden niet in de volle grond gezet, maar in grote potten/kuipen en omdat

Mahoniestruik.

Zo is de plant het meest bekend, maar tegenwoordig heet de plant *Berberis japonica*.

Het is een plant die in de winter groen is en waarvan de bladeren stekelige punten hebben. In de winter verschijnen ook de geurende bloemen (december tot eind februari) en na de bloei worden de donker blauwe, niet eetbare bessen gevormd. De standplaats is bij voorkeur schaduw, maar in de halfschaduw doet deze winterharde plant het ook goed. Deze sterk wortelende plant vraagt een royale kuip.



de potten/kuipen een royale omvang hadden werd er gekozen voor zomerbloeiers als onderbeplanting. De gekozen planten zijn niet winterhard, maar omdat het gaat om een beschermde binnentuin hoefde men niet bang te zijn voor het doodvriezen van de planten. Alleen de zomerbloeiers moesten elk jaar vervangen worden.

Na enkele jaren kreeg dit verhaal een vervolg. Het beplanten van de kuipen was een succes en men had een tuin gecreëerd die niet helemaal zonder werk was, maar men was tevreden. Toch was er iets in de tuin wat niet beviel en dat was de in de loop der jaren vergrijsde houten schutting. De afscheiding met de burens was saai en daar

wilde men een oplossing voor vinden. Op enkele plaatsen langs de schutting werden enkele tegels opgepakt. Het zand werd verwijderd en de grond werd verrijkt met tuinaarde. Deze werd vermengd met de reeds aanwezige

Camellia japonica

Deze plant is familie van de theestruik en wordt in de tuinen steeds meer aangeplant. Deze groenblijvende plant is redelijk winterhard en op de patio zal de winter geen probleem vormen. De bloemen doen denken aan de bloemen van de rozen en daarom wordt de plant ook wel eens de roos van de winter genoemd. Ze staat graag in een wat zuurdere, vochtige grond op een halfbeschutte plaats, maar heeft een hekel aan droge oostenwind gecombineerd met zonnestralen. Het is een vroege bloeier die weinig verzorging behoeft en mocht de struik in de kuip te groot worden dan kan hij na de bloei zonder problemen gesnoeid worden.



grond. Er werden plantgaten gegraven en er werden enkele klimmers geplant. Aan de zonnige kant werden een clematis en een *Campsis radicans* geplant. Over deze combinatie is nagedacht, immers de clematis is wintergroen en de *Campsis* is bladverliezend. Opmerkelijk is ook de bloeiperiode. De clematis bloeit in de maanden april en mei, terwijl de *Campsis* in de zomermaanden bloeit. Door deze twee planten door elkaar te laten groeien is het alsof men het hele jaar door bloemen in de combinatie heeft. Beide zijn flinke groeiers en na enkele jaren moest toch de snoeischaar gehanteerd worden. Voordeel van de combinatie is ook dat men de planten niet hoeft te bevestigen aan de schutting. De *Campsis* heeft hechtwortels en grijpt zichzelf vast aan de schutting en daar tussen door grijpen de ranken van de clematis zich vast.

Aan de minder zonnige kant werd een risico genomen. Daar werd een *Trachelospermum jasminoides* geplant. Deze plant kan wat vorst verdragen, maar is niet winterhard. Het risico werd genomen door de uitstraling van de plant. Ze is wintergroen, heeft leerachtige bladeren

Trachycarpus fortunei.

Ook wel Chinese waaierpalm genoemd. De waaievormige bladeren zorgen voor een mooie uitstraling en ook in een kuip kan deze palm wat vorst verdragen. Het is bovendien een gemakkelijke palm, want aan de grond stelt de palm weinig eisen. De grond moet echter niet te nat zijn, dus er moet een goede drainage gewaarborgd zijn. Een vrouwelijk exemplaar bloeit in de zomer en vormt later bessen, die donker blauw verkleuren. Om de palmladeren mooi te houden is het aan te raden enkele keren voeding speciaal voor palmen te geven. De plant houdt niet van fosfor, maar wel van kalium en sporenelementen.



en bloeit in de zomer van mei tot september met geurende, stervormige witte bloemen.

Verrassend was de keuze voor een plant in de (half)schaduw. Akebia quinata is niet een plant die gauw in tuinen te vinden is. De doorslag voor de aanschaf gaf de kleur van de bloemen. Deze zijn aanwezig in de maanden mei tot en met juli. Ze zijn paarsbruin en geven bovendien een heerlijke geur. Deze plant is niet veel eisend wat betreft de grondsoort en de plaats waar ze staat. Het is wel een snelle groeier, maar middels snoei is de plant goed in toom te houden. Afhankelijk van de winterse temperaturen verliest deze plant haar bladeren of blijven ze behouden.

Resumé.

Door de combinatie van de diverse planten ontstond een binnentuin met een bijzondere uitstraling. De oude, beplante tuin beviel niet, maar de patio als kattenbak beviel ook niet. Zo werd een uitstekend compromis gesloten en heeft de patio toch een levendig, natuurlijk karakter gekregen. Wel is men tot de conclusie gekomen dat een tuin, in welke vorm dan ook, werk met zich meebrengt en dat het werk niet persé energie kost, maar ook energie geeft. Men kan er de seizoenen beleven en genieten van de wisseling der seizoenen.

Hibiscus syriacus.

In de loop der tijden zijn er heel veel cultivars ontstaan en het is zelfs zo dat men door al die kruisingen niet kan achterhalen waar de oorsprong van de plant ligt. Hibiscus syriacus is een heel gemakkelijke plant. Ze doet het heel goed in een kuip en er zijn heel veel kleuren en vormen. In de zomer is het blad fris groen en de plant kan door snoei aangepast worden aan de omgeving. Jonge planten moet men zelfs snoeien om een mooie struikvorm te krijgen. Door de lange bloeitijd (juni – oktober) is het een geliefde plant. In de herfst vallen de bladeren na bruinverkleuring af en in de winter heeft men een kale plant. Zelf snoei ik de plant elk jaar flink terug en in de loop der jaren heb ik op die manier een tuinbonsai gekweekt.



Callicarpa.

Een plant met een grote sierwaarde en gemakkelijk in onderhoud en is winterhard. Deze plant bloeit van eind juni tot september met lila bloempjes.. Na de bloei worden de paarse bessen gevormd en wanneer de eerste nachtvorst is geweest komen deze besjes duidelijk naar voren. Ze stelt geen bijzondere eisen aan de standplaats maar verkiest een plek in de volle zon. In een kuip moet men er voor zorgen dat het overtollige water goed weg kan. Callicarpa is een nogal ruig groeiende struik, maar snoei in maart voorkomt dat de plant te groot wordt.



Tips:

Omdat alle acht de planten nogal flink groeien moeten de kuipen aan de ruime kant zijn en bovendien moet overtollig water goed afgevoerd kunnen worden.

Bij het planten in de kuipen moet men er voor zorgen dat de grond in de kuip ongeveer twee centimeter lager is dan de kuiprand. Dit om te voorkomen dat het water te snel wegloopt over de rand.

Bij het plaatsen van de kuipen op de patio moet men weten of de plant graag in de zon staat of in de schaduw.

De meeste planten groeien goed in een goede universele potgrond. Echter de ene plant heeft graag wat meer kalk, terwijl de andere plant een wat zuurdere grond preferereert.

Kuipplanten hebben vaker water nodig dan planten in de volle grond. Hun buffervoorraad is sneller op. Zeker in de zomer is dagelijks water geven noodzakelijk.

Hortensia.

Deze plant kan niet zonder water en vraagt in de zomer wel twee keer een plens water per dag. Men moet ook nog rekening houden met de standplaats, want een hortensia houdt beslist niet van de felle zon. Een plaats aan de oost- of noordkant van het huis is het beste. De zuurgraad van de grond bepaalt de kleur. Zit er veel kalk in de grond dan zal de kleur roze zijn. Bevat de grond veel turf dan zullen de bloemen naar blauw verkleuren. Voor een goede groei is voeding belangrijk, zeker in de beperkte ruimte van de kuip. In het geval van deze tuin is gekozen voor een hortensia uit de Magical-serie.

Hortensia's uit de Magical-serie zijn zeer geschikt als kuipplant. Ze groeien compacter dan de boerenhortensia en de bloemkleur varieert heel erg. De mate van verkleuring is afhankelijk van de standplaats. Hoe lichter de standplaats des te sterker de kleurverandering. De bloeiperiode valt in de maanden juni tot eind oktober. Voor planten in deze serie geldt dat ze ook in de zon kunnen staan



Campsis radicans.

Op een zonnige plaats werd in de volle grond tegen de schutting een trompetbloem (Madame Galen) geplant. In voedzame grond is het een snelle groeier die met lange ranken snel de schutting aan het oog onttrekt. De trompetbloem hecht zich met hechtwortels aan de schutting. In de maanden augustus en september is de plant overdekt met grote, trompetvormige bloemen. Deze bloemen hebben veel nectar en daardoor zijn er steeds weer insecten aanwezig.

Daar de plant een snelle groeier is met wel scheuten tot zes meter is het noodzakelijk in de maand maart de zijscheuten een flink eind terug te knippen. In dit geval moet dat voorzichtig gebeuren zodat de scheuten van de clematis niet te zeer beschadigd worden.



Akebia quinata



Trachelospermum
jasminoides.

H.Stoffels.

Vochtige lucht beschermt.

Niet alleen droge grond bezorgt planten stress, ook een te lage luchtvochtigheid. Door de stress wordt het afweersysteem van de planten verzwakt en grijpen schadelijke insecten en schimmels hun kans. Vooral spintmijten en tripsen houden van droge lucht. Is de luchtvochtigheid te laag, dan kan men de planten nevelen, vooral aan de onderkant van de bladeren.

Wanneer zijn planten verzadigd?

De meeste plantenbezitters krijgen te maken met planten die het niet meer zo goed doen omdat alle voedingsstoffen in de grond verbruikt zijn. De planten worden zwakker en parasieten en ziektes krijgen een grotere kans op de planten in te werken. Dan kan men twee dingen doen. Men kan de slecht groeiende en /of slecht bloeiende planten weggooien of men duikt in de wereld van de meststoffen. Hierdoor krijgt men inzicht in de manier waarop planten de voedingsstoffen opnemen. De voor de groei benodigde voedingsstoffen zitten in de grond en deze worden door de haarwortels opgenomen en in de planten getransporteerd naar plekken waar ze nodig zijn. Bovendien leven veel planten in symbiose met een schimmel die in de grond

Wist u dat de bodem een gecompliceerd systeem is? In dat systeem werken chemische, biologische en fysieke processen samen opdat het gewas optimaal kan groeien. In de structuur van de grond spelen lucht en water een belangrijke rol.

aanwezig is. Deze schimmel heet mycorrhiza en levert de planten water met daarin

opgeloste mineralen. Met hun fijne schimmeldraden kunnen ze doordringen tot in de kleinste poriën in de grond. Als tegenprestatie worden ze door de planten beloond met de energieleverende suikers. Planten kunnen niet alleen met hun wortels voedingsstoffen uit de grond opnemen. Ook kunnen ze voedingsstoffen opnemen via de bladeren. Veel meststoffen kunnen in water opgelost worden en belanden door de huidmondjes in de bladeren. Bovenstaande heeft te maken met het organisme van het opnemen van voedingsstoffen, maar wat gebeurt er wanneer in de grond meer voedingsstoffen aanwezig zijn dan de planten nodig hebben? Is dat het geval dan gaan de planten verder met consumeren. Dit blijven opnemen van voedingsstoffen is een luxe en kan fatale gevolgen hebben. Bij een opname van te veel stikstof wordt de structuur van de planten te zwak en ontstaat er een mindere weerstand. Het gevolg is dat ziekten en parasieten makkelijker de planten kunnen binnendringen met fatale gevolgen. Een overmaat aan stikstof werkt in planten nitraatvorming in de hand en een te hoge nitraatconcentratie in bijvoorbeeld groenten is ongezond voor mensen. De stof nitraat wordt in het menselijk lichaam omgezet in het schadelijke nitriet. Nog twee belangrijke voedingsstoffen voor planten zijn fosfor en kalium. Samen met stikstof worden ze de NPK-meststoffen genoemd. In de tuincentra staan heel veel dozen met NPK voedingsstoffen naast elkaar in de schappen en in het voorjaar/ begin zomer worden ze aangeprezen, door plantenliefhebbers meegenomen en

uitgestrooid in de tuin. (border, gazon, potten, kuipen enz.) De vraag is echter of dat wel verstandig is, want niet elke grond heeft dezelfde samenstelling. Door onderzoek is



gebleken dat een groot gedeelte van de grond een teveel aan voedingsstoffen bevat, terwijl op andere plaatsen de voedingsstoffen ontbreken. Om er achter te komen waar de grond

(en dus de planten) behoefte aan heeft is een bodemanalyse noodzakelijk. Zonder bodemanalyse blijft het geven van meststoffen een schot in het luchtledige. De bodemanalyse geeft aan welke voedingsstoffen ontbreken en een bijbehorend advies geeft aan hoe men de vruchtbaarheid van de grond kan verbeteren.

Tip bij het kopen van potgrond: De grond moet vers ruiken en weer uit elkaar vallen wanneer men een bal gemaakt heeft. Ruikt de grond daarbij ook nog naar zwavel, dan is dat het sein deze potgrond niet te kopen.

H. Stoffels.

Thomassen
Plant Protection

Leverancier van:

- * potgrond
- * bemesting
- * gewasbescherming

Alles voor bloemen!

Vestiging Bemelen
Oude Akerstraat 33
(043) 407 12 64

Vestiging Schimmert
Weidestraat 52
(045) 404 23 42

info@thomassen-pp.nl
www.thomassen-pp.nl

Cyclamen kleuren uw huis en uw tuin.



VARINOVA
Easy growing

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van mevrouw Klein, Office manager van Varinova B.V. Varinova B.V., een onderdeel van Syngenta Flowers is een bedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek in veredelings technieken betreffende cyclamen. Mevrouw Klein legde de basis voor dit artikel en zelf heb ik er een aantal facetten aan toegevoegd.

Mijn herinnering.

Herhaaldelijk heb ik in artikelen die ik schreef terug gegrepen naar mijn jeugd. Daar maakte ik kennis met verschillende planten, gewoon omdat mijn vader als hobby het kweken en verzorgen van planten had. Zowel in huis, als buiten in de moes- en siertuin hield hij planten, maar hij had niet, zoals ik, de ruimte om veel planten te laten overwinteren. De enige ruimten die hij had waren de vensterbank in de keuken, de vensterbank in de woonkamer en de ruimte in de voorkamer. De vensterbank in de keuken stond dan ook regelmatig vol met bakjes waarin plantjes gezaaid

waren en de bakjes met pelargoniumstekken. De keuken was in mijn jonge jaren de enigste ruimte die regelmatig gestookt werd en daarom werden er de zaai- en stekbakjes neergezet. In de woonkamer stond wel een haard, maar die werd alleen op zondag gestookt, terwijl de haard in de voorkamer sporadisch gestookt werd. De drie ruimtes hadden dus een verschillende temperatuur en daarom kon hij planten met verschillende temperatuureisen overwinteren. In de woonkamer stonden veelal Kaapse viooltjes, gatenplant en ficus. In de voorkamer was de temperatuur laag omdat er weinig gestookt werd en daar overwinterden de clivia's, de fuchsia's en niet te vergeten de cyclamen. Dat waren voornamelijk kamercyclamen.

Cyclamen in huis.

De planten met hun parmantig rechtopstaande rode bloemen bloeiden wekenlang en wanneer de planten uitgebloeid waren werden ze apart gezet. Tegenwoordig verdwijnen de uitgebloeide planten al gauw in de GFT-bak. Zo niet bij mijn vader. Wegwerpen was zonde en bovendien was

De bladeren van de cyclamen zijn bijzonder en de meeste bladeren hebben een mooie tekening.

Op een vensterbank op het noorden bloeit de cyclaam vrij lang.



wegwerpen hem de eer te na. De uitgebloeide bloemen kregen geen water meer waardoor de bladeren vergeelden en uiteindelijk bleef een pot met een knolletje over. In een hoek van de kamer gingen de planten in rust. De knolletjes werden later uit de pot gehaald en opnieuw opgepot in zelf gemaakte potgrond. In die tijd was er nog geen kant en klare potgrond te koop. Na weken begonnen de knolletjes weer tot leven te komen en werden de potjes weer op de vensterbank gezet en dankzij de groene vingers wist hij de knolletjes weer tot bloei te brengen.

Wat ik van hem geleerd heb is dat men cyclamen nooit boven op de potgrond water moet geven. Doordat de potgrond rondom de knol te lang nat blijft is de kans op rotting groot. Water geven op de onderschotel is het beste om rotting van knol en stengel te voorkomen. Mocht de grond te droog worden

De ideale standplaats is een plek op het noorden, uit de zon bij een temperatuur van 15°C.

voor de plant, dan laat ze dat gauw zien. De bladeren en de bloeistengels gaan slap hangen. Na een watergift gaan ze echter weer snel rechtop staan. Om te voorkomen dat de potgrond uitgeput raakt kan men

om de twee weken plantenvoeding geven voor bloeiende planten. De cyclamen in mijn jeugd bloeiden allemaal rood, maar tegenwoordig zijn er cyclamen in vele roodwitschakeringen en zelfs met gefranjerde randen.



Mooi arrangement.



De cyclaamknol

Cyclamen in de tuin.

In de tijd dat mijn vader tuinierde (midden vorige eeuw) kende men hoofdzakelijk kamercyclamen, maar door veredeling van de plant zijn er inmiddels diverse cyclamen-variëteiten ontwikkeld die uitstekend geschikt zijn voor gebruik in de tuin of op het terras. Zowel in een pot als in een hanging basket als in de volle grond gedijt de plant erg goed. De rassen zijn bestand tegen lage temperaturen (tot -3°C) en hebben ook bij koude temperaturen nog bloemknopontwikkeling; dit in tegenstelling tot de meeste bloeiende planten. Met weinig moeite heeft men wekenlang plezier van de kleurrijke mini-cyclamen. De buiten-cyclaam geeft dan ook kleur in de tuin

De beste tijd om cyclamen in de tuin te planten is eind augustus/begin september.

In de koude najaarsmaanden zorgen cyclamen voor een zonnetje in de tuin.

wanneer andere planten hun kleur verliezen. Zelfs wanneer het sneeuwt steken de olijke bloempjes nog fier boven de sneeuw uit. Deze koude verdragende mini-cyclamen zijn dus uitstekend geschikt voor de wintertuin (bloeit september-november). Tegen het einde van de zomer geven mini-cyclamen de tuin,

Winterharde cyclamen verliezen in de zomer hun bladeren. Geef met een stok aan waar ze staan om te voorkomen dat men ze in de zomer per ongeluk bij het schoffelen beschadigt.

het terras of de patio een kleurrijk en sfeervol aangezicht. De fraaie bloemen in de




Statige bloeier in de sneeuw.

vorm van kleine, hangende “klokjes” en het mooie gemarmerde blad geven de tuin een bijzondere, vrolijke en speelse uitstraling. Ze staan het liefst op een plaats met veel licht (geen fel zonlicht) en een matig vochtige (pot)grond bevordert de bloei. Te veel water is uiteraard niet goed, dus moet er gezorgd worden voor een goede afwatering. Om de bloei te bevorderen moet men de uitgebloeide bloemen verwijderen. Dat kan het beste gebeuren door de uitgebloeide steel tussen duim en wijsvinger te pakken en met een korte ruk van de knol te trekken.

Winterbloeiend cyclamen ziet men zelden in de tuin, maar wie de uitdaging aandurft ze in de tuin te planten is verzekerd van veel aandacht voor de tuin. De meeste indruk maken de planten wanneer ze in een groep bij elkaar staan. De beste plaats in de tuin is een plek in wat vochtige, kalkhoudende grond waar geen fel direct zonlicht op de planten kan schijnen.

Herkennen van uitgebloeide bloemen.



Uitgebloeide bloemen gaan zaad vormen. Dat kost energie en gaat ten koste van de ontwikkeling van de bloemen. Wil men voorkomen dat zich zaaddoosjes gaan vormen dan kan men de stengel met een korte ruk verwijderen. Stengels met uitgebloeide bloemen buigen naar de grond en wanneer de zaden rijp zijn springt de zaaddoos open en wordt het kleine zaad over de grond verspreid. De uitgebloeide bloemen zijn goed te onderscheiden van de bloemknoppen. De bloemknoppen zijn spits en hebben al gauw kleur; de uitgebloeide bloemstelen buigen met de vrij ronde zaaddoosjes naar beneden.

Zelf cyclamen kweken? Dat kan.

Daartoe verzamelt men de rijpe zaaddoosjes. Om een betere kieming te krijgen weekt men de zaden gedurende ongeveer vierentwintig uren en daarna zaait men de zaden niet te diep in een mengsel van gelijke delen potgrond en zand. Met een gieter maakt men het geheel nat en na plaatsing van een plastic kap zet men het geheel op een vrij donkere plaats bij een temperatuur van 18°C. Wanneer de zaden uitkomen verwijdert men de plastic kap en laat men de kleine plantjes een jaar groeien. De plantjes krijgen een eigen potje wanneer ze groot genoeg zijn en in dat potje plaatst men de knolletjes zo dat het hart van de plant boven de aarde uitkomt.

Voor een verdere opkweek is een goede drainage noodzakelijk, want te lang in water staan en daardoor een te vochtige wortelkluut kan tot rotting van de wortels leiden. Enkele weken na het oppotten kan men de plantjes tot groei stimuleren door ze wat voeding te geven (20-20-20).

Herkomst.

De cyclaam behoort tot de familie van de sleutelbloemen, hetgeen niet aan de plant te zien is. De oorsprong ligt in de gebieden rond de Middellandse Zee. De cyclaam die als kamerplant gekweekt wordt is een nakomeling van de planten die afkomstig zijn uit Iran.

Mevrouw Carolien Klein
H. Stoffels.

QUADAKKERS
VERSMARKT EN MEESTERTRAITEUR

HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG
VIND JE IN VOERENDAAL EN NEERBEEK

WWW.QUADAKKERS.NL

KWALITEIT
UIT EIGEN
KEUKEN

Quadakkers Catering & Partyservice Hogeweg 24, 6367 BD Voerendaal 045 5 75 42 69
Quadakkers Slagerij & Delicatessen Furenthela 8-10, 6367 TL Voerendaal 045 5 75 12 60

Fuchsia's en kuipplanten in een hete zomer.

Zondag 1 juli 2018. Ik zit op de bank in de woonkamer en kijk naar de WK-wedstrijd Spanje-Rusland. (na strafschoppen gewonnen door Rusland) Toch kan ik mijn aandacht maar moeilijk bij de wedstrijd houden. Ook al niet omdat het geen goede wedstrijd is (Spanje valt aan en Rusland verdedigt!), maar ook omdat mijn blik heel



Een troosteloos gezicht na zoveel verzorging.

vaak naar buiten dwaalt. Daar zie ik in de zinderende hitte mijn fuchsia's en kuipplanten lijden bij een temperatuur van 28,9°C. Een dag met zo'n temperatuur en sterke zonkracht zou de planten geen schade berokkenen, maar het is al weken zomers warm met temperaturen boven de 25°C. Al weken geen druppel hemelwater en dat betekent in samenhang met de hoge temperaturen veel verdamping en dus veel water geven. Maar pas op.....water geven in deze omstandigheden is bijzonder moeilijk. Overdag hangen de bladeren van veel planten slap, maar betekent dat ook dat er meteen water gegeven nodig is? Voor sommige planten wel, maar voor andere niet. Dat water geven is alleen maar nodig als de wortelkluit aangedroogd is. Is de wortelkluit nog nat dan moet men nog een dag wachten met water geven. Gedurende de nacht zal de plant herstellen en er fris bijstaan. Is dat niet het geval, dan is water geven wel noodzakelijk. Houdt men hier geen rekening mee, dan zullen veel planten het loodje leggen.

De oorzaak.

De oorzaak van die uitval is een schimmel in de wortelkluit. Deze schimmel ontwikkelt zich bij hoge temperaturen en een natte wortelkluit. Waarom?

De reden is dat de plant zowel boven de grond als in de grond niet groeit. Het grootste probleem voor de plant is de hoogte van de bodemtemperatuur. Bij temperaturen van de wortelkluit in de buurt van 30°C staken de wortels hun activiteit. De ideale bodemtemperatuur voor de groei ligt rond 20°C. Door de hitte wordt de fotosynthese uitgesteld, maar schimmelsporen in de grond vinden juist door de afwezigheid van

zuurstof ideale omstandigheden om te groeien. De bladeren kunnen de verdamping ten gevolge van de hitte niet aan en beperken het verdampingsoppervlak door slap te gaan hangen. Geeft men in deze hitte te veel water dan kan de schimmel groeien en dan kunnen de wortels juist geen water meer opnemen. Kenmerkend is dat de bladeren groen blijven en uiteindelijk ook groen afvallen. De plant sterft.

Is zo'n plant nog te redden?

Soms wel en soms niet. Dat ligt aan de hoeveelheid schimmels in de grond en of de plant nog beschikt over witte wortels. Er zijn wel enkele tips te geven waarmee het mogelijk is de "verwelkte" plant te redden.

- ✦ Wanneer de bladeren afgevallen zijn knipt men de jonge scheuten iets verder dan de helft terug.
- ✦ De plant haalt men daarna uit de pot en men bekijkt de wortelkluit. Wanneer er nog witte wortels zijn kan men verder gaan. De natte wortelkluit laat men drogen. Dat kan versneld gebeuren wanneer men deze op een pak dikke kranten zet. Het papier neemt het vocht snel op en daardoor droogt de wortelkluit versneld.
- ✦ Na droging haalt men een gedeelte van de wortelkluit weg en pot de plant op in een kleinere pot en men geeft een beetje water.
- ✦ Na deze behandeling plaatst men de plant op een schaduwrijke, koele plaats. Zet de plant niet te warm, want als ze opnieuw uitloopt zitten er gauw schadelijke insecten op. (witte vlieg, spint, luis etc.)

Voor liefhebbers met veel fuchsia's en kuipplanten is er geen mogelijkheid al die planten te beschermen. Wie enkele planten heeft kan ze beschermen met vliesdoek en/of parasols. Een enkele plant kan men verplaatsen naar een schaduwrijke plaats, maar voor menig liefhebber met veel planten is dat geen optie.

20 september 2018. Ik begrijp dat veel mensen dit een prachtige zomer vinden, maar voor liefhebbers van planten (ook voor land- en tuinbouwers) mag het wel iets minder. De vooruitzichten zijn echter voor ons niet gunstig. De temperaturen zullen aanhoudend hoog blijven en er wordt weinig tot geen neerslag verwacht. Voor de



Een oase van groen in een totaal verdroogd gazon.



Veel bladeren met zonnebrand.

plantenliefhebbers heel veel werk en het eindresultaat valt tegen.. Het genieten van de planten is deze zomer veranderd in de zorgen voor de planten met een onzeker resultaat. Na 74 dagen met een temperatuur van meer dan 25°C en heel weinig regen is dit voor de plantenliefhebber een zomer om snel te vergeten. Zeker voor de liefhebbers van fuchsia's. Kuipplanten die de juiste verzorging gehad hebben, hebben het beter gedaan, maar ook zij hebben te lijden gehad van de moeilijke verzorging. Het geven van voeding moest vaak achterwege blijven vanwege de hoge temperaturen en planten wier wortels zich niet in de grond vestigden hebben vaak voedselgebrek gehad. Kuipplanten die te weinig voeding en te veel water gehad hebben staan er bij met vele gele bladeren. Laten we het beste hopen en het plezier in onze hobby niet verliezen.



Na een regenbui herstelde het gras zich gelukkig weer.

Een jaar later.

Woensdag 26 juni 2019. Ik zit op de bank in de woonkamer en kijk naar de WK-wedstrijd Nederland-Japan van de Nederlandse Leeuwinnen. Ook nu kan ik mijn aandacht maar moeilijk bij de wedstrijd houden, ook al niet omdat het geen goede wedstrijd is. De wedstrijd werd met 2-1 door de Nederlandse vrouwen gewonnen, maar zeker in de tweede helft waren de Japanse dames beter. Mijn blik dwaalt regelmatig naar buiten, ook al valt de schemering in. Daar zie ik in de zinderende hitte mijn fuchsia's en kuipplanten lijden bij een temperatuur van meer dan 35°C.!!!!!! Vandaag werd de hoogste temperatuur ooit gemeten sinds de metingen en dat maakten de planten vandaag mee. Ik merk dat ik in herhaling val, maar ik kan niet anders dan concluderen dat de toekomstige zomers in Nederland normaal worden met regelmatig hittegolven? Hebben we dan toch te maken met de gevolgen van de klimaatverandering? Indien deze vraag met ja te beantwoorden is, is dan het hebben van fuchsia's en kuipplanten nog wel mogelijk? Aanpassing aan de klimatologische omstandigheden zal, ook al om teleurstellingen te voorkomen, noodzakelijk worden. Dat betekent wel dat nog steeds meer mensen stoppen met het houden van fuchsia's en kuipplanten. Jammer, maar het is niet anders.

H. Stoffels.

L'Ortye

TUIN - DECO - BOUW

Tel.: 045-5280202

L'Ortye Tuin-Deco-Bouw. De Koumen 1-A. 6433 KG Hoensbroek

Kuipplanten op een klein balkon?

Dat kan. Wie niet veel plaats heeft op het balkon kan daar toch enkele kuipplanten plaatsen. De meeste kuipplanten kan men als kleine plant kopen en dan is het de kunst de planten klein te houden en toch te laten bloeien. Dat houdt in dat ze regelmatig gesnoeid moeten worden, niet alleen het gedeelte boven de grond maar ook dat gedeelte onder de grond. Regelmatig verpotten is noodzakelijk.

Gaten vullen in juli.

Heeft men in juli nog een lege plek op het terras, op het balkon of in de border, dan kan men deze lege plekken nog opvullen met snelgroeiende klimplanten. In de tuincentra heeft men nog voldoende keuze in deze periode. Rhodochiton, Thunbergia alata in diverse kleuren en Ipomoea learii zijn snel groeiende klimmers.



Rademakers Parket

www.rademakersparket.nl

Marcellienstraat 14 Tel: 046-4757286
6166 CR Geleen Gsm: 06-22684112

Om de planten de kans te geven zich snel te ontwikkelen plaatst men ze in een ruime pot met goede potgrond. Al gauw ontwikkelen zich jonge scheuten en wanneer men deze tijdig aanbindt is de lege plek gauw opgevuld, zeker wanneer men de laatkomers goed verzorgt met voldoende water en voeding.

Een ideale stekperiode.

De tuinen zijn in juli voorzien van planten. Juli is voor veel planten de belangrijkste bloeiperiode. In juli komt het hoofdzakelijk neer op de verzorging van de planten in de tuin. Dat geldt natuurlijk ook voor de fuchsia's en kuipplanten. Men kan dan observeren welke planten het goed doen en welke planten het minder goed doen, maar men kan alvast plannen welke planten men zo leuk vindt dat men ze persé volgend jaar wil hebben. Welnu. De maanden juli, augustus en begin september zijn de ideale maanden waarin men veel planten kan stekken. Hiervoor kan men acht tot tien centimeter lange kopscheuten gebruiken om deze, na stekklaar gemaakt te hebben, te laten wortelen in zaai- en stekgrond. Om te grote verdamping en te lage vochtigheid te voorkomen plaatst men over de stekbak een doorzichtige kap. In deze periode is voldoende groeikracht (temperatuur en licht) aanwezig voor de wortelvorming. Zet het geheel niet in de zon, want dan heeft men al gauw geen nieuwe plantjes, maar wel tabak!



Openingstijden

Winkel:
Za: 9:00 – 17:00
Zo: 12:00 – 17:00

Kwekerij:
Za: 9:00 – 17:00
Zo: Gesloten

**ORCHIDEEEN
-SHOP.NL**

C02019NOV

Bestel en profiteer van 10% KORTING met bovenstaande kortingscode!

Ga naar:

www.orchideeen-shop.nl

Leveroysedijk 3 | 6034 SW | Nederweert-Eind



Het adres voor uw bruiloften, feesten,
recepties, lunches/koffietafels, cursussen,
trainingen en vergaderingen.

Wij zijn het gehele jaar geopend.

Café Keulen.
Schoolstraat 3
6343 CD Klimmen

Bel vrijblijvend voor een afspraak.

045 4051241

tomkeulen@gmail.com

BOSCH Service OTERMANS AUTO-TECHNIEK

Buttingstraat 31 6431 JD Hoensbroek
TEL.: 045-5211096

ACCU'S BENZINE INJECTIE
BRANDSTOFFPOMPEN COMMON RAIL
VERSTUIVERS VOERTUIGDIAGNOSE

BOSCH AUTOMATERIALEN
REVISIE STARTMOTOREN
& DYNAMO'S



Pilea peperomoides.

Op een bijzettafel in de kamer
staan enkele Pannenkoekplanten.
Meester Bart, de leerkracht van
de oudste kleinzoon is een
liefhebber van planten. Doordat

de pannenkoekplant zo gemakkelijk te vermeerderen is heeft
hij in de klas al gauw te veel van deze planten en daarom deelt
hij herhaaldelijk plantjes uit aan de leerlingen.

De plant kwam bij mij terecht en ook hier waren het er al gauw
vier. De naam heeft de plant te danken aan de vorm van de
bladeren. Deze hebben een pannenkoekachtige vorm.

Het blad heeft een mooie sierwaarde en is makkelijk te
verzorgen, maar zonder extra voeding worden de bladeren al
gauw bleekgroen. Voor de rest is de plant al gauw tevreden
met regelmatig water en een lichte standplaats. Ze staat echter
niet graag in de zon.

De echte naam is Pilea peperomoides en ze is oorspronkelijk
afkomstig uit het zuiden van China.

Kwekerij Zeelenberg
Fazantenweg 8
5106 RC Dongen

www.kwekerijzeelenberg.nl

Tel. 06-53270502

*Al ruim 25 jaar gespecialiseerd in
Fuchsia's en Pelargoniums!*

Ruim 1200 soorten fuchsia's
200 soorten pelargoniums



Mooi assortiment wintervaste planten.
En verder in het voorjaar natuurlijk
pelargoniums, fuchsia's, knolbegonia's,
perkplanten, zomerbloeiërs en nog veel meer!

U bent van harte welkom!



Loropetalum chinense “Black Pearl”.

Het is moeilijk om te schitteren als je een weinig bekende neef bent van een groot familielid. Jarenlang was deze plant bij de tuinliefhebbers onbekend, maar de laatste jaren verschijnen enkele exemplaren bij tuincentra en kuipplantenkwekers. Op een tuinbouwvakbeurs maakte ik een hernieuwde kennis met deze fraaie bloeier.

De plant waar dit artikel over gaat is familie van de grote familie van de toverhazelaars. Heel veel tuinliefhebbers kennen de in het vroege voorjaar op het kale hout bloeiende Hamamelis. Toch is de Loropetalum familie, echter met een heel groot verschil. De toverhazelaar verliest in het najaar de bladeren en bloeit later op het kale hout. De Loropetalum is bladhoudend



In een pot.

en tussen de bladeren verschijnen de bloemen. Deze bloemen zijn weer in vorm gelijk aan de bloemen van de toverhazelaar.

De herkomst van deze bladhoudende, bossige plant is China, Japan en India. Ze staat voornamelijk in rotsachtige gebieden en droge, open gedeelten van het bos. Kenmerkend aan deze plant is de stand van de takken. Ze staan



De aparte bloemvorm.

gespreid, zoals dat ook is bij de toverhazelaar. Door deze groeiwijze is de plant gemakkelijk te gebruiken als leiplant. De bladeren vormen

een belangrijke sierwaarde van de plant. De Loropetalum chinense “Black Pearl” heeft donkerrood blad en dieproze bloemen. Ook van deze Loropetalum bestaan vele cultivars met verschillende blad- en bloemkleur. Loropetalum is een



In de volle grond.

mooie, compacte plant, maar ze is niet winterhard. Ze kan in de tuin op een beschutte plaats wel enkele graden vorst verdragen, maar om elk risico van bevriezing te vermijden kan men ze beter in een pot/kuip zetten, zodat ze tijdens een vorstperiode naar binnen geschoven kan worden. Bij planting in een kuip of in de volle grond moet men erop letten dat de grond goed gedraineerd is en voedselrijk, maar evenals de toverhazelaar verdraagt de plant geen kalk. Bij een standplaats in de volle zon komt de plant het best tot haar recht en mocht het kweken een succes zijn dan kan men de plant in vorm houden middels snoei. Dat moet dan wel na de bloei gebeuren, want de nieuwe bloemen verschijnen het volgend jaar op de nieuw gevormde twijgen.

Men kan de plant zelf vermeerderen door het nemen van stekken op het moment dat ze beginnen af te harden. De ongeveer acht centimeter lange stekken worden onder een knoop met een scherp mes afgesneden en een gedeelte van de bladeren wordt verwijderd. Het gebruik van stekpoeder bevordert de wortelvorming.

H. Stoffels

Bloemenhof
'De Hommert'

Hommertweg 1
6361 HR Vaesrade Nuth
Tel 046-4422888



Voorzitter:

Harrie van Sloun
Loyensstraat 2
6132 DC Sittard
06-20640125

Vice-voorzitter: Hub Stoffels

Secretaresse:

Annelies Weijers
Burg. van Laarstraat 48
6267 ET Cadier en Keer
Tel 043-4072217
E-mail secretariaat@vfkl.nl

Penningmeester:

Marina Veldman
Milleveld 86
6367 AT Voerendaal
Tel. 045 - 5752734

Bestuursleden:

Francien Mast
Hannelore Stevelmans
Michel Veldman (materialen)
Annelies Hellenbrand
Harrie Borger

Redactie CultiVaria:

Hub Stoffels
Jan Ramaekers

Opmaak en verzorging:

Hub Stoffels
Bornerweg 15
6141BJ Limbricht
Tel. 046-4510323
E-mail hj.stoffels@home.nl

www.vfkl.nl

Aanleveren kopie:

4 weken voor het verschijnen van het clubblad.
3 weken voor mededelingen bestuur.

Voor technische vragen:

Hub Stoffels
Tel. 046-4510323
E-mail info@vfkl.nl

Activiteiten:

Hannelore Stevelmans
Francien Mast
Annelies Hellenbrand.

Grote Clubactie:

Annelies Hellenbrand.

Inzake betalingen:**VFKL**

Voor alle betalingen
IBAN nummer:

NL 17 Rabo
016.99.32.206

CultiVaria aan huis.

Indien men verzekerd wil zijn van elke nieuwe uitgave kan men er voor kiezen het blad met de post te laten bezorgen. Voor leden kost dat € 15,00. Mensen die geen lid zijn kunnen zich ook abonneren op het blad. Zij betalen daarvoor dan €20,00 en krijgen het blad vier keer per jaar bezorgd. Overmaken op bovenstaand banknummer o.v.v. naam en adres is voldoende.





INTRATUIN HEEFT **ALLES VOOR** *huis, tuin en dier*

OPENINGSTIJDEN:

Ma, di, wo, vr van 9.30 - 18.00 uur

Donderdag 9.30 - 20.00 uur

Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Zondag 12.00 - 17.00 uur

Intratuin Geleen Egelantier 19, Geleen.

Intratuin Dierenwereld Egelantier 70, Geleen.



SECTIONALE GARAGEPOORTEN

**MAATWERK
ZONDER MEERPRIJS !**

U kunt ons altijd komen bezoeken op onderstaand adres:

Showroom:

Staatsbaan 23 - B-3620 Neerharen (Lanaken)

Tel.: 0032 89 711 497

Fax: 0032 89 714 294

e-mail: piet.dupont@scarlet.be

Van maandag t.e.m. donderdag: 09u00 - 17u00

Vrijdag: 09u00 - 15u00

Zaterdag: 10u00 - 13u00

**Piet Dupont Poorten staat garant voor
kwaliteitsvolle sectionale garagepoorten**

- * Eigen fabricage en montage
- * Poorten voor nieuwbouw en renovatie en industrie
- * Alle poorten worden door ons op maat gemaakt

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS !

**WIJ BIEDEN 5 JAAR GARANTIE OP DE POORT
EN 5 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR**

